


Hatás taní csoportosítás ----- ➤

Szabványos vényminták ----- ➤

Alkatrészek szerinti tartalomjegyzék ----- ➤



# FORMULÁÉ NORMALES SZABVÁNYOS VÉNYMINTÁK

A m. kir. belügyminiszter 189.549/1939. B. M. számú rendelete és mellékletei a közgyógyszerellátás, illetőleg az államkinstár terhére is mintaszervileg rendelhető gyógyszerek, továbbá a közgyógyszerellátás, illetőleg az államkinstár terhére is rendelhető nem hivatalos gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, tápszerek és szérumok tárgyában

**Dr. VÁMOSSY ZOLTÁN**  
nyilal. e. ny. r. tanár,  
az Országos Közegészségügyi Tanács  
gyógyszerügyi Szaktanácsa elnökének  
előszavával

**Bevezetéssel és tartalomjegyzékkel**

**Kiadta: a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület  
(Budapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 17.)**

**Felelős kiadó: Koritsánszky Ottó, a Magyarországi  
Gyógyszerész Egyesület ügyv. igazgatója.**

**86,998, Athenaemn  
Felelős nyomdavezető: Kárpáti Antal**

## *Előszó*

*A Budapesti Közlöny 48. számában  
189.549/1939. számú belügyminiszteri rendelet az Orsz. Közegészségügyi Tanács gyógy-szerügyi szaktanácsának a nagy betegpénztárak vezetőorvosai bevonásával végzett közös munka eredményét hozza napvilágra. Ez a rendelet a közigyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére is rendelhető hivatalos gyógyszerek 259 vénymintáját tartalmazza, amelyek a legszigorúbb pharmakológiai és therápiai mérlegelés alapján vannak gyógyszérészeti szempontból is a leghelyesen szerkesztve, miről a szaktanács valamennyit elkezítettében, személyesen is meggyőződött.*

*E rendelvények szerkesztésében a modern therapiai igények legjobb kielégítése volt a vezérelv, ami, azt hiszem, oly mértékben sikerült, hogy e receptek áttanulmányozása a helyes gyógyszerrendelés terén kiegészíti és tökéletesíti orvosaink pharmakotherapiai tudását, lényegesen megkönnyíti nekik céljuk elérését és a soknevű, drága különlegességek mellőzését, melyek ostromának napjainkban annyira ki vannak téve. Hogy ez mit jelent az államkincstár és a betegpénztárak költségve-*

tésében, azt nem kell bizonyítanom egy orvos előtt sem, de a receptgyűjtemény haszna a magánrendelést igénybevevő közönségre is kiterjed, mert hiszen a hivatalos formulákat bárkinek bármikor felírhatják, szegénynek-gazdagnak egyaránt, kihasználva azt az előnyt, hogy nem kell a receptkombinációkon gondolkozniok és annak sokszor időrabló és felelős felírásával foglalkozniok.

Éppen ez a szélesebbkörű használat mind a magánygyakorlatban, mind a már ezzel azonos színvonalra fejlesztett betegpénztári rendelésben lebegett cél gyanánt a szerkesztők előtt, mikor a hivatalos rendelvények számát 97-ről 259-re bővítették s midőn azok közé a legjobban bevált és elterjedtebb gyógyszerkombinációkat vitték be (pl.: comp. antic.sthmat., c. cardioton., c. influenzica, c. sedativa, c. spas-molyt., mixt. Calot, m. sedat., 61. ad vulnera, pil. roborantes, proph. c. morbos vener., pulv. ad aquas mimer., p. antineurat., p. antisteno-card., p. aperit., p. cliolagogus, p. bromat. comp. efferv., sol. Castellani, sol. mastix, sol. theobromini nitrosojodati; — 37 ampullázott egyszerű és kombinált befecskendezésre való solutio és suspensio, köztük a f-, és C-vitaminok — aztán sulfamid és digitális kúpok, Kola-syrup, lactocreosot syr. — 21 unguentum és számos más kombinációk).

**Nagyon megkönnyíti a formulák haszná-**

latát a hozzájuk fűzött therapiás tájékoztató, melyben pharmakotherápiás csoportosításban vannak a formulák nevük és számuk szerint felsorolva.

A beteggyógyítás legdemokratikusabb fel-fogására vall a rendelet 2. és 3. melléklete, melyek az államkincstár terhére rendelhető nem hivatalos gyógyszereket és különlegességeket (2.), tápszereket és szérumokat (3.) sorolják fel.

Nincs most már egyéb hátra, minthogy közegészségügyi kormányzatunk messzemenő gondoskodását a pénztári és szegénybetegek gyógyszerrendelése terén pénztáraink és orvosaink azt megillető készséggel fogadják, tanulmányozzák és felhasználni igyekezzenek. Ezt akarja lehetővé tenni és megkönnyíteni a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület, mikor a hivatalos kiadványt nyomdai sokszorosításban megküldi a magyar orvosoknak, mely előzetékenységéért köszönet illeti meg, reánk orvosakra pedig az a hivatásszerű kötelesség hárul, hogy közegészségi kormányzatunk jószándékát minél teljebben megvalósítani segítsük.

Budapest, 1940. évi március 10.

Dr. Vámossy Zoltán  
ny. egyet. ny. r. tanár,  
az Országos Közegészségügyi Tanács  
Gyógyszerügyi Szaktanácsának elnöke.

## Bevezetés

A m. kir. belügyminiszter ezévi február hó 14-iki kelettel a közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére imintaszerűleg rendelhető gyógyszerek, továbbá a közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére rendelhető nem hivatalos gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, tápszerek és szérumok tárgyában kiadta 189.549/1939. B. M. számú rendeletét. A rendelethez három melléklet tartozik.

Az I. számú melléklet tartalmazza az ú. n. Formuláé Normaltes-t, szabványos vénymintákat, amelyek amellett, hogy a magánorvosi gyakorlatban is alkalmazhatók, a közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár, nemkülönben a betegpénztárak terhére mintaszerűleg rendelhető gyógyszerek vénymintáit tünteti fel.

A 259 vénymintát az Országos Közegészségügyi Tanács illetékes szaktényezői dolgozták ki. minden egyes vényminta elkészítési és hatástani szempontból ki van próbálva és felül van vizsgálva. A vényminták összeállításban a nagy betegbiztosító intézetek vezető főorvosai is közreműködtek.

Az új vénymintákat tartalmazó gyűjtemény gondosan összeválogatott és megszerkesztett előiratai, a legmodernebb gyógyszeres therápia

minden vívmányát, eredményét és a kor színvonalán álló gyógyszeres kezelés minden gyógyítási lehetőséget felöleli, s megbízható vezérfonálul szolgálhat a gyógyszeres titherápia sokirányú, szétágazó útjain.

Az orvos munkáját könnyíti meg a Formuláé Normales-nél alkalmazott az a gyakorlat, hogy az egyes vényminták könnyen megjegyezhető és a legtöbb esetben vagy az indikációra, vagy a gyógyszer lényegére utaló rövid elnevezést kaptak, amelynek felírásával rendelhet az orvos komplikált összetételű gyógyszereket anélkül, hogy az egész vény fel kellene írnia.

A szabványos vényminták gyűjteményébe felvett gyógyszer a vényminták címével és »dosim« megjelöléssel rendelhető, amely esetben a gyógyszerész a jelzett vényminta szerinti gyógyszert készíti el. minden egyes vénymintánál használati utasítás is szerepel tájékoztatás céljából és amennyiben az orvos ettől eltérő használati utasítást nem rendel, úgy a gyógyszerész a megadott használati utasítást tünteti fel.

Egyes szabványos vénymintákat, valamint a IV. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos gyógyszerként felvett egyes készítményeket egyesületünk »Nostra«-mozgalmának keretében a gyógyszerészek egyforma kiszerelésben szolgáltatják ki. Ezeknek a jegyzékét színes papíron, a vényminták végén közöljük, az ilyen vényminta címe pedig nagyobb betűvel van szedve és mellette 0 jelzést alkalmaztunk.

A gyakorló orvosnak bizonyára nagy könyenyebbégére szolgál a rendelésnél a belügymintsteri rendelet I. mellékletének az a fejezete, amely a szabványos vénymintákat therápiás alkalmazásuk szempontjából csoportosítja.

## VIII

E csoportokban a vényminták címe és száma szerepei, amelynek alapján az éppen szükséges gyógyszer könnyen fellehető az e munka végéhez csatolt tartalomjegyzék segítségével.

A rendelet II. melléklete a közgyógyszer-ellátás, illetőleg az államkincstár terhere rendelhető nem hivatalos gyógyszereket és gyógyszerek különlegessegeket tartalmazza, a III. a lentiek terhere rendelhető tápszerek, végül a IV. a fentiek terhére rendelhető szérumok jegyzékét tüntet fel.

A kötet a tartalomjegyzékkal zárul, amely betűrend-en tartalmazza a vényminták címét és azok alkatrészeit, mindegyik mellett feltüntet a vényminta számát, továbbá megjelöli azon oldalszámot, amelyen a kerdéses vényminta található.

E munka könnyű kezelése céljából megfelelő bevágást alkalmaztunk, amelynek segítségével hosszabb keresgélés nélkül azonnal megtalálhatók az orvosi indikációk, a vényminták és a tartalomjegyzék.

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület előzetesen bejelentette a m. kir. belügyminiszter úr Önagyméltóiságának, hogy a Formuláé Normales vénymintákat tartalmazó rendeletet zsebkönyvként kiadja és azt az Országos Orvos Kamara minden tagjának megküldi.

Tiszteettel nyújtjuk át a nagytekintetű orvostársadalom minden tagjának e könyvet, azzal a reménnyel, hogy azt áttanulmányozván, nagyértékű munkája során jó eredménnyel fogja a magyar egészségügy javára alkalmazni.

Budapest, 1940 március hava.

**MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ  
EGYESÜLET**

## A szabványos vényminták hatástani csoportosítása

### Adstringensek. (Adstringentia.)

	A vény sz.
<b>Aluminii acetico tartarici solutio</b>	<b>4</b>
<b>Plumbum aceticum basicum soflutum</b>	<b>118</b>
<b>Pulvis inspersorius</b>	<b>141</b>
<b>Pulvis zinci alüminati</b>	<b>151</b>
<b>Solutio tannini ad combustionem</b>	<b>171</b>
<b>Solutio zinci dhlorati</b>	<b>173</b>
<b>Suppositoria liaemorrhoidalia</b>	<b>223</b>
<b>Suppositoria haemoriioidalia c. cocaineo</b>	<b>224</b>
<b>Taimiax. alb. kerat. pulv.</b>	<b>230</b>
<b>Unguentum haemorrhoidale</b>	<b>245</b>
<b>Unguentum pro infante</b>	<b>252</b>

### Amarumok. (Amara.)

Lásd: Eoboransok és Stomachicumok.

### Anaesthetieumok. (Anaesthetiae.)

<b>Solutio cocainei növi 2%. c. adrenalino</b>	
<b>pro inj. in amp</b>	<b>180</b>
<b>Unguentum anaesthetisams</b>	<b>239</b>

### Analeptikák.

Lásd: Excitansok.

# Analgeticumok és antípyreticumok

## (Analgetica, antipyretica.)

A vény sz.

<b>Acisal pulvis 0.5 g</b>	<b>2</b>
<b>Acisal pulvis 1.0 g</b>	<b>3</b>
<b>Azophenium coffeinum citricum</b>	<b>5</b>
<b>Cacisal pulvis</b>	<b>8</b>
<b>Chiánum tannicum</b>	<b>13</b>
<b>Compr. acisal 0.5 g</b>	<b>19</b>
<b>Compr. acisal 1.0 g</b>	<b>20</b>
<b>Compr. allylbarbamidi</b>	<b>21</b>
<b>Compr. amidazop'heni 0.10 g</b>	<b>22</b>
<b>Compr. amddazopheni 0.30 g</b>	<b>23</b>
<b>Compr. azopheni coffeini citrici</b>	<b>30</b>
<b>Compr. barbamidi</b>	<b>31</b>
<b>Compr. cacisal</b>	<b>36</b>
<b>Compr. chininii hydrodilorici 0.5</b>	<b>g 40</b>
<b>Compr. inflhienzica</b>	<b>46</b>
<b>Compr. natrii salicylici alkalisolVentia 25/B</b>	
<b>• Compr. plienaoetini</b>	<b>55</b>
<b>Compr. pbenamidi</b>	<b>56</b>
<b>Compr. phenoclhiirioli</b>	<b>57</b>
<b>Compr. natrii salicylici</b>	<b>99</b>
<b>Pilulae chinini O.O5 g</b>	<b>112</b>
<b>Piliulae chinini 0.10 ig</b>	<b>113</b>
<b>Pulvis antineuraTgicus</b>	<b>125</b>
<b>Pulvis chinin-acisal</b>	<b>133</b>
<b>Pulvis comblbinatus</b>	<b>136</b>
<b>Suppositoria analgetica</b>	<b>219</b>

**Antacidák.**  
(Antacida.)

A vény sz.

Pulvis alcalinus cum belladonmae	123
Pulvis aluminii hydroxydati	124
Pulvis natrii hydrocarbonici aromatici	148

**Antiasthmatica.**

Lásd: Spasmolyticumok.

**Antilueticumok.**

(Antiluetica.)

Collempastrum hydrargyri	14
Compr. kalii jodati	47
Solutio íkalii jodati	162
Solutio kalii jodati c. bromo	163
Suspensio bismuthi salicyl. 10%, in vitro	pro inj. 207
Suspensio hydrargyri salicylici pro inj. 10%, in vitr.	208
Unguentum hydrargyri	246

**Arsen készítmények.**

Lásd: Roboransok.

**Antírbeümaticumok.***I.*

(Antirheurnatica.)

Lásd még Analgetica.

%

A vény sz.

<b>Compr. phenamidi</b>	<b>56</b>
<b>Compr. phenochino/i</b>	<b>57</b>
<b>Limimentum amtirheumaticum</b>	<b>89</b>
<b>Nátrium saJlicylicum</b>	<b>99</b>
<b>Nátrium salicylicum compr. al'kalisol-</b>	
<b>vens</b>	<b>25'B</b>
<b>Pulvis antirheumaticus</b>	<b>126</b>
<b>Spiritus antiíheumaticus</b>	<b>216</b>
<b>Spiritus menthae cum sale</b>	<b>217</b>
<b>Suspensio sulfuris pro inj. intramusc.</b>	
<b>1%. m amp.</b>	<b>209</b>

**Bevonó és adsorbeáló szerek.**

(Mucilagimosa et Adsoíbentia.)

<b>Carbo medicinalis</b>	<b>11</b>
<b>Compr. carbo rned.</b>	<b>37</b>
<b>Mucilago salep.</b>	<b>98</b>
<b>Species altbaeae</b>	<b>210</b>

**Bőrgyógyászati készítmények.**

(Derrnatologica.)

<b>Linimentum ad pernionem</b>	<b>88</b>
<b>Pasta Lassari</b>	<b>109</b>
<b>•Pasta zánci cum bismutho</b>	<b>110</b>

<b>Pasta zinci oxydati</b>	<b>111</b>
<b>Solutio fucbsini cum resorcino (Sol. Castellani)</b>	<b>160</b>
<b>Spiritus salicylatus</b>	<b>218</b>
<b>Unguentum ad granulationem</b>	<b>236</b>
,, ad miamicum	237
,, aluminii acetici	238
,, anaesthetisans	239
,, boraxatum alcalinum	240
,, contra pruriginem	243
,, contra scabiem	244
,, ichthyoli salicyliatum	247
,, jecoris	248
,, Mikulitz	249
,, sapo stearini	253
,, sulfuratum	254
,, zinci oxydati	255;
<b>Vaselinum boricum</b>	<b>256</b>

### Calcium készítmények.

(Lásd belső adstringensek és roboransok.)

<b>Pulvis oalcii lactophosphorici</b>	<b>130</b>
,, calciferrin	140
<b>Solutio oalcii chiorati pro inj. intra- venosa 10%, in amp.</b>	<b>177</b>
<b>Solutio calieii gluconici pro inj. intra- musc. 10%, in amp.</b>	<b>178</b>

**i Cardiacumok.**  
**(Cardiaca.)**

A vény sz.

<b>Chinidinum sulfuricum</b>	12
<b>Öomp. cardiotonica</b>	39
,, strophantini g.	62
<b>Infusum digitális</b>	81
<b>Pulyis antistenocardiacus</b>	127
,, digitális cum theobromino	137
<b>Solutio sacchari uvae pro inj. 20%,</b> 20 ccm in vitro	195
<b>Solutio sacchari uvae pro inj. 20%,</b> 50 ccm in vitro	196
<b>Solutio strophantini g. pro inj. 0.05%,</b> in amp.	203
<b>Suppositoria digitális</b>	221
,, , cum theobromino 222	
<b>Tinctura. digitális</b>	233

**Dermatologica.**

Lásd: Bőrgyógyászati szerek.

**Desinficiensek (külső).**  
**(Antiseptica pro usu externo.)**

<b>Acidum boricum</b>	1
<b>Compr. chlorogenii</b>	41
<b>Cylindri hydrargyri cyanati</b>	68
,, , oxycyanati	69
<b>Formaldiehydum solutum</b>	77

	A vény sz.
<b>Globuli ichthyoli</b>	<b>78</b>
<b>Hydrogenium hyperoxydatum</b>	<b>80</b>
<b>Kálium hypermanganicum</b>	<b>87</b>
<b>Mixtúra Calot</b>	<b>91</b>
<b>Oleum ad vulnera</b>	<b>101</b>
,, <i>nasale</i>	105
<b>Prophylacticum contra morbos venereos</b>	<b>119</b>
<b>Pulvis acidi boriéi cum kalio hyper-</b>	
<b>manganico</b>	<b>120</b>
<b>Solutio argenti proteinici</b>	<b>155</b>
,, <i>fuchsini cum resorcino</i>	160
,, <i>jodi spirituosa</i>	161
,, <i>kalii jodati cum jodo</i>	164

### Desinfieiensek (belő).

(Antiseptica pro usu intemo.)

<b>Compr. benzolsulfamidi</b>	<b>35</b>
,, <i>hexamethylentetramini</i>	45
,, <i>urodesinificantia</i>	65
<b>Hexamethylentetramin</b>	<b>79</b>
<b>Pilulae kreosoti</b>	<b>116</b>
<b>Pulvis cholagogus</b>	<b>134</b>
<b>Solutio hexamethylentetramini pro in.i.</b>	
<b>40%, in amp.</b>	<b>182</b>
<b>Solutio natrii thyosulfurici pro inj.</b>	
<b>10%, in amp.</b>	<b>185</b>
<b>Solutio natrii thyosulfurici pro inj.</b>	
<b>40%, iii amp.</b>	<b>186</b>

<b>Species uvae ursi et herniariae</b>	<b>215</b>
<b>Suppositoria benzolsulfamidi</b>	<b>220</b>

**Diureticumok.**  
(*Diuretica.*)

<b>Species diureticae</b>	<b>214</b>
<b>Theobromini natrii salicylici pulv.</b>	<b>231</b>

**Emésztő fermentumok.**

**Lásd: Stomacbicicumok.**

**Excitansok.**  
(*Excitantia.*)

<b>Solutio campb. in ol. seu</b>	
<b>Oleum camphoratum pro inj. 20%,</b>	
<b>in amp.</b>	<b>179</b>
<b>Solutio coffeini natr. benzoici 20%,</b>	
<b>pro inj. in amp.</b>	<b>181</b>
<b>Syrupus kolae</b>	<b>228</b>

**Expectoransok.**  
(*Expectorantia.*)

<b>Compr. ammonii chlorati</b>	<b>24</b>
<b>„ „ „ alkalisolventia 25</b>	
<b>Decoctum sapOnariae Hungaricae</b>	<b>70</b>
<b>„ seniegae</b>	<b>71</b>
<b>Elixirii kalii sulfoguajacolici</b>	<b>72</b>
<b>„ thymi compositum</b>	<b>73</b>

A vény sz-

<b>Infusum ipecacuanhae</b>	<b>82</b>
„ „ mite	83
„ primuláé	84
<b>Mixtúra ol. aether. pro inhalatione</b>	<b>94</b>
<b>Pilulae kreosoti</b>	<b>116</b>
<b>Pulvis codeini cum stibio</b>	<b>135 ■</b>
<b>Pulvis ipecacisal</b>	<b>142</b>
<b>Solutio ol. terdbinthiae in oleo seu</b>	
<b>Oleum terebinthinae pro inj. 20%, in amp.</b>	187
<b>Solutio pneumosolvens pro inj. in amp.</b>	192
<b>Solutio pneumosolvens pro inj. in vitr.</b>	193
<b>Species contratussim</b>	213
<b>Syrupus lactokreosoti comp.</b>	229

### Érgörcs elleni szerek.

Lásd: Spasmolyticumok.

### Haemostyptica.

<b>Extr. secalis cornuti fluidum</b>	<b>75</b>
<b>Hánytató.</b>	

<b>Solutio emetica</b>	<b>159</b>
------------------------	------------

### Hypnotikák.

(Lásd: Narcotica és Sedativa.)

<b>Compr. a'Iylbarbamidi</b>	<b>21</b>
„ harhamidi	31
, „ Ibarbil 0.10 g	33
„ barbil O.2O g	34
„ diaethylbatfbiturici	43
<b>Solutio paraldehydi cum bromo</b>	<b>167</b>

**Laxantiák.**

	A vény sz.
<b>Compr. carbopurgans</b>	<b>38</b>
„ laxantia	48
„ phenolphthaleini	58
„ phenolphthaleini fortia	59
<b>Infusum sennae c. natrio sulfurieo</b>	<b>85</b>
<b>Nátrium sulfuricum</b>	<b>100</b>
<b>Oleum ricini</b>	<b>106</b>
„ „ pro infant.	107
<b>Paraffinum liquidum</b>	<b>108</b>
<b>Pulvis aperitivus alcalinus</b>	<b>128</b>
„ carbopurgans	131
„ caroli	132
„ laxans	143
„ liquiritiae comp.	144
„ cum phenolphthaleino	145
<b>Sál laxans minerale</b>	<b>152</b>
<b>Sennae folium</b>	<b>153</b>

**Légoltalmi szerek.**

Lásd a polgári lakosságnak légoltalmi egészségügyi eikkekkel ellátása tárgyában kiadott 39.302/1939. Ip. M. sz. rendeletet is.

<b>Mixtúra chloroformiata</b>	<b>93</b>
<b>Pulvis asperginds chlorosus</b>	<b>129</b>
<b>Ungu. boraxatum alkalmam'</b>	<b>240</b>
<b>TJnguentum calcii hypoehl'orosi</b>	<b>241</b>

**Narcoticumok (narcotica).**

(Lásd: Analgetica.)

A vény sz.

<b>Compr. codeini O.O2 g</b>	<b>42</b>
<b>Solutio codeini 2%</b>	<b>158</b>
„ opii conc. 2%	166
„ „ „ 2% pro inj. in amp. 188 S	188
„ „ „ 2% c. homatropino	170
0.15% pro inj. in amp.	189
<b>Solutio salis thebaici 1%</b>	<b>197</b>
<b>Solutio salis thebaici pro inj. 1%,</b> <b>in amp.</b>	<b>198</b>
<b>Solutio salis thebaici pro inj. 1%,</b> <b>in vitr.</b>	199
<b>Solutio salis thebaici pro inj. 2%,</b> <b>itn amp. ’</b>	200
<b>Solutio salis thebaici pro inj. 2%,</b> <b>in vitr.</b>	201
<b>Solutio salis thebaici 2%, c. atropino</b> 0.05%, pro inj. in amp.	202
<b>Solutio scopolomorphini pro inj. in amp.</b>	225
<b>Suppositoria opii c. belladonnae</b> '	225

**Obstipansok.**

(Ohstipantia.)

<b>Pulvis Doveri</b>	<b>138</b>
„ „ cum bismutho	139
„ Obstipans	149
<b>Solutio opii conc. 2%</b>	166
„ „ „ 2% pro inj. in amp.	188

<b>Tanninum albuminatum</b>	<b>keratinat.</b>	<b>pulvis</b>	<b>230</b>
<b>Tinctura opii</b>			<b>234</b>

**Opbtalmiea.**

Lásd: Szemészeti készítmények.

**Phosphor készítmények.**

Lásd: Roboransok.

**Roboransok.****(Roborantia.)**

<b>Extracturn chiae fluidum</b>	<b>74</b>
<b>Oleum jecoris morrhuae</b>	<b>103</b>
<b>Oleum jecoris phosphoratum</b>	<b>104</b>
<b>Pilulae ferroarsenici</b>	<b>114:A.</b>
<b>Pilulae ferrocarbonici</b>	<b>114?.</b>
<b>Pilulae ferrochlorati</b>	<b>115</b>
<b>Pilulae rdborantes</b>	<b>117</b>
<b>Pulvis calcii lactopíhosphorici</b>	<b>130</b>
<b>Pulvis calciferrim</b>	<b>140</b>
<b>Solutio arsenicalis ferrata</b>	<b>156</b>
<b>Solutio arsenicalis »Pearson«</b>	<b>pro inj.</b>
<b>1%. in vitro'</b>	<b>174</b>
<b>Solutio arsenicalis »Pearson«</b>	<b>pro inj.</b>
<b>2%. in vitro</b>	<b>175</b>
<b>Solutio arsostrydhniini pro inj.</b>	<b>in amp. 204</b>
<b>Syrupus ferrojodati</b>	<b>226</b>
<b>Syrupus hypophosphorus comp.</b>	<b>227</b>
<b>Tinctura amara ferratae</b>	<b>232</b>

## Röntgencontrast anyagok

A vény sz.

Baryum sulfuricum pro Röntgen	6
Baryum sulfuricum pro Röntgen c.	
cacao	7

## Sedativumok.

(Sedativa.)

■ Compr. barbiletta	32
Compr. bromata comp.	49
Compr. bromata comp. fortia	50
Compr. codeini O.O2- g	42
Compr. opii cönicenrtrati O.O2	52
Compr. sedativa	60
Kálium bromatum	86
Mixtúra bromata	90
Mixtúra chloralo bromata	92
Mixtúra sedativa	95
Mixtúra sedativa compos	96
Pulvis bromatus comp. effervescens	147
Solutio codeini 2%	158
Solutio paraldehydi c. bromo	167
Tinctura valerianae c. menthol	235

## Spasmolyticumok.

(Vasodilatantia, Antiasthmatica.)

Capsulae nitroglycerini söl. 1‰.	10
Compr. antiasthmatica,	26
Compr. antiasthmatica c. atropino	27

<b>Compr. ephedrini</b>	<b>44</b>
<b>Compr. mtrogiyeerini</b>	<b>51</b>
<b>Compr. opii concentr. c. methyl-homatropino</b>	<b>53</b>
<b>Compr. papaverini</b>	<b>54</b>
<b>Compr. spasmolytica</b>	<b>61</b>
<b>Compr. theobromini jodati</b>	<b>63</b>
<b>Compr. theobromini jodati c. papaverino</b>	<b>64</b>
<b>Solutio atropini 0.05%. c. papaverino 4%. pro inj. in amp.</b>	<b>176</b>
<b>Solutio natrii nitrosi pro inrj. 4%. in amp.</b>	<b>184</b>
<b>Solutio opii concentr. 2%. c. Ihomatropino 0.15%. pro inj. in amp.</b>	<b>180</b>
<b>Sollutio papaverini 4%. pro inj. in amp.</b>	<b>190</b>
<b>Solutio papaverini 4%. c. homatropino 0.15%. papaverini pro inj. in amp.</b>	<b>191</b>
<b>Solutio theobromini nitrosojodati</b>	<b>172</b>
<b>Species anitiasthmaticae ad fumigationem</b>	<b>211.</b>

### Stomacbicicumok.

(Stomaöhica.)

<b>Extractum cihinae fluidum</b>	<b>74</b>
<b>Mixtúra stomachica</b>	<b>97</b>
<b>Pulvis aperitivus alcalinus</b>	<b>128</b>
<b>„ pepsini acidoticus</b>	<b>150</b>

A vény sz.

<b>Solutio pepsini</b>	<b>168</b>
<b>Species aperitivae</b>	<b>212</b>
<b>Tinotura amara ferrata</b>	<b>232</b>

**Szemészeti készítmények.**

(Ophtalmioa.)

<b>Calomel ophtalmicum i</b>	<b>9</b>
<b>Collyrium adstringens luteum dilutum</b>	<b>17</b>
,, cum adrenalino	18
<b>Solutio argenti acetici ophtalmica</b>	<b>154</b>
,, atropini ophtalmica 1%	157
,, pilocarpini ophtalmica 2%	169
<b>Unguentum ophtalmicum flavum</b>	<b>251</b>

**Tapaszok és ragasztóanyagok.**

<b>Coliemplastrum hydrargyri</b>	<b>14</b>
,, salicylatum	15
,, zinci	16
<b>Solutio mastix comp.</b>	<b>165</b>

**Varia.**

<b>Farina liini</b>	<b>76</b>
<b>Pulv. ad. aqu. alk. sál. fortior</b>	<b>121</b>
,, „ „ „ mitior	122
,, Locke	146
<b>Sol. Natr. ehlor. hypertonica pro inj. i. v. 183</b>	
,, Ringeri pro inj.	194
<b>Ung. Nasale</b>	<b>250</b>
,, contra oxyurim	242

## V askészítmények.

Lásd: Eoboransok.

### Vasodilatantia.

Lásd: Spasmölyticumok,

### Vitaminkészítmények.

A vény sz.

<b>Compr. antirachitica</b>	<b>28</b>
„ vitamini Bi	66
„ vitamini C	67.
<b>Oleum antirachiticuni</b>	<b>102</b>
„ jecoris phosphoratum	104
<b>Soliutio vitamini Bi pro inj.</b>	<b>0.2%,</b>
in amp.	205
<b>Solutio vitamini Bt pro inj.</b>	<b>1%,</b>
in amp.	206
<b>Solutio vitamini C pro inj.</b>	<b>10%,</b>
in amp.	207
<b>Unguentum jecoris</b>	<b>248</b>

**A m. kír. belügymeniszter  
189.549/1939.B. M. számú rendelefe**

a közgyógyszere/látás, illetőleg az államkincstár terhére mintaszerűi rendelhető gyógyszerek, továbbá a közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére rendelhető nem hivatalos gyógyszerek, gyógyszerkiilön'egességek, tápszerek és szérumok tárgyában.

**1. §•**

A köz gyógy s zerel 1 átás, illetőleg az államkincstár terhére mintaszerűleg (normaliter) rendelhető gyógyszerek vénymintáit (szabványos vényminták, formuláé normales) a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

**2. §.**

A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére a jelen rendelet 2. számú mellékletében felsorolt nem hivatalos gyógyszerek és gyógyszerkülönlegességek, a 3. számú mellékletben felsorolt tápszerek és a 4. számú mellékletben felsorolt szérumok rendelhetők.

## 3. §•

A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a gyógyszerár-szabás tárgyában kibocsátott 260.500/1934. B. M. számú rendelet 5., 6., 7. és 8. sz. mellék-letei, valamint a 65.232/1924. N. M. M.,

129.093/1925.	N. M. M.,	37.433/1926.	N. M. M.,
39.265/1926.	N. M. M.,	42.697/1928.	N. M. M.,
137.878/1928.	N. M. M.,	66.716/1929.	N. M. M.,
72.818/1929.	N. M. M.,	76.229/1929.	N. M. M.,
53.002/1930.	N. M. M.,	48.085/1931.	N. M. M.,
39.563/1932.	N. M. M.,	41.100/1932.	N. M. M.,
41.108/1932.	N. M. M.,	41.110/1932.	N. M. M.,
41.120/1932.	N. M. M.,	226.572/1932	B. M.,
227.634/1932.	B. M.,	227.813/1932.	B. M.,
215.977/1933.	B. M.,	216.016/1933.	B. M.,
220.256/1933.	B. M.,	254.402/1934.	B. M.,
255.431/1934.	B. M.,	258.124/1934.	B. M.,
259.467/1934.	B. M.,	231.416/1935.	B. M.,
234.128/1935.	B. M.,	236.478/1935.	B. M.,
238.831/1935.	B. M.,	239.106/1935.	B. M.,
233.360/1936.	B. M.,	233.731/1936.	B. M.,
233.977/1936.	B. M.,	235.075/1936.	B. M.,
235.638/1936.	B. M.,	242.624/1937.	B. M.,
243.420/1937.	B. M.,	244.052/1937.	B. M.,
244.402/1937.	B. M.,	244.404/1937.	B. M.,
247.152/1937.	B. M.,	247.681/1937.	B. M.,
270.874/1937.	B. M.,	242.521/1938.	B. M.,
242.648/1938.	B. M.,	242.962/1938.	B. M.,

243.221/1938. B. M., 245.048/1938. B. M.,  
 245.546/1938. B. M., 245.559/1938. B. M.,  
 247.402/1938. B. M., 247.411/1938. B. M.,  
 248.015/1938. B. M., 184.360/1939. B. M.,  
 184.580/1939. B. M., 184.639/1939. B. M.,  
 184.912/1939. B. M., 185 555/1939. B. M.,  
 187.611/1939. B. M., 187.613/1939. B. M.,  
 187.616/1939. B. M., 187.958/1939. B. M.,  
 188.020/1939. B. M. és 189.082/1939. B. M.  
 számú rendeletek hatályukat vesztik.

Budapest, 1940. évi február hó 14-éki.

A miniszter helyett:  
*Dr. Johan Béla* s. k.,  
 államtitkár.

I. sz. melléklet a 189.549/1939. B. M. számú  
 rendeletehez.

**A közgyógyszerellátás, illetőleg az állam-  
 kincstár terhére mintaszerűleg rendelhető'  
 gyógyszerek vénymintái.**

## Formuláé normales.

Szabványos vényminták.

*Fontos tudnivalók az orvos és a gyógyszerész  
 számára.*

A vényminták rendelése esetén, az orvos-  
 nak a vényminták címe mellett csupán a

»dosim« szót és a használati utasítást kell felírnia. Ezen rendelési mód esetén a gyógyszerész a címben jelzett vénymintá szerinti gyógyszert készíti el.

Az egy- és kétkereszes szereket tartalmazó gyógyszerek használati utasítását — a fennálló szabályok értelmében — mindenkor az orvosnak kell megadnia. A vénymintákon megadott használati utasítás csupán csak tájékoztatásul szolgál és az egy- és kétkereszes szereket nem tartalmazó vényminták rendelése esetén akkor veendő a gyógyszerész által figyelembe, ha e szerek használati utasítását az orvos a rendelvényen nem adta meg, amit úgy kell tekinteni, hogy az orvos az illető vénymintán feltüntetett adagolást (használati utasítást) kívánja.

A vénymintákon feltüntetett használati utasítások — néhány, mindenkor külön jelzett kivétellel — felnőttekre vonatkoznak.

Amennyiben az orvos olyan gyógyszert rendel, amely a normaliter rendelhető szereknek csak egy régebbi jegyzékében szerepel, a gyógyszerész azt a legutolsó előírás szerint tartozik elkészíteni.

A vénymintákat ajánlatos kellőképpen átanulmányozni. Az orvosi gyakorlatban újabban igen kedvelt, gummisapkával ellátott üvegen előírt injectiós készítmények különös figyelmet érdemelnék.

A tájékozódás megkönnyítésére *abc-* sorrendbe szedett tartalomjegyzéken kívül a vényminták indikációk szerint is csoportosítattak.

*Tájékoztatás a gyógyszereli elkészítésének  
főbb irányelveire vonatkozólag.*

A vénymintákon magisztraliter feltüntetett gyógyszerek lehetőleg, az egyes vények címe alatt így megjelöltek pedig minden feltétlenül rendeléskor készítendők el.

A szemcseppeket ki forralt és lehűtött desztillált vízzel kell elkészíteni.

*Utasítás a comprimátumok (tabletták)  
elkészítéséhez*

A vényminták között előforduló comprimatumok elkészítéséhez az alább jelzett granulálási eljárások csak abban az esetben szükségesek, ha nagyobb mennyiségű (50, 100 stb. drb) comprimatum előállításáról van szó, illetve ha a comprimálást önműködő adagoló szerkezettel ellátott gépen végezzük. Ha csak kevés (10, 20) tabletta elkészítése szükséges és azt kis kézigépen egyenként végezzük, akkor a granulálás elmarad. Ebben az esetben az előírás szerinti mennyiségű amyllummal és talcummal gondosan elkevert porkeveréket szabály szerint elosztva, egyenkint sajtoljuk ki a comprimátumokat.

A tabletta szemcsézéséhez (granulálásához) szükséges oldatok előiratai: (Az oldatokat mindenkor használat előtt frissen kell készíteni.)

*Solutio ad granulationem I.*

Mucilago gummi arabici	40 gr.
Agua destillata	60 gr.
Spiritus vini 96%	40 gr,

*Solutio ad granulationem II.*

Stearini	5 gr.
Spiritus vini 96%	40 gr.

Gőzfürdőn melegítve oldd fel. Feloldás után adj hozzá olyan felmelegített oldatot, melyet 40 gr. mucilago gummi arabici és 60 gr. destillált vízből készítettél. Granulálás-ikor a kb. 65 C°-ra lehűtött oldatot használd.

*Solutio ad granulationem III.*

Stearin	0.9 gr.
Aether depurat.	10.0 gr.

*Solutio ad granulationem IV.*

Mucilago gummi arabici	10 gr.
Aquá destillata	2 gr.
Spiritus vini conc.	2 gr.

*Solutio ad granulationem V.*

<b>Mucilago gummi arab.</b>	<b>2.0 gr.</b>
<b>Aqua destillata</b>	<b>3.0 gr.</b>
<b>Butyrum cacao</b>	<b>0.32 gr.</b>
<b>Spiritus vini 96%</b>	<b>2.0 gr.</b>

A cacaovajat oldd fel az alkoholban s úgy add hozzá a mucilago gummi arabici vizes oldatát.

*Solutio ad granulationem**VI.*

<b>Stearim</b>	<b>2 gr.</b>
<b>Aether</b>	<b>10 gr.</b>

*Solutio ad granulationem.**VII.*

<b>Stearini</b>	<b>0.5 gr.</b>
<b>Spiritus vini 96%</b>	<b>15.0 gr.</b>
<b>Syrupi simplicis</b>	<b>4.0 gr.</b>

*Utasítás a gyomorban nem, csupán a bélben oldódó, úgynévezett »alkalisolvens« comprimátumok bevonására.*

*A bevonáshoz szükséges oldatok:*

*a) oldat:*

<b>Sellak</b>	<b>20 gr.</b>
<b>Adeps lanae anhydric.</b>	<b>5 gr.</b>
<b>Spiritus vini 96%</b>	<b>75 gr.</b>

*b) oldat:*

<b>Sellak</b>	<b>20 gr.</b>
<b>Spiritus vini 96%</b>	<b>80 gr.</b>

Az oldatokat gőzfürdőn készítjük el, amikor sűrű, üledélkmentes, egyenletes folyadékot kapunk. Az oldat lehűtés után emulsioszerű lesz, azért használatkor mindig felerázandó. A comprimátumokat a bevonás előtt lemérjük s azután az a) oldattal átnedvesítjük olymódon, hogy körülbelül 100 drb O.3O—0.50 gr.. átlagsúlyú tabletta mintegy 10 cm átmérőjű félgömb alakú porcellán, emailozott vagy szaruedénybe helyezzük és a csepegtető üvegbe tett bevonószerből (a) oldat) esetenként 15 cseppet cseppentünk a tabletákra, majd azokat átöntögetjük egyik félgömbalakú edényből a másikba. A negyedik vagy ötödik bevonás után, amikor a sellak a tabletákat már egyenletesen bevonta, kb. 0.5 gr. finoman porított gummi arabicummal (VI) hintjük be azokat és az átöntögetést addig folytatjuk, míg a tableták felületén a gummi arabicum egyenletesen eloszlott. A bevonást azután az a) oldattal tovább folytatjuk és minden 2-ik sellakozás után kevés (0.5 gr.) talcummal hintjük be a tabletákat. Amikor a tableták súlya 37%kal' növekedett (kb. 20 bevonás után), a bevonást még 2—3 ízben a b) oldattal megismétljük, végül talcummal hintjük be azokat s pormentes helyen<sup>^</sup>szobahőmérsékleten megszarítjuk. A szárítás kb. 24 óráig kell, hogy tartson.

### 1. Acidum boricum.

Rp. Acidi boriéi cryst.	12
, <i>grammata triginta</i> (g 30.0)	<u>30</u>
D. ad sacculum.	42
S. Külsőleg. 1 liter forró vízben	oldani.
Kihűlés után használandó.	

### 2. Acisal pulvis 0.5 gr.

Rp. Acidi acetylosalicyliei	20
<i>gramma semis</i> (g 0.5)	<u>90</u>
Dent. tál. dós. aequ- No. X.	110
S. 0.5 gr-os acisal porok.	

### 3. Acisal pulvis 1.0 gr.

Rp. Acidi acetylosaTicylici	32
<i>gramma unum</i> (g 1.0)	<u>90</u>
Dent. tál. dós. aequ. No. X.	122
S. 1 gr-os acisal porok.	

### 4. Aluminii acetico tartarici solutio.

Rp. Aluminii acetici tartarici soluti-	54
<i>grammata centum</i> (g 100.0)	30
	<u>20</u>

D. S. Külsőleg. Tízszeres vízzel bo- 104  
rogatásra, 20—30 szoros vízzel öb-  
lítésre.

## 5. Azophenum coffeinum citricum.

Rp. Phenyldimethylpyrazoloni Ooffeini citrici <i>gramma unum (g 1.0)</i>	100
Dent. tál. dós. aequ. No. X.	90
S. Fejfájás esetén 1 port.	<u>190</u>

## 6. Baryum sulfuricum pro Röntgen.

Rp. Baryi sulfurici pro Röntgen <i>grammata octoginta (g 80.0)</i>	40
D. ad sacculum.	<u>30</u>
S. Ba <sup>r</sup> yumos Röntgen (kontraszt anyag.	<u>70</u>

## 7. Baryum su/furicum pro Röntgen cum cacao.

Rp. Vanillini	10
<i>centigrammata tria (g 0.03)</i>	10
Sacchari alibi	11
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	10
Pulveris tragacanthae	10
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	30
Pulveris cacao	<u>45</u>
<i>grammata octo (g 8.0)</i>	<u>126</u>
Talci Veneti	
<i>grammata octo (g 8-0)</i>	
Baryi sulfurici pro Röntgen	
<i>grammata sexaginta (g 60.0)</i>	
M. f. pulvis. D. ad sacculum.	

**S. ízesített baryumos Röntgen  
kontraszt anyag.**

**8. Cacísal pulvís.**

Rp. Calcii acetylosalicylici	70
gramma semis (g 0.5)	<u>90</u>
Dent. tál. dós. aequ. No. XX.	160
S. Naponta 3-szor 1 port.	

**9. Gáloméi ophthalmicum.**

Rp. Hydrargyri chiorati mitis vapore parati	20
grammata quinque (g 5.0)	30
D. ad scatulam.	<u>10</u>
S. Az orvos kezébe. Szembehintésre.	60

**10. Capsulae nitroglycerini sol. 1%o.**

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Nitroglycerini spiritu soluti	1.50
guttas trés (gutt: 111)	
D. in caps. operculat.	
tál. dós. aequ. No. XXV.	
S. Szükség esetén 1 drb-ot elharapni.	

**11. Carbo medicinalis.**

Rp. Carbonis medicinalis	90
grammata vigintiquinque (g 25.0)	
i. ad sacculum ceratum.	
S. Egy csapott kávéskanálnyit vízbe keverve bevenni.	

## 12. Chinídinum sulfuricum.

Rp. Chinidini sulfurici	212
<i>centigrammata viginti (g 0.20)</i>	<u>90</u>
Dent. tál. dós. aequ. No. XX.	302
S. Naponta 3-szor 1 port.	

## 13. Chininum tannicum,

Rp. Chinini tannici ins. Rozsnyay	50
<i>gramma semis (g 0.5)</i>	<u>60</u>
Dent. tál. dós. aequ. No. V.	110
S. Naponta 3-szor 1 port.	

## 14. Collempastrum hydrargyri.

Rp. Collempastri hydrargyri 20%	33
<i>centimetra quadrata sexaginta</i>	<u>(60) 30</u>
D. ad sacculum.	63
S. Higanyos ragtapasz.	

## 15. Collempastrum salicylatum.

Rp. Collempastri saponato salicylati	32
<i>centimetra quadrata sexaginta</i>	<u>(60) 30</u>
D. ad sacculum.	62
S. Szaldcilos ragtapasz.	

## 16. Collempastrum zinci.

Rp. Collempastri zinci oxydati 10%	17
<i>centimetra quadrata sexaginta</i>	<u>(60) 47</u>
D. ad sacculum.	
S. Zinkragtapasz.	

**17. Collyrium adstringens luteum dilutum.**  
 (Rendeléskor készítendő.)

Rp. CoHyrii adstringentis lutei	10
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>	10
Aqua destillatae	45
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	15
M. D. S. Szemcseppek.	80

**18. Collyrium cum adrenalino.**  
 (Rendelésikor készítendő)

Rp. Zinci sulfurici cryst.	10
<i>centigramma unum (g 0.01)</i>	21
Solutionis adrenalini 1°/oo	10
<i>gramma semis (g 0.5)</i>	45
Aqua destillatae	15
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>	101
M. f. sol. D. S. Szemcseppek.	

## Comprimata.

**19. COMPR. ACISAL g. 0.5.0**

Rp. Acidi acetylosalicylici	dós. I. 54
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>	dós. II. 70
Amyli solani	
<i>gramma semis (g 0.5)</i>	
Talci Veneti	
<i>centigrammata quinque (g 0.05)</i>	
M. f. comprimata No. X.	
D. ad scatulam vei phiolam.	
S. 0.5 gr-os acisal tableták.	

## 20. COMPR. ACISAL g. 1.0 0.

Rp. Acidi acetylosalicylici 0.78  
*grammata decem (g 10.0)*  
**Amyli solani**  
*gramma unum (g 1.0)*  
**Talci Veneti**  
*centigrammata decem (g 0.10)*  
**M. f. comprimata No. X.**  
**D. ad scatulam vei phiolam.**  
 S. 1 gr-os acisal tabletta.

## 21. COMPR. ALLYLBARBAMIDI.0

Rp. Acidi allylisopropylbarbiturici 1.60  
*centigrammata quadraginta (g 0.40)*  
**Amidazopheni**  
*gramma unum et semis (g 1.5)*  
**Amyli solani**  
*centigrammata viginti (g 0.20)*  
**Solutioius ad granulationem No. II.**  
*circa centigrammata triginta*  
*quinque (g 0.35)*  
**Post granulationem adde**  
**Talci Veneti**  
*centigrammata quattuor (g 0.04)*  
**M. f. comprimata No. X.**  
**D. ad scatulam vei phiolam.**  
 S. Fájdalom esetén naponta leg-feljebb 3 darabot.

## 22. COMPR. AMIDAZOPHENI 0.10.0

<b>Rp. Amidazopheni</b>	<b>0.70</b>
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	
<b>Sacchari lactis</b>	
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	
<b>Amylí solani</b>	
<i>centigrammata quadraginta (g 0.40)</i>	
<b>Solutionis ad granulationem No. II.</b>	
<i>circa centigrammata quinquaginta (g 0.50)</i>	
<b>Post granulationem adde</b>	
<b>Talci Veneti</b>	
<i>centigrammata octo (g 0.08)</i>	
<b>M. f. comprimata No. XX.</b>	
<b>D. ad scatulami vei phiolam.</b>	
<b>S. Naponta 3-szor 1—2 darabot.</b>	

## 23. COMPR. AMIDAZOPHENI 0.30.0

<b>Rp. Amidazopheni</b>	<b>dós. I. 0.70</b>
<i>grammata tria (g 3.0)</i>	<b>dós. II. 1.40</b>
<b>Amyli solani</b>	
<i>centigrammata triginta (g 0.30)</i>	
<b>Solutionis ad granulationem No. II.</b>	
<i>circa centigrammata quinquaginta (9 0.50)</i>	
<b>Post granulationem adde</b>	
<b>Talci Veneti</b>	
<i>centigrammata sex (g 0.06)</i>	
<b>M. f. comprimata No. X.</b>	

**D. ad scatulam vei phiolam.**  
**S. Naponta 3-szor 1 darabot.**

## 24. COMPR. AMMONII CHLORATI.O

<b>Kp. Ammonii chlorati</b>	<b>1.20</b>
<i>grammata viginti (g 20.0)</i>	
<b>Amyli solani</b>	
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	
<b>Talci Veneti</b>	
<i>centigrammata quaudraginta quat-tuor (g 0.44)</i>	
<b>M. f. comprimata No. XX.</b>	
<b>D. ad phiolam.</b>	
<b>S. Naponta 3-szor 1 darabot tyá po-hár vízben oldva bevenni.</b>	

## 25. A) COMPR. AMMONII CHLORATI ALKALISOLVENTIA.O

<b>Rp. Ammonii chlorati</b>	<b>1.50</b>
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	
<b>Talci Veneti</b>	
<i>centigrammata quadraginta quat-tuor (g 0.44)</i>	
<b>M. f. comprimata No. XX.</b>	
<b>Obduc. cum gummi lacca (sellak)*)</b>	
<b>D. ad scatulam vei pbiolam.</b>	
<b>S. Naponta 3-szor 1 darabot.</b>	

\* ) Lásd a bevezető részben.

## **25. B. COMPR. NATRII SALICYL. ALKALISOLVENTIA.O**

**Rp. Natrii salicylici**

*grammata decem (g 10.0)*

**Natrii hydrocarbonici**

*centigrammata viginti (g 0.20)*

**Amyli solani**

*grammata duó (g 2.0)*

**Solutionis ad granulationem No. VII.**

*circa grammata quattuor et centi-*

*grammata octoginta (g 4.80) 1.50*

**Post granulationem adde**

**Talci Veneti**

*centigrammata viginti quinque (g 0.25)*

**M. f. comprimata No. XX.**

**Obduc. cum gummi lacca (sellak)\*)**

**D. ad scatulam vél phiolam.**

**S. Naponta 3-szor 1 darabot.**

**\*) Lásd a bevezető részben-**

## **26. COMPR. ANTIASTHMATICA.©**

**Rp. Amidazopheni**

**4.00**

*grammata sex (g 6.0)*

**Theophyllini**

*grammata quattuor (g 4.0)*

**Amyli solani**

*gramma unum et semis (g 1.5)*

**Solutionis ad granulationem No. II.**

*circa centigrammata septuaginta (g 0.70)*

**Post granulationem adde**  
**Talci Veneti**  
*centigrammata viginti (0.20)*  
**M. f. comprimata No. XX.**  
**D. ad scatulam vei phiolam.**  
**S. Naponta 3-szor 1 darabot.**

## **27. COMPR. ANTIASTHMATICA CUM ATROPINO.0**

**Ep. Atropini sulfurici**  
*milligrammata septem (g 0.007)*  
**Acidi phenylaetliylbarbiturici**  
*centigrammata octoginta (g 0.80)*  
**Papaverini hydrochlorici**  
*centigrammata octoginta (g 0.80)*  
**Theophyllini**  
*grammata duó (g 2.0)*  
**Amidazopheni**  
*grammata quattuur (g 4.0)*  
**Amyli solani**  
*gramma unum et semis (g 1.50)*  
**Solutionis ad granulationem No. IT.**  
*circa centigrammata septuaginta (g 0.70)*  
**Post granulationem adde**  
**Talci Veneti**  
*centigrammata viginti (g 0.20)*  
**M. f. comprimata No. XX.**  
**D. ad scatulam vei phiolam.**  
**S. Naponta 3-szor 1 darabot.**

5.Öö

## 28. Compr. autírachitica.

Rp. Comprimatorum antiraehitic.

No. XXV.

1.90

D. ad scatulam vél phiolam.

S. Naponta 1 darabot.

## 29. COMPR. ANTISTRUMICA©

Rp. Kalii jodati

*centigrammata quinque (g 0.05)*

*Sacchari lactis*

*grammata viginti (g 20.0)*

*Amyli solani*

*grammata quattuor (g 4.0)*

*Solutionis ad granulationem No. II-*

*circa grammata quattuor (g 4.0)*

*Post granulationem adde*

*Talci Veneti*

*centigrammata quinquaginta (g 0.50) 1.00*

*M. f- comprimata No. C.*

*D. ad scatulam vei phiolam.*

*S. Hetenként 1 darabot.*

## 30. COMPR. AZOPHENI COFFEINI CITRICI.O

Rp. Phenylidimethylpyrázoloni coffeini

*citrici*

*grammata decem (g 10.0)*

*Amyli solani*

*gramma unum (g 1.00)*

Talci Veneti  
*centigrammata decem (g 0.1a)*  
 M. f. comprimata No. XX. 1.50  
 D. ad scatulam vei phiolam.  
 S. Fejfájás esetén 1 darabot.

### 31. COMPR. BARBAMIDI.O

Rp. Compr. barbamidi  
 No. X. 1.40  
 D. ad scatulam vél phiolam.  
 S. Naponta 3-szor 1 darabot.

### 32. COMPR. BARBILETTA. 0.015.0

Rp. Acidi phenylaethylbarbiturici 1.00  
*centigrammata quadraginta quinque*  
*(g 0.45)*  
 Sacchari lactis  
*grammata quattuor (g 4.0)*  
 Amyli solani  
*gramma unum et centigrammata*  
*quadraginta (g 1.40)*  
 Solutionis ad granulationem No. II.  
*circa grammum unum et semis (g 1.50)*  
 Post granulationem adde  
 Talci Veneti  
*centigrammata duodecim (q 0.12)*  
 M. f. comprimata No. XXX.  
 D. ad scatulam vei phiolam.  
 S. Nanonta 3-szor 1 darabot.

### 33. COMPR. BARBIL 0.10.0

**Rp. Acidi phenylaetbylbarbiturici**

*gramma unum (g 1.0)*

**Sacchari lactis**

*centigrammata septuaginta quinque*

*(g 0.75)*

**Amyli solani**

*centigrammata viginti (g 0.20)*

**Solutionis ad granulationem No. II.**

*circa gramma semis (g 0.50)*

**Post granulationem adde**

**Talci Veneti**

*centigrammata quinque (g 0.05)*

**M. f. comprimata No. X. dós. I.O.80**

**D. ad scatulam vei phiolam. dós. II. I.OO**

**S. Naponta 3-szor 1 darabot,**

### 34. COMPR. BARBIL 0.20.0

**Rp- Acidi phenylaethylbarbiturici**

*grammata duó (g 2.0)*

**Sacchari lactis**

*centigrammata septuaginta quinque*

*(g 0.75)*

**Amyli solani**

*centigrammata viginti (g 0.20)*

**Solutionis ad granulationem No. II.**

*circa gramma semis (g 0.50)*

**Post granulationem adde**

**Talci Veneti**

*centigrammata quinque (g 0.05)*  
**M. f. comprimata No. X. dós. 1.1.40**  
**D. ad scatulam vei phiolam.**  
**S. Naponta 3-szor 1 darabot.**

### 85. COMPR. BENZOLSULFAMIDI.0

**Rp. Paraminobenzolsulfamidi**

**■ grammata quattuor (g 4.0)**

**Amyli solani**

*centigrammata octoginta (g 0.80)*

**Solutionis ad granulationem No. II.**

*circa centigramma octoginta (g 0.80)*

**Post granulationem adde**

**Talci Veneti**

*centigrammata decem (g 0.10)*

**M. f. comprimata No. X. dós. 1.1.20**

**D. ad scatulam vei phiolam. dós. II. 2.00**

**S. Naponta 3-szor 1 darabot.**

### 36. COMPR. CACISAL.O

**Rp. Calcii acetylosalicylici comprimat. 0.5**

**No. X. dós. I. 0.80**

**D. ad scatulam vei phiolam. dós. II. 1.20**

**S. Naponta 3-szor 1 darabot,**

### 37. COMPR. CARBO MED.©

**Rp. Carbonis medicinalis**

*grammata sex et centigrammata*

*viginti quinque (g 6.25)*

**Amyli solani**

*gramma unum et centigrammata  
viginti quinque (g 1.25)*

**Solutionis ad granulationem No. I**  
*circa grammata quattuor et centi-  
grammata quadraginta (g 4.40)*

**Post granulationem**

**f. comprimata No. XXV.** dós. 1.1.00

**D. ad scatulam.**

dós. II. 1.90

**S. Naponta 3-szor 1—2 darabot.**

## 38. COMPR. CARBOPURGANS.©

**Iip. Pulveris liquiritiae comp.**

*grammata quattuor decim (g 14.0)*

**Extracti rhei sicc.**

*centigrammata octoginta (g 0.80)*

**Carbonis medicinalis**

*grammata quattuor (g 4.0)*

**Amyli solani**

*grammata tria et centigrammata  
nonaginta (g 3.90)*

**Olei menthae piperitae**

*guttas três (III)*

**Aetheris depurati**

*grammata duó (g 2.0)*

**Solutionis ad granulationem No. I.**

*circa grammata decem (g 10.0)*

**Post granulationem fiant compri-**

**mata No. XL.**

1.10

**I). ad scatulam.**

**S. Naponta 3-szor 1—2 darabot.**

## 39. COMPR. CAKDIOTONICA.O

**Ep. Stryehnini nitrici**

*centigrammata tria (g 0.03)*

**Digitális folii pulv.**

*gramma unum et semis (g 1.5)*

**Chinini hydrochlorici**

*gramma unum et semis (g 1.5)*

**Amyli solani**

*gramma unum et centigrammata  
viginti (g 1.20)*

**Talci Veneti**

*centigrammata octo (g 0.08)*

**M. f. comprimata No. XXX-**

1.50

**D. ad scatulam vei phiolam.**

**S. Naponta 3-szor 1 darabot.**

## 40. COMPR. CHININI HYDROCHLORICI

0.50.0

**Ep. Chinini hydrochlorici**

*grammata duó et semis (g 2.5)*

**Amyli solani**

*centigrammata septuaainta quinque  
(g 0.75)*

**Solutionis ad granulationem No. II.**

*circa centigrammata septuaginta duó  
(g 0-72)*

**Post granulationem adde**

dós. I.

**Talci Veneti**

ad sac.

*centigrammata octo (g 0.08)*

1.40

**M. f. comprimata No. V. dós. II. ad. scat.**  
**vei. phiol.**

**D. S. 0.5 gr-os chinin tableták. 2.64**

## 41. COMPR. CHLOROGENII.O

**Rp. Chlorogenii**

*grammata decem (g 10.0)*

**Amyli solani**

*gramma unum (g 1.0)*

**Talci Veneti**

*centigrammata decem (g 0.10)*

**M. f. comprimata No. X. 1.10**

**D. ad phiolam.**

**S. Külsőleg. Fertőtlenítésre.**

**1 darabot egy evőkanál tiszta ecettel savanyított 1 liter vízben oldani.**

## 42. COMPR. CODEINI 0.02.0

**Rp. Codeini hydroehlorici**

*centigrammata viginti (g 0.20)*

**Sacchari lactis**

*centigrammata nonaginta (g 0.90)*

**Amyli solani**

*centigrammata octoginta (g 0.80)*

**Solutionis ad granulationem No. II.**

*circa centigrammata viginti sex*

*(g 0.26)*

**Post granulationem adde**

**Talci Veneti**

*centigrammata tria (g 0.03)*

M. f. comprimata No. X.	1.07
D. ad scatulam vei phiolam.	
S. Naponta 3-szor 1 darabot.	

### 43. COMPR. DIAETHYLBARBITURICI 0.50.0

Ep. Acidi diaethylbarbiturici

*gramma duó et semis (g 2.5)*

Amyli solani

*centigrammata sexaginta (g 0.60)*

Solutionis ad granulationem No. II.

■ *circa centigrammata viginti tria*  
(9 0.23)

**Post** granulationem adde

Talci Veneti

*centigrammata septem (g 0.07)*

M. f. comprimata	No.	V.	dós.	I.	0.70
------------------	-----	----	------	----	------

D. ad scatulam	vei	phiolam.	dós.	II.	1.00
----------------	-----	----------	------	-----	------

S. Este egy darabot.

### 44. COMPR. EPHEDRINI

Ep. Ephedrini hydrochlorici

*gramma unum (g 1.0)*

Sacchari lactis

*grammata quattuor (g 4.0)*

Amyli solani

*gramma unum (g 1.0)*

Solutionis ad giranulationem No. II.

*circa grammata unum et semis (g 1.5)*

Post granulationem adde

**Talci Veneti***centigrammata duodecim (g 0.12)***M. f. comprimata No. XX.****1.80****D. ad scatulam vei phiolam.****S. Szükség esetén naponta 2-szer  
1 darabot.****45. COMPR. HEXAMETHYLENTETRA-MINI.©****Rp. Hexamethylentetramini***grammata decem (g 10-0)***Solutionis ad granulationem No. IV.***circa centigrammata quinquaginta duó  
(g 0.52)***Post granulationem adde****Talci Veneti***centigrammata viginti (g 0.20)***M. f. comprimata No. XX.****0.90****D. ad scatulam vei phiolam.****S. Naponta 3-szor 1 darabot.****46. COMPR. INFLUENZICA.Q****Rp. Acidi acetylosalicylici****Chiniinii hydrochlorici****Phenacetini***aa. grammata tria (g 3.00)***Amyli solani***centigrammata nonaginta (g 0.90)***Solutionis ad granulationem No. II.***circa gramma unum et sémis (g 1.5)***Post granulationem adde**

**Talci Veneti**  
*centigrammata decem (g 0.10)*  
**M. f. comprimata No. XXX.**  
**D. ad scatulam vei phiolam.**

S. A betegség kitörésekor 3 drb,  
 2Va óra múlva ismét 3 drb, ezután  
 2 ízben 4Vs óránként újabb 3 drb  
 tabletta veendő. A bevétel idejét  
 az alvás megszakításával is pon-  
 tosan be kell tartani. A következő  
 2 napon 4 óránként 2—2 darab  
 tabletta veendő, de sohasem üres  
 gyomorra.

2.00

**47. COMPR. KALII JÓD ATI.©****Rp. Kalii jodati**

**Natrii hydrocarbonici**  
*aa. grammata sex (g 6.0)*

**Sacchari lactis**  
*grammata tria (g 3.0)*

**Amyli solani**  
*grammata tria et centigrammata  
 sexaginta (g 3.60)*

**Talci Veneti.**  
*centigrammata triginta sex (g 0-36)*

**M. f. comprimata No. XXX.**

1.50

**D. ad scatulam vei phiolam.**

**S. Naponta 3-szor 1 darabot.**

**48. COMPR. LAXANTIA.©****Rp. Extracti belladonnae sicc.**

*milligrammata triginta (g 0.030)*

**Extracti strychni sicc.**

*milligrammata septuaginta quinque  
(g 0.075)*

**Extracti coloeynthidis sicc.**

*centigrammata triginta (g 0.30)*

**Aloini**

*centigrammata viginti quinque  
(g 0.25)*

**Phenolphthaleini**

*centigrammata quadraginta quinque  
(g 0.45)*

**Amyli solani**

*gramma unum et semis (g 1.5)*

**Solutionis ad granulationem No. I.**

*circa centigrammata quadraginta  
(g 0.40)*

**Post granulationem adde**

**Talci Veneti**

*centigrammata quinque  
(g 0.05)*

dós. I. 0.60

**M. f. comprimata No. XV. dós. II. 1.00**

**D. ad scatulam vei phiolam.**

**S. Hashajtó. Szükség esetén**

**1—2 darabot.**

## 49- COMPR. BROMATA COMP.©

**Rp. Ammonii bromati**

**Kalii bromati**

**Natrii bromati***aa. grammata decem (g 10.0)***Talci Veneti***centigrammata sexaginta (g 0.60)***M. f. comprimata\*) No. XXX. 1.40****D. ad phiolam.**

S. Naponta 3-szor 1 darabot V<sub>2</sub> pohár  
 , tiszta, vagy szénsavas vízben  
 oldva bevenni.

- \*) A brómsók szárazak legyenek és a fiolákat parafadugóval és parafinnal lémmentesen le kell zárni.

**50. COMPR BROMATA COMP. FORTIA.0****Rp. Amonii bromati****Kalii bromati****Natrii bromati***aa. grammata decem (g 10.0)***Natrii phenylaethylbarbiturie***centigrammata sexaginta (g 0.60)***Talci Veneti***centigrammata sexaginta (g 60)***M. f. comprimata\*) No. XXX.**

L60

**D. ad phiolam.**

S. Naponta 3-szor 1 darabot V\*  
 pohár tiszta vagy szénsavas víz-  
 ben oldva bevenni.

- \*) A brómsók szárazak legyenek és a fiolákat parafadugóval és parafinnal lémmentesen le kell zárni.

## 51. COMPR. NITROGLYCERINI.O

**Rp. Compr. nitroglycerini No. L.** 1.40  
**D. ad phiolam.**  
**S. Szükség esetén 1 darabot.**

## 52. COMPR. OPII CONCENTR. 0.02.0

**Rp. Opii concentrati**

*centigrammata viginti (g 0.20)*

**Sacchari lactis**

*centigrammata nonaginta (g 0.90)*

**Amyli solani**

*centigrammata octoginta (g 0.80)*

**Solutionis ad granulationem No. IL**

*circa centigrammata quadraginta octo*

*(g 0.48)*

**Post granulationem adde**

**Talci Veneti**

*centigrammata quinque (g 0.05)*

**M. f. comprimata No. X.**

1.50

**D. ad scatulam vei phiolam.**

**S. Naponta 2—3-szor 1 darabot.**

## 53. COMPR. OPII CONCENTR. C. HÓM ATROPIN 0.0

**Rp. Opii concentrati**

*centigrammata viginti (g 0.20)*

**Homatropini methylbromati**

*centigrammata quattuor (g 0.04)*

**Sacchari lactis**

*grammata duó (g 2.0)*

**Amyli solani**

*gramma unum et centigrammata  
septuaginta (g 1.70)*

**Solutionis ad granulationem No. II.**  
*circa gramma unum (g 1.0)*

**Post granulationem adde**

**Talci Veneti**

*Centigrammata decem (g 0.10)*

**M. f. comprimata No. XX.**

**D. ad scatulam vei phiolam.**

**S. Naponta 3-szor 1 darabot.**

**2.00**

#### 54. COMPR. PAPAVERINI.O

##### Ep. Papaverini hydrochlorici

*centigrammata octoginta (g 0-80)*

**Sacchari lactis**

*gramma unum et centigrammata  
viginti (g 1.20)*

**Amyli solani**

*centigrammata triginta sex (g 0.36)*

**Solutionis ad granulationem No. II.**  
*circa centigrammata viginti sex*

*(g 0.26)*

**Post granulationem adde**

**Talci Veneti**

*centigrammata quattuor (g 0.04)*

**M. f. comprimata No. XX.**

**D. ad scatulam vél phiolam.**

**S. Naponta 3-szor 1 darabot-**

**2.00**

## 55. COMPR. PHENACETINL©

Rp. Pbenacetini

*grammata quinque (g 5.0)*

**Amyli solani**

*gramma unum et centigrammata*

*viginti (g 1.20)*

Solutionis ad granulationem No. II.  
*circa centigrammata quadraginta sex*  
*(g 0.46)*

**Post granulationem adde**

**Talci Veneti**

*centigrammata quattuordecim*

*(g 0.14)*

dós. I. **0.54**

**M. f. comprimata No. X.** dós. II. **0.78**

D. ad scatulam vei phiolam.

S. Naponta 3-szor 1 darabot.

## 56. COMPR. PHENAMIDI.O

Kp. Comprimata plienamidi

No. XX.

**2-30**

D. ad scatulam vei phiolam.

S. Naponta 3-szor 1 darabot.

## 57. COMPR. PHENOCHINOLI.O

Rp. Phenochinoli

*grammata quinque (g 5.0)*

**Amyli solani**

*gramma unum (g 1.0)*

**Solutionis ad granulationem No. II.**

*circa centigrammata triginta (g 030)*

**Post granulationem adde**

**Talci Veneti**

*centigrammata decem (g 0.10)* dós. 1.1.10

M. f. comprimata No. X. dós. II. 2.00

D. ad scatulam vei phiolam.

S- Naponta 3-szor 1 szemet.

## 58. COMPR. PHENOLPHTALEINI.O

**Rp. Phenolphthaleini**

*grammata quattuor (g 4.0)*

**Sacchari albi**

*grammata duó (g 2.0)*

**Cacao pulv.**

*grammata duó (g 2.0)*

**Solutionis ad granulationem No. V.**

*circa gramma unum et centigrammata*

*nonaginta (g 1.90)*

0.68

**M. post granulationem f. comprimata**

**No. XX.**

**D. ad scatulam vei phiolam.**

**S. Hashajtó.**

## 59. COMPR. PHENOLPHTALEINI

**FORTIA.O**

**Ep. Phenolphthaleini**

*grammata quinque (g 5.0)*

**Sacchari albi**

*grammata duó (g 2.0)*

**Pulveris chocolad.**

*gramma unum (g 1.0)*

**Solutionis ad granulationem No. II.**  
*circa grammam unum et centigrammata*  
*quadraginta (g 1.40)* 0.70  
**M. post granulationem f. comprimata**  
**No. X.**  
**D. ad scatulam vei phiolam.**  
**S. Hashajtó tableták fekvő betegek részére.**

## 60. COMPR. SEDATIVA.O

Rp. Acidi phenylaethylbarbiturici  
*\gramma semis. (g 0.5)*  
 Carbamidi bromisovalerianici  
*grammata duó (g 2.0)*  
 Amidazopheni  
*grammata duó (g 2.0)*  
 Amyli solani  
*gramma unum (g 1.0)*  
 Solutionis ad granulationem No. II.  
*circa centigrammata octoginta*  
*quinqüe (g 0.85)*  
 Post granulationem adde  
 Talci Veneti  
*centigrammata duodecim (g 0.12)*  
 M. f. comprimata No. X. 1-60  
 D- ad scatulam vei phiolam.  
 S. Naponta 2-szer 1 darabot.

## 61. COMPR. SPASMOLYTICA.O

Rp. Homatropini methylbromati  
*centigrammata quattuor (g 0.04)*

**Acidi phenylaethylbarbiturici**  
*centigrammata qudraginta (g 0.40)*  
**Papaverini hydrochlorici**  
*centigrammata octoginta (g 0.80)*  
**Sacchari lactis**  
*grammata duó (g 2.0)*  
**Amyli solani**  
*, centigrammata sexaginta duó (g 0.62)*  
**Solutionis ad granulationem No. II.**  
*circa gramma semis (g 0.5)*  
**Post granulationem adde**  
**Talci Veneti**  
*centigrammata septuaginta quattuor  
(g 0.74)*  
**M. f. comprimata. No. XX.** .100  
**D. ad phiolam.**  
**S. Naponta 3-szor 1 darabot,**

## 62. COMPR. STROPHANTINI G. ◎

**Rp- Comprimatorum strophantini g.**  
**No. XX.** 1.40  
**D. ad scatulam vei phiolam.**  
**S. Az orvos utasítása szerint sze-**  
**dendő, de semmiesetre sem töb-**  
**bet egyszerre 4 és napi 8 drb-nál.**

## 63. COMPR. THEOBROMINI JODATL0

**Rp. Compr. theopbromimi jodati No. XX. 1.40**  
**D. ad phiolam.**  
**S. Naponta 3-szor 1 darabot.**

## 64. COMPR. THEOBROMINI JODATI C. PAP AVERIN 0.0

### Ep. Papaverini hydrochlorici

*centigrammata quadraginta (g 0.40)*

**Kalii jodati**

**Natrii hydrocarbonici**

*aa. grammata duó (g 2.0)*

**Theobromini puri**

*grammata quinque (g 5-0)*

**Amyli solani**

*centigrammata nonaginta (g 0.90)*

**Solutionis ad granulationem No. VI.**

*circa centigrammata quinquaginta duó*

*(g 0.52)*

**Talci Veneti**

*centigrammata viginti (g 0.20)*

**M. f. comprimata No. XX. 2.20**

**D. ad phiolam.**

**S. Naponta 3-szor 1 darabot-**

## 65. COMPR. URODESINFICIENTIA.O

**(Compr. azopyridini)**

### Rp. Phenylazodiaminopyridiiii hydro-chlorici

*grammata duó (g 2.0) 3.20*

**F. comprimata No. XX.**

**D. ad scatulam vei phiolam.**

**S. Az orvos utasítása szerint, de naponta legfeljebb 9 darabot.**

## 66. COMPR. VITAMINI B..0

### Rp. Vitamini Bi.

*centigramma unum (g 0.01)*

**Sactihari lactis**

*centigrammata octoginta (g 0.80)*

**Sacchari albi**

*centigrammata octoginta (g 0.80)*

**Amyli solani**

*centigrammata quadraqinta (q 0.40)*

**Talci veneti**

*centigrammata quattuor (g 0.04)*

**M. f. comprimata No. X,**

**3.00**

**D. ad scatulam vei phiolam.**

**S. Naponta 3-szor 1 darabot.**

## 67. COMPR. VITAMINI C.O

### Rp. Acidi ascorbinici

*gramma semis (g 0.5)*

**Sacchari lactis**

*centigrammata octoginta (g 0.80)*

**Amyli solani**

*centigrammata octoginta (g 0.80)*

**Sacchari albi**

*centigrammata quadraginta (g 0.40) 2.80*

**Solutionis \_ ad granulationem No. III.**

*circa centigrammata quadriganta*

*(g 0.40)*

**M. dein adde**

**Talci veneti**

*centigrammata quinque (g 0.05)*

M. f. comprimata No. X.  
 D. ad scatulam vei piolam.  
 S. Naponta 3-szor 1 darabot.

### 68. Cylindri hydrargyri cyanati.

Rp. Cylind. hydrargyri Pb. H. IV.

*gramma unum, (g 1.0)*  
*frustum unum.*

Sub signo vemieni.

D. S. Külsőleg.

1 gr-ois Cylind. hydrargyri cyanati.

Az orvos kezébe.

40

### 69. Cylindri hydrargyri oxycyanati.

Rp. Cylind. hydrargyri oxycyanati

*gramma unum (g 1.0)*  
*frustum unum.*

Sub. signo veneni.

D. S. Külsőleg.

1 gr-os Cylind. hydrargyri oxycyanati.

Az orvos kezébe.

40

### 70. Decoctum saponariae Hungaricae.

(Rendelésikor készítendő.)

Rp. Decociti radicis saponariae Hungaricae 10

e grammatis quinque (g 5-0) 10

1. a. p. ad colaturam 90

*grammatum centum quinquaginta*

*(g 150.0)* 10

Liquoris ammoniae anisati 17

*grammata duó (g 2.0)* 137

**Extr. liquirit. depūrat. aquos. snbspiss.  
grammata quinque (g 5.0)  
M. D. S. 2 óránként i evőkanállal.**

### **71. Decoctum senegae.**

**(Rendeléskor 'készítendő.)**

#### **Rp. Decocti radicis senegae**

<i>e grammatibus octo (g 8.0)</i>	<b>20</b>
<b>1. a. p. ad colaturam</b>	<b>10</b>
<i>grammatum centum octoginta (g 180.0) '</i>	<b>90</b>
<b>Liquori® ammonii aniisati</b>	<b>17</b>
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	<b>—</b>
<b>M. D. S. 2 óránként 1 evólkianállal.</b>	<b>137</b>

### **72. Elixiríi kalii sulfoguajacolici.**

**(Rendeléskor készítendő.)**

#### **Rp. Kalii sulfoguajacolici**

<b>Spiritus concentrati</b>	<b>40</b>
<i>aa. grammata decem (g 10.0)</i>	<b>13</b>
<b>Syrupi aurantii</b>	<b>28</b>
<i>grammata quadraginta (g 40.0)</i>	<b>10</b>
<b>Aquaе destillatae</b>	<b>46</b>
<i>grammata centum quadraginta (g 140 0)</i>	<b>—</b>
<b>M. D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal. Hűvös helyen tartandó, romlékony.</b>	<b>153</b>

### 73. Elixírum thymí compositum.

#### Ep. Elixirii thymi compositi

*grammata centum quinquaginta*

(g 150.0)

2.00

D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.

### 74. Extractum cbinae fluidum.

#### Ep. Extracti chinae fluidi

72

*grammata triginta (g 30.0)*

30

11

D. S. Étkezés előtt 30 cseppet.

113

### 75. Extractum secalis cornuti fluídum.

#### Ep. Extracti secalis cornuti fluidi

74

*grammata viginti (g 20.0)*

30

12

D. S. Szükség esetén 20 cseppet.

116

### 76. Farina líni.

#### Ep. Lini placentarum gross. pulv.

23

*grammata centum quinquaginta*

(g 150.0)

30

D. S. Külsőleg. Lenmagliszt.

53

### 77. Formaldehydum solutum.

#### Ep. Formaldehydi soluti

28

*grammata centum (g 100.0)*

30

I). S. Külsőleg. Tömény formaldehyd oldat.

30

Vízzel higítva használandó.

88

### 78. Globuli ic hthyolí.

Rp. Ammonii sulfoichthyolici	32
<i>grammata undecim (g 11.0)</i>	33
<b>Gelatinæ</b>	110
<i>grammata quindecim (g 15.0)</i>	10
<b>Glyoerini</b>	120
<i>grammata qumquaginta quinque (ff 55.0)</i>	16
<b>Aquae destillatae</b>	321
<i>grammata undeviginti (g 19.0)</i>	
<b>Solve leni calore. M. f. globuli</b>	
<i>lonigiformes No. X.</i>	
<b>D. ad scatulam.</b>	
<b>S. Hüvelygolyók.</b>	

### 79. Hexamethylentetramin.

Rp. Hexamethylentetramini	18
<i>grammata decem, (g 10.0)</i>	30
<b>D. ad saccum.</b>	48
<b>S. Naponta 3HSzor 1 késheggyel fcev vízben.</b>	és

### 80. Hydrogenium hyperoxydatum.

Rp. Liquoris hydrogenii hyperoxydati	
<i>mercalis (3%)</i>	15
<i>grammata centum (g 100.0)</i>	30
	30
<b>D. S. Külsőleg. Hatszoros vízzel hígítva sebmosásra, vagy torok-, száj- stb. öblítésre.</b>	75

## 81. Infusum digitális.

(Rendeléskor készítendő.)

### Rp. Digitális folii

<i>grammá unum (g 1.0)</i>	<b>12</b>
<i>fiat 1. a. infusum</i>	<b>90</b>
<i>ad colaturam</i>	<b>17</b>
<i>grammatum centum quinquaginta (g 150.0)</i>	119

D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.

## 82. Infusum ipecacuanhae. (A.)

(Rendeléskor készítendő.)

### Rp. Ipecacuanhae radicis (IV.)

<i>centigrammata viginti quinque. (9 0.25)</i>	
<i>Acid. hydrochlorici diluti</i>	
<i>quttas trés (III.)</i>	
<i>fiat 1. a. infusum</i>	<b>10</b>
<i>ad colaturam</i>	• 10
<i>grammatum centum quinquaginta (g 150.0)</i>	■ 90
<i>Liquoris ammonii anisati</i>	— 17
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	— 17

M. D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.

## 83. Infusum ipecacuanhae mite. (B.)

(Rendeléslkior készítendő.)

### Rp. Ipecacuanhae radicis (IV.)

*cmtigrammata quinque (g 0.05)*

<b>Acid hydrochlorici diluti</b>		
guttam unam (I.)		10
<b>fiat I. a. infusum</b>		11
<b>ad colaturam</b>		10
grammatum octoginta (g 80.0)		10
<b>Caloii acetylosalicylici</b>		90
grammá unum et semis (g 1.5)		13
<b>Liquoris ammonii anistai</b>		
guttas quinque (V.)		
<b>Syrnpi simplicis</b>		
ad grammata centum-(g 100.0)		
<b>M. D. S. Gyermek életkor 'szerint</b>		
1 évem alul 1 kávéskanállal, 1		
éven felül 1 gyermekkanállal na-		
ponta 3-szor		

## 84. Infusum primuláé.

(Kendeléskor készítendő.)

### Rp. Primuláé rádióis (IV.)

gram?nata tria (g 3.0)		
<b>fiat 1. a. infusum</b>		
<b>ad colaturam</b>		10
grammatum centum quinquaginta (g 150.0)		10
<b>Extracti liquiritiae dep. aquos.</b>		
<b>subspiss.</b>		10
grammata quinque (g 5.0)		90
<b>Syrupi simplicis</b>		
grammata viginti (g 20.0)		17
		137

**M. D. S. 2 óránként 1 evőkanállal.  
Használat előtt fölrázandó.**

**85. Infusum senuae c. natrio sulfurico.**  
(Rendeléskor 'készítendő.)

**Rp. Sennae folii**

*grammata quindecim (g 15.0)*

**fiat 1. a. infusum**

**ad colaturam**

*grammatum centum septuaginta*

**10**

*quinque (g 175.0)*

**10**

**Natrii sulfurici crystallisati**

**90**

*grammata viginti quinque (g 25.0) 127*

**17**

**M. f. sol. D. S. 2 óránként 1 evő-  
kanállal a hatás beálltáig.**

**86. Kálium brornatum.**

**Rp. Kalii bromati**

**10**

*grammata decem (g 10.0)*

**30**

**D. ad saccum.**

**40**

**S. 2 deci vízben oldani. Naponta  
3-szor 1 evőkanállal.**

**87. Kálium hyperrnanganicum.**

**Rp. Kalii hypermanganici cryst.**

**10**

*grammata quinque (g 5.0)*

**30**

**D. ad scatulam.**

**10**

**S. Külssőleg. Néhány szemet 1—2 deci 50  
vízben oldva, öblítésre.**

**88. LINIMENTUM AD PERNIONEM.O**

<b>Rp. Camphorae</b>	<b>10</b>
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	28
<i>Collodii flexilis</i>	10
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	40
<b>Post solutionem adde</b>	<b>45</b>
<i>Solutionis jodi spirituosaे</i>	15
<i>Ammonii sulfoichthyolici</i>	148
<i>aa. grammata quattuor (g 4.0)</i>	28
<i>M. D. S. Külsőleg. Fagybalzsam</i>	
<i>ecsetelésre.</i>	
<i>Használat előtt fel rázandó.</i>	

**89. Linimentum antirheumaticum.**

<b>Rp. Liquoris ammoniae</b>	<b>10</b>
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	28
<i>Spiritus saponati</i>	10
<i>grammata viginti (g 20.0)</i>	45
<i>Aquae destillatae</i>	20
<i>grammata septuaginta (g, 70.0)</i>	113
<i>M. D. S. Külsőleg. Bedörzsöliésre.</i>	

**90. Mixtúra bromata.**

<b>Rp. Kalii bromati</b>	<b>10</b>
<i>Natrii bromati</i>	10
<i>aa. grammata decem (g 10.0)</i>	45
<i>Aquae destillatae</i>	17
<i>ad grammata ducenta (g 200.0)</i>	92
<i>M. f. sol. D. S. Naponta 3-szor</i>	
<i>1 evőkanállal.</i>	

## 91. Mixtúra Calot.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Jodoformii pulverati	160
<i>grammata viginti (g 20.0)</i>	132
Aetberis depurati	28
<i>grammata sexaquinta (g 60.0)</i>	26
Kreosoti puri	60
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	45
Guajacoli puri	<u>31</u>
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	482
Olei sesami	
<i>grammata centum et quadraquinta</i>	
(g uo.o)	

M. D. S. Külsőleg. Calot keverék.  
Használat előtt erősen felrázandó. Az orvos kezébe.

## 92. Mixtúra chloralo bromata.

Rp. Mixtúráé chloralo bromatae	96
<i>grammata centum (g 100.0)</i>	30
D. S. Felnőtteknek! naponta 3-szor	<u>Jf.</u>
1 kávéskanállal.	— 142 —

### 93. MIXTÚRA CHL0R0F0RMIATA.0

Rp. Aetheris depurati	22
<i>grammata decem (g 10.ü)</i>	22
<i>Ohloroformii</i>	28
<i>Spiritus concentratissimi</i>	10
<i>aa. grammata viginti (g 20.0)</i>	45
<i>Liquoris ammoniae</i>	—
<i>guttas viginti (XX.)</i>	30
<i>M. D. S. Légoltalmi célokra. Ájulás         esetén 20 cseppet belégzésre.</i>	157

### 94. MIXTÚRA OL. AETHER. PRO INHALATIONE.0

Rp. Olei pini pumilionis	40
<i>Olei terebinthinae rect.</i>	10
<i>aa. grammata quinque (g 5.0)</i>	45
<i>M. D. S. Légoltalmi eélolkra.</i>	—
<i>10 cseppet belégzésre.</i>	107

### 95. Mixtúra sedativa.

Rp. Natrii bromati	10
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	10
<i>Aquae destillatae</i>	54
<i>grammata centum (g 100.0)</i>	12
<i>Syrupi hypophosphorosi oomp.</i>	45
<i>grammata octoginta quinque (g 85.0)</i>	17
<i>Tincturae valerianae spiir.</i>	—
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>	148
<i>M. f. sol. D. S. Napont a 3-szor         1 evőkanállal.</i>	

## 96. Mixtúra sedativa comp.

<b>Ep. Caleii bromati</b>	<b>43</b>
<i>grammata novem (g 9.0)</i>	10
<b>Calcii hypophosphorosi</b>	<b>10</b>
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	10
<b>Extracti chiae fluidi</b>	<b>70</b>
<b>Natrii benzoici</b>	<b>50</b>
<i>aa. gramma semis (g 0.5)</i>	10
<b>Syrupi aurantii</b>	<b>20</b>
<b>Syrupi shnplicis</b>	<b>45</b>
<i>aa. grammata centum (g 100.0)</i>	21
<b>Aqua destillatae</b>	<b>289</b>
<b>Spiritus concentrati</b>	
<i>aa. grammata quindecim (g 15.0)</i>	
<b>M. f. sol. D. S. Naponta</b>	<b>3-szor</b>
1 evőkanállal.	

## 97. Mixtúra stomachica.

(Rendeléskor készítendő.) "

<b>Ep. Tincturae strychni</b>	<b>,10</b>
<i>grammata tria (g 3.0)</i>	81
<b>Tincturae chiae compositae</b>	63
<b>Vini rhei</b>	45
<i>aa. grammata quadraginta quinque (g 45.0)</i>	13
<b>M. D. S. Étkezés előtt fél órával</b>	<b>212</b>
25—30 cseppet. Használat előtt felrázandó.	

### 98. Mucilago salep.

Rp. Mucilaginis salep	10
<i>grammata centum (g 100.0)</i>	10
	90
D. S. Naponta 3-szor 1 kávéskanál-lal. Használat előtt fölrázandó.	13
	123

### 99. Natrium salicylicum.

Rp. Natrii salicylici ,	23
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	
D. ad saccum.	
S. Naponta 3-szor 1 késheggyel.	53

### 100. Natrium sulfuricum.

Rp. Natrii sulfurici erystallisati	19
<i>grammata quinquaginta (g 50.0)</i>	
D. ad saccum.	
S. Hashajtósó.	49

### 101. OLEUM AD VULNERA.O

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Olei cinnamomi
Olei caryophyllor.
Olei eucalypti
aa. <i>gramma unum (g 1.0)</i>
Jodi puri
Camphorae
Mentholi

*aa. gramma semis (g 0.5)* dós. Vz I.OO

**Ölei jecoris morrhuae** dós. I. 1.50

**Olei íni** dós. II. 2.50

*aa. grammata viginti (g 20.0)*

**M. f. sol. D. S. Külsőleg. Sebolaj.**

Használat előtt felrázandó.

## 102. Oleum antirachiticum.

**Rp. Olei antirachitici**

*grammata decem (g 10.0)* 3.40

**D. S. A gyermek életkora szerint**

naponta kétszer 1—3 cseppet.

## 103. Oleurn jecoris morrhuae.

**Rp. Olei jecoris morrhuae** 98

*grammata ducenta (g 200.0)* 30

, , 1 

---

 17

**D. S. Csukamájolaj.** 145

## 104. Oleum jecoris phosphoratum.

**Rp. Olei phosphorati** 12

*grammata duó (g 2.0)* 48

**Olei jecoris morrhuae** 45

*grammata nonaginta octo (g 98.0)* 13

**M. D. S. Naponta 1 kávéskanállal.** 118

**105. OLEUM NASALE.O**

<b>Rp. Olei menthae piperitae</b>	<b>10</b>
<b>Olei eucalypti</b>	<b>10</b>
<i>aa. gramma semis (g 0.5)</i>	37
<b>Paraffini liquidi</b>	45
<i>ad grammata quinquaginta (g 50.0)</i>	12
<b>M. f. sdl. D. S. Orrolaj.</b>	114

**106. Oleum ricíni.**

<b>Rp. Ölei ricini</b>	<b>12</b>
<i>grammata triginta (g 30.0)</i>	30
	11
<b>D. S. Ricinusolaj. Egyszerre bevenni,</b>	53

**107. Oleum ricini pro infant.**

(Rendeléskor készítendő.)

<b>Rp. Ölei ricini</b>	<b>10</b>
<b>Syrupi niannati</b>	26
<i>aa. grammata viginti (g 20.0)</i>	45
	11
<b>M. D. S. Gyermekricinus.</b>	92

Használat előtt erősen összerázni.

**108. Paraffinum liquidum.**

	<b>152</b>
<b>Rp. Paraffini liquidi</b>	<b>30</b>
<i>grammata ducenta (g 200.0)</i>	17
<b>D. S. Hashajtó. Naponta 3-szor</b>	<b>199</b>
<b>1 evőkanállal.</b>	

**109. Pasta Lassari.**

<b>Rp. Pastae zinci salicylatae</b>	70
<i>grammata quinquaginta (g 50.0)</i>	30
	30
	30
<b>D. S. Lassar paszta.</b>	<b>130</b>

**110. Pasta zinci cum bismutho.**

(Rendeléskor készítendő.)

<b>Rp. Bismuthi subnitrici</b>	40
<i>grammata octo (g 8.0)</i>	10
	10
<b>Adipis lanae</b>	10
<b>Amyli tritici</b>	10
<b>Olei helianthi</b>	90
<b>Zinci oxydati</b>	30
<i>aa. grammata decem (g 10.0)</i>	200
<b>M. exact. D. S. Launstein paszta.</b>	

**111. Pasta zinci oxydati.**

<b>Pastae zinci oxydati</b>	36
<i>grammata triginta (g-30.0)</i>	30
<b>D. S. Zinkpaszta.</b>	84

**112. PILULAE CHININI 0.05.0****Rp. Chinini sülfuriei***grammata duó et semis (g 2.5)***Dextrini***gramma unum et semis (g 1.5)*

<b>Glyoerini</b>	
<b><i>guttas trés (III.)</i></b>	
<b>Aquae destillatae qu. s. ut f. 1. a.</b>	
pilul. No. L.	
Consp. e. pulv. 'sacchari	1.70
D. ad scatulam vei phiolam.	
S. O.O5 gr-os chininpor labdacs.	

**113. PILULAE CHININI 0.10.G**

<b>Rp. Chinini sulfurici</b>	
<i>grammata duó et semis (g 2.5)</i>	
<b>Dextrini</b>	
<i>gramma umum et semis (g 1.5)</i>	
<b>Glycerini</b>	
<b><i>guttas trés (III.)</i></b>	
<b>Aquae destillatae qu. s ut f. 1. a.</b>	
pilul. No. XXV.	
Co'nsp. c. pulv. sacchari	1.70
D. ad scatulami vei phiolam.	
S. 0.10 g-os chininpor labdacs,	

**114/A. PILULAE FERROARSENICL©**

<b>Rp. Acidi arsenicosi</b>	
<i>centigrammata decem (g 0.10)</i>	
<b>Ferri oxalici oxydulati</b>	
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	
<b>Faeciis medicin. spissi</b>	
<i>cca. grammata quinque et semis (g 5.5)</i>	
<b>Pulv. liquiritiae radicis</b>	1.00
<i>gramma unum (g 1.0)</i>	

**Ut f. 1. a. pilul. No. C.**

**D. ad iscatulam.**

**S. Naponta 3-szor 2 szemet.**

## 114/B. Pílulae ferrocarboniei.

(Pil. Blaudii.)

Rp. Pil'ularum ferricarhonici	35
No. L.	30
D. ad scatulam.	<u>10</u>
S. Naponta 3-szor 2 szemet,	<u>75</u>

## 115. PILULAE FERROCHLORATI.O

Rp. Ferrichlorati oxydulati cryst,

( $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ )

grammata sex et semis (g 6.5)

**Cupri sulfurici cryst.**

centigrammata triginta (g 0.30)

**Acid. citrici cryst.**

centigrammata quinquaginta (g 0.50)

**Sacchari albi**

grammata duó (g 2.0)

**Bolus alba sterilis**

grammata decem (g 10.0)

**Carbo med. pulv.**

gramma unum (g 1.0)

**Faecis inedicin. spiss.**

cca. grammata undecim (g 11.0)

**Ut f. 1. a. pilul. No. C.**

**Consp. c. pulv. grafit.**

1.50

D. ad scatulam.

S. Naponta 3-szor 2 szemet.

### 116. Pilulae kreosoti.

Ep. Pilularum kreosoti. Ph. H. IV.	80
No. C.	30
D. ad scatulam.	10
S. Naponta 3-szor 1 szemet.	<u>120</u>

### 117. PILULAE ROBORANTES.O

Rp. Acidi arsenicosi

Strychnini nitrici

aa. centigrammata quinque (g 0.05)

Cupri sulfurici

centigrammata quindecim (g 0.15)

Ferri liydrogenio reducti

grammata quinque (g 5.0)

Pulveris liquiritiae radieis

grammata duó et semis (g 2.5)

Faecis medicin. spissi

grammata duó et semis (g 2.5)

Ut f. 1. a. pilulae No. L. Conspp.

c. pulv. sacch,

D. ad scatulam.

S. Naponta 3-szor 1 szemet.

1.00

### 118. Plumbum aceticum basicum solutum.

Rp. Plurnbi acetici basici sohiti	56
grammata centum, (g 100.0)	30
D. S. Külsőleg. Egy evőkanálnyi	<u>20</u>
1 liter vízre. Borogatásra.	106

## 119. Prophylacticum contra morbos venereos.

<b>Rp. Hydrargyri sozojodolici</b>	<b>10</b>
<i>centigramma unum et semis (g 0.015)</i>	<b>10</b>
<b>Zinci sozojodolici</b>	<b>10</b>
<i>centigrammata tria et semis (g 0.035)</i>	<b>10</b>
<b>Acidi sulfosalicylici</b>	<b>10</b>
<i>centigrammata sex (g 0.06)</i>	<b>45</b>
<b>Kalii jodati</b>	<b>12</b>
<i>centigrammata duó et semis (g 0.025)</i>	<b>107</b>
<b>Glycerini</b>	
<i>grammata tria (g 3.0)</i>	

**M. f. sol. D. S. Nemibetegségeik' elleni  
óvszer.**

(Mellékelve szemcseppentő.)

**Használati utasítás:** Közösülés előtt 1—2 cseppet a hímvesszőn eldörzsölünk. Közösülés után a búgycsőnyílást lemosuk és 1—2 cseppet csoppontunk a szétnyomott húgycsőnyílásba.

## Pulveres.

### 120. Pulvís acídí boriéi cum kalio hypermanganico.

(Rendeléskor készítsd, összerázással keverd össze.)

Rp. Kalii hypermanganici cryst.	10
centigrammata vigini quinque (g 0.25)	12
Acidi borici cryst.	45
■ grammata triginta (g 30.0)	67
M. D. ad saccum.	
S. Külsőleg. Egy liter forró vízben oldva kihűlés utáni használandó.	

### 121. Pulvis ad aquam alkalino salinam fortiorem.

Rp. Natrii chlorati

grammata quinque (g 5.0)

Natrii hydrocarbonici

grammata quattuor decim (g 14.0)

M. f. puilv. D. ad saccum.

S.'lty\* liter szénsavas vízben, oldva ivókúrához.

49

### 122. Pulvis ad aquam alkaliuo salinam mitiorem.

Rp. Natrii chlorati

grammata duó et semis (g 2.5)

Natrii hydrocarbonici

grammata sex (g 6.0)

39

M. f. pulv. D. ad saccum.  
 S. IV<sub>2</sub> liter szénsavas viziten, oldva  
 ivókúrához.

### 123. Pulvis alcalinus cum belladonna.

Rp. Extracti belladonnae sicci Dos. I. 1.23

*centigrammata quindecim (g 0.15)*

**Magnesiae ustae** Dos. II. 1.77

**Natrii hydrocarhonici**

*aa. grammata viginti quinque (g 25.0)*

**M. f. pulv. D. ad scatulam.**

S. Naponta 3-szor 1 csapott kávés-  
 kainállal félpohár vízzel.

### 124. Pulvis aluminii hydroxydati.

Rp. Aluminii hydroxydati 50

*grammata viginti quinque (g 25.0)* 30

**D. ad saccum.** 86

S. Naponta 3-szor 1 csapott kávés-  
 kanállal V<sub>2</sub> pohár vízzel.

### 125. Pulvis anteneuralgicus.

Rp. Coffeini puri

*centigrammata quinque (g 0.05)* 10

**Amidazopheni** 13

*centigrammata viginti (g 0.20)* 10

**Phenaoetini** 60

*centigrammata triginta (g 0.30)* 93

**M. f. pulv. Dent. tál. dós. aequ. No. V,**

S. Szükség esetén 1 port.

## 126. Pulvis antirheumaticus.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Acidi acetylosalicylici	20
Phenochinoli	110
aa. centigrammata vigintiquinque (9 0.25)	10
Calcii carbonici, praecipitati centigrammata septem (g 0.07)	90
M. f. p. Dent. tál. dós. aequ. No. XX.	
S. Naponta 3-szor 1 port.	230

## 127. Pulvis antisteuocardiacus.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Acidi phenylaethylbarbiturici	10
centigrammata duó (g 0.02)	165
Papaverini hydrocbl'orici	10
centigrammata quinque (g 0.05)	20
Natrii nitrosi	90
centrigrammata tria (g 0.03)	295
Theobromini puri	
centigrammata viginti (g 0.20)	
M. f. p. Dent. tál. dós. aequ. No. XX.	
S. Naponta 3-szor 1 port.	

### 128. Pulvis aperitivus alcalinus.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Natrii sulfurici siccatai	10
Phenolpbtaleini	10
Sacchari lactis	10
aa. grammata tria (g 3.0)	10
Natrii hydrocarhonici	29
Magnesii oxydati *	45
aa. grammata quindecim (g 15.0)	<u>10</u>
M, f. pulv. D. ad scatulam.	324
Naponta 3-szor 1 csapott kávés-kanállal, % pohár vízzel.	

### 129. Pulvis asperginis chlorosus.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Chlorogenii	
grammata duodecim et semis (g 12.5)	
Talci Veneti.	
grammata decem (g 10.0)	1.10
Magnesii carbonici hydroxydati	
grammata duó et semis (g 2.5)	
M. f. p. D. ad scatulam.	
S. Légoltalmi célokra szolgáló (mustárgáz ellen) hintőpor.	

### 130. Pulvis calcii lactophosphor.

Rp. Calcii lactici	24
Calcii phosphorici	36
aa. grammata viginti (g 20.0)	<u>45</u>
M. f. p. D. ad sacculum.	105

S. Naponta 3-szor 1 csapott kávés-kanállal V<sub>2</sub> pohár vízzel bevenni.

### 131. Pulvis carbo purgans.

Rp. Carbonis medicinalis	80
Pulveris liquiritiae comp.	16
aa. grammata viginti (g 20.0)	45
M. f. pulv. D. ad saccum ceratum.	141
S. Egy csapott kávéskanálnyit vízbe keverve bevenni.	

### 132. Pulvis Caroli.

Rp. Pulveris ad aquam alkalinosulfato salinam	48
grammata centum (g 100.0)	30
D. ad seatulam.	12
S. Károlyosó.	90

### 133. Pulvis cbinin-acisal.

Rp. Chinini sulfurici	78
centigrammata viginti (g 0.20)	20
Acidi acetylosalicilyici	90
centigrammata quinquaginta (g 0.50)	188
M. f. pulv. Dent. tál. dós. aequ. No. X.	
S. Naponta 2—3-szor 1 port.	

### 134. Pulvis cholagogus.

(Rendeléskor készítendő.)

**Rp. Extracti belladomnae sicci**

<i>centigrammata duó (g 0.02)</i>	12
<b>Phenolphthaleini</b>	<b>10</b>
<i>centigrammata quinque (g 0.05)</i>	10
<b>Hexamethylentetramini</b>	<b>10</b>
<i>centigrammata viginti quinque (g 0.25)</i>	<u>90</u>
<b>Natrii salicylici</b>	<b>132</b>
<i>gramma semis (g 0.5)</i>	
<b>M. f. p. Dent. tál. dós. aequ. No. X.</b>	
<b>S. Naponta 3-szor 1 port.</b>	

**135. Pulvis codeini cum stibio.**

<b>Rp. Codeini hydrochlorici</b>	<b>52</b>
<i>centigrammata duó (g 0.02)</i>	10
<b>Stibii sulfuratii aur.</b>	<b>10</b>
<i>centigrammata tria (g 0.03)</i>	<u>90</u>
<b>Sacchari albi</b>	<b>162</b>
<i>gramma semis (g 0.5)</i>	
<b>M. f. pulv. Dont. tál. dós. aequ. No. X.</b>	
<b>S. Naponta 3-szor 1 port.</b>	

**136. Pulvis combinatus.**

(Rendeléskor készítendő.)

<b>Rp. Amidazopheni</b>	<b>21</b>
<b>Calcii acetylosalicylici</b>	<b>39</b>
<b>Phenacetini</b>	<b>10</b>
<i>aa. centigrammata triginta (g 0.30)</i>	<b>90</b>
	<u>160</u>
<b>M. f. pulv. Dent. tál. dós. aequ. No. X.</b>	
<b>S. Szükség szerint naponta 1—3 port.</b>	

### 137. Pulvis digitális cum theobromínö.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Digitális folii pulv.	24
<i>centigrammata decem (g 0.10)</i>	30
Theobromini puri	90
<i>centigrammata triginta (g 0.30)</i>	<u>10</u>
	154

M. f. pulv. Dent. tál. dós. aequ. No. XX.

S. Naponta 3-szor 1 port.

### 138. Pulvis Doveri.

Rp. Pulveris Doveri	.10
<i>centigrammata decem (g 0.10)</i>	10
Sacchari albi	90
<i>centigrammata quadraginta (g 0.40)</i>	<u>110</u>

M. f. pulv. Dent. tál. dós. aequ. No. X.

S. Naponta 3-szor 1 port.

### 139. Pulvis Doveri cum bismutho.

Rp. Pulveris Doveri	10
<i>centigrammata decem (g 0.10)</i>	88
Bismuthi tannici	90
<i>centigrammata quadraginta (g 0.40)</i>	<u>188</u>

M. f. pulv. Dent. tál. dós. aequ. No. XX.

S. Naponta 3-szor 1 port.

140. Pulvis calciferrin.

<b>Rp. Calcii lactici</b>	<b>20</b>
<b>Calcii phosphorici</b>	12
<b>Ferri lactici</b>	20
<i>aa. grammata decem (y 10.0)</i>	<u>45</u>
<b>M. f. pulv. D. ad sacculum ceratum. 97</b>	
<b>S. Naponta, 3-szor 1 csapott kávés-kanállal, kevés vízzel, étkezés után.</b>	

141. Pulvis inspersorius.

<b>Rp. Bismuthi subgallici</b>	<b>40</b>
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>	30
<b>D. ad scatulam.</b>	<u>10</u>
<b>S. Sebhintőpor.</b>	<b>80</b>

142. Pulvis ipecacisal.

<b>Rp. Ipecacuanhae rád. pulv.</b>	<b>10</b>
<i>centigrammata duó (g 0.02)</i>	20
<b>Acidi acetylosalicylici</b>	<u>90</u>
<i>gramma semis (g 0.5)</i>	<b>120</b>
<b>M. f. pulv. Dent. ta'l. dós. aequ. No. X.</b>	
<b>S. Naponta 3-szor 1 port.</b>	

### 143. Pulvis laxans.

#### Rp. Phenolphthaleini

<i>grammata duó et semis (g 2.5)</i>	<b>10</b>
<b>Pulveris liquiritiae cornp.</b>	11
<b>Pulveris r'hei</b>	10
<i>aa. grammata quinque (g 5.0)</i>	10
<b>Natrii sulfurici sioci</b>	<u>45</u>
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	86
<b>M. f. pulv. D. ad sacculum ceratum.</b>	
<b>S. Naponta 3-szor 1 csapott kávés-kanállal, kevés vízzel.</b>	

### 144. Pulvis liquiritiae eomposit.

#### Rp. Pulv. liquiritiae-cornp.

<i>grammata tringita (g 30.0)</i>	<b>30</b>
<b>D. ad sacculum ceratum</b>	<u>54</u>
<b>S. Hashajtópor. Késhegyenként veendő, (kevtás vízzel.</b>	

### 145. Pulvis liquiritiae cum pbenolpbtaleinio.

#### Rp. Phenolphthaleini

<i>grammata tria (g 3.00)</i>	<b>10</b>
<b>Pulveris liquiritiae cornp.</b>	22
<i>grammata viginti septem (g 27.0)</i>	45
<b>M. f. pulv. D. ad sacculum ceratum.</b>	<u>77</u>
<b>S. Hashajtó. Késhegyenként veendő, kevés vízzel.</b>	

**146. Pulvis Locke.**

(Rendeléskor készítendő.)

**Rp. Kalii chiorati (K Cl) centigrammata quadraginta duo (g 0.42)**

<b>Natrii chiorati</b>	<b>10</b>
<i>grammata novem (g .9.0)</i>	10
<b>Natrii hydrocarhonici</b>	<b>10</b>
<i>centigrammata triginta (g 0.30)</i>	10
<b>Calcii chiorati sicci (<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O)</b>	<b>45</b>
<i>centigrammata triginta (g 0.30)</i>	<b>85</b>
<b>M. f. pulv. 1). ad sacculum ceratum.</b>	
<b>S. Egy liter steril oldathoz.</b>	

**147. Pulvis bromatus comp. effervescens.**

(Rendeléskor készítendő.)

<b>Rp. Natrii bromati</b>	<b>14</b>
<i>centigrammata octoginta (g 0.80)</i>	10
<b>Kalii bromati</b>	<b>10</b>
<b>Ammonii bromati</b>	<b>10</b>
<i>au. centigrammata decēm (g 0.10)</i>	24
<b>Natrii hydrocarboniei</b>	<b>10</b>
<i>gramma unum et semis (g 1.5)</i>	<b>90</b>
<b>Acidi tartarici</b>	
<i>gramma unum (g 1.0)</i>	<b>168</b>
<b>Sacchari albi</b>	

*centigrammata triginta (g 0.30)*

**M. f. pulv. Dont. tál. dós. aequ. No. XX.**

**D. in caps. cerat.**

S. Naponta 3-szor 1 port V<sub>2</sub> pohár vízben. (Az összes anyagok szárazak legyeneik.)

### 148. Pulvis natrii hydrocarbonici aromatic.

Rp. Natrii hydrocarbonici

Eleosacchari menthae piperitae

aa. gramma unum (g 1.0)

M. f. pulv. Dent. tál. dós. aequ. No. XX.

ad caps. cerat.

1-20

S. Szódamentha porok.

### 149. Pulvis obstipans.

Rp. Pulveris Doveri

centigrammata decem (g 0.10)

Bismuthi subsalicylici

10

Tannini album maii keratinati

24

Carbonis medicinalis

24

aa. centigrammata triginta (g 0.30)

12

M. f. pulv. Dent. tál. dós. aequ. No. X.

90

S. Szükség szerint naponta 2—3 port.

160

### 150. Pulvis pepsini acidoticus.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Betaini hydrochlorici

centigrammata quinque (g 0.05)

25

Pepsini

10

centigrammata viginti (g 0.20)

90

M. f. pulv. Dent. tál. dós. aequ. 125

No. XX. ad caps. cerat.

S. Étkezés közben 1 port V<sub>2</sub> pohár  
vízben oldva bevenni.  
(A porcuk szárazak legyenek.)

### 151. Pulvis zinci aluminati.

Rp. Zinci sulfurici \_ pulverati

*grammata viginti quinque (g 25.0)* 23

**Aluminis** 15

*grammata septuaginta quinque (g 75.0)* 45

M. f. pulv. D. ad isaccumum. 83

S. Külsőleg. Egy kávéskanálnyit

1 liter langyos vízre, öblítésre.

### 152. Sál laxans minerale.

Rp. Natrii sulfurici crystallisati c. natr. ,

**hydrocarb.** 20

*grammata centum (g 100.0)* 30

D. S. Kristályos Károlyos. 50

### 153. Sennae folium.

Rp. Sennae folii 10

*grammata decem (g 10.0)* 30

D. S. Egy csésze forró vízzel leön-

teni s kihűlés után a leszűrt fo-

lyadék felét egyszerre elfogyasztani.

# Solutiones.

## 154. Solutio argenti acetici ophtalmica.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Argenti acetici cryst.	11
<i>centigrammata decem (g 0,10)</i>	10
Aquae destillatae	45
,■ <i>ad grammata deo&amp;m (g 10,0)</i>	<u>15</u>
M. f. sol. D. S. 1%-os ezüst acetatis szeincseppék.	81

## 155. Solutio argenti proteinici.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Argenti proteinici	11
<i>gramma unum (g 1,0)</i>	10
Aquae destillatae	45
<i>ad grammata ducenta (g 200,0)</i>	<u>30</u>
M. f. sol. D. S. Külsőleg. Pécsikéndezésre.	96

## 156. Solutio arsenicalis ferrata.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Solutionis arsenicalis Fowleri	10
<i>grammata quinque (g 5,0)</i>	55
Tinetnrae pomi ferrutae	45
<i>grammata. viginti quinque (g 25,0)</i>	<u>11</u>
M. D. S. Naponta 3-szor 10 cseppet.	121

Használat előtt felrázni.

### 157. Solutio atropini ophtalmica 1%.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Atropini sulfurici	10
centigrammata, quinque (g 0.05)	10
Aquae destillatae	45
ad grammata quinque (g 5.0)	<u>12</u>
M. f. sol. D. sub signo veneni.	77
S. Külsőleg. 1% atropin szemcseppek.	

### 158. Solutio codeini 2%.

Rp. Codeini hydrochlorici	52
centi, gramm, ata viginti (g 0.20)	10
Aquae destillatae	45
grammata decem (g 10.0)	<u>11</u>
M. f. sol. D. S. Naponta 1—3-szor	118
20 cseppet.	

### 159. Solutio emetica.

Rp. Cupri sulfurici cryst.	10
gramma unum (g 1.0)	10
Aquae destillatae	45
grammata sexaginta (g 60.0)	<u>13</u>
M. f. sol. D. S. Kétpercenként	78

1 evőkanállal a hánýás beálltáig.

### 160. SOLUTIO FUCHSINI CUM RESORCINO.O

(Sol. Castellani.)

**Rp. Fuchsini basici***centigrammata viginti quinque (g 0.25)***Spiritus concentrati***grammata quinque (g 5.0)*

14

**Acidi boriéi**

10

*gramma semis (g 0.5)*

10

**Resorcini**

10

*grammata duó (g 2.0)*

10

**Acetoni**

10

*grammata duó et semis (g 2.5)*

45

**Aquae carbolisat. (2%)**

30

*grammata quinquaginta (g 50.0)*139**M. f. sol. D. ad vitrum flav.****S. Külsőleg, Ecsetelésre.****161. Solutio jodi spirituosa.****Rp. Solutionis jodi spirituosa**

22

*grammata decem (g 10.0)*

30

15**D. S. Külsőleg. Jódoldat.**

67

**162. Solutio kalii jodati.****Rp. Kalii jodati***grammata quinque (g 5.0)*

20

**Aquae destillatae**

10

*grammata centum quinquaginta  
(g 150.0)*

45

**M. f. sol.**

17

**D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal. 92**

### 163. Solutio kalii jodati cum bromo.

Rp. Kalii jodati	20
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>	10
Kalii bromati	10
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	45
Aquae destillatae	<u>17</u>
<i>ad grammata ducenta (g 200.0)</i>	102
M. f. sol.	
D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal	

### 164. Solutio kalii jodati cum jodo.

(Sol. Lugoli.)

Rp. Jodi puri	10
<i>gramma semis (g 0.5)</i>	10
Kalii jodati	10
<i>gramma unum (g 1.0)</i>	45
Aquae destillatae	<u>15</u>
<i>ad grammata viginti (g 20.0)</i>	90
M. f. sol.	
D. S. Lugol oldat.	

### 165. Solutio mastix comp.

#### Rp. Mastix resinae

grammata viginti quinque (g 25.0)	
Cöloponii	
<i>grammata duodecim et semis (g 12.5)</i>	
Terebinthinae Venetae	

<i>grammata novem (g 9.0)</i>	<b>110</b>
<b>Olei lini</b>	<b>10</b>
<i>gramma semis (g 0.5)</i>	17
<b>Benzoli</b>	<b>10</b>
<i>grammata sexaginta duó et semis (g 62.5)</i>	63
<b>Olei gaultheriae</b>	10
<i>guttas quinque (V.)</i>	45
<b>M. f. sol. Filtra.</b>	— <b>20</b>
<b>D. S. Külsőleg. Mastixos sebragasztó.</b>	275

### 166. Solutio opii conc. 2%.

Rp. Opii concentr.

<i>centigrammata viginti (g 0.20)</i>	<b>96</b>
<b>Glycerini</b>	<b>10</b>
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	10
<b>Spiritus concentr.</b>	<b>10</b>
<i>gramma unum et semis (g 1.5)</i>	45
<b>Aquae destillatae</b>	11
<i>ad grammata decem (g 10.0)</i>	182

**M. f. solutio. /**

**D. S. Szükség esetén 10—20 cseppet.**

### 167. Solutio paraldehydi cum bromo.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Kalii bromati

<i>grammata septem (g 7.0)</i>	<b>10</b>
<b>Paraldehydi</b>	<b>20</b>
<b>Syrupi liquiritiae</b>	<b>16</b>
<i>aa. grammata decem (g 10.0)</i>	<b>10</b>
<b>Aquae destillatae</b>	<b>45</b>
<i>ad grammata ducenta (g 200.0)</i>	<b>22</b>
<b>M. f. sol.</b>	<b>123</b>

**D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.**

Használat előtt felrázandó.

### 168. Solutio pepsini.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Acidi hydrocbitoriéi diluti

Glycerini

<i>aa. grammata decem (g 10.0)</i>	<b>10</b>
<b>Aquae destil/atae</b>	<b>10</b>
<i>grammata centum septuaginta</i>	
<i>(g 170.0)</i>	<b>10</b>

Dein adde:

Pepsini **45**

<i>grammata decem (g 10.0)</i>	<b>—</b>
<b>M. f. sol.</b>	<b>117</b>

**D. S. Étkezés közben 1 evőkanál-**

**lal fél pohár vízben. Hűvös he-  
lyen tartandó, romlékony.**

**169. Solutio pilocarpini ophtalmica (2%).**

Rp. Pilocarpini hydroehlorici	40
<i>centigrammata viginti (g 0.20)</i>	10
Aquae destillatae	45
<i>ad grammata decem (g 10.0)</i>	12
M, f. sol. D. sub signo veneni.	107
S. Külsőleg. 2%-os pilocarpin szem- cseppek. Az orvos kezébe.	

**170. Solutio salis thebaici 1%.**

Rp. Morpbini hydroehlorici	24
<i>centigrammata decem (g 0.10)</i>	10
Aquae destillatae	45
<i>ad grammata decem (g 10.0)</i>	11
M. f. sol.	90
D. S. Szülkség szerint naponta 1—3-szor 15 cseppet.	

**171. Solutio tanúim ád coinbustionenu**

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Acidi tannici	
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	37
Aquae destillatae	10
<i>ad grammata ducenta (g 200.0)</i>	45
M. f. sol	20
D. S. A sebet az oldattal átitatott mullall bekötni és a kötést na- ponta váltani.	112

## 172. Solutio theobromini nítrosojodati.

### Rp. Natrii nitrosi

<i>gramma semis (g 0.5)</i>	
<b>Kalii jodati</b>	<b>10</b>
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	<i>10</i>
<b>Theobromini natrii salicylici</b>	<b>22</b>
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>	<i>10</i>
<b>Aquae destillatae</b>	<b>10</b>
<i>ad grammata ducenta (g 200.0)</i>	<i>45</i>
<b>M. f. sol.</b>	<b>17</b>
<b>D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.</b>	<b>114</b>

## 173. Solutio zinci chiorati.

### Rp. Zinci chiorati

<i>grammata sexaginta (g 60.0)</i>	<i>54</i>
<b>Aquae destillatae</b>	<b>10</b>
<i>ad grammata ducenta (g 200.0)</i>	<i>10</i>
<b>Acidi hydrochlorici diluti</b>	<b>45</b>
<i>qu. s. ad perfect. solutionem.</i>	<i>20</i>
<b>D. S. Külsőleg. 1 evőkanállal 1 liter</b>	<b>139</b>
<b>vízre, öblítésre.</b>	

## Solutiones sterilis pro inj.

### 174. Solutio arsenicalis »Pearson« pro inj. (1%) in vitr.

Rp. Natrii arsenicici

*centigrammata decem (g 0.10)*

**Solve in aquae bisdestüllatae  
grammatibus quinque (g 5.0)**

**Acidi hydrochlorici n/IÖ qu. s. ut fiat  
solutio neutrális de in adde:**

Natrii chlorati

*centigrammata septem (g 0.07)*

**Cocaini növi hydroehlorici**

*centigrammata viginti (g 0.20)*

**Acidi hydrochlorici n/IÖOO ad cm. cub.  
decem (10)**

Filtra, D. in vitro c. pileolo tecto.\*)

Sterilisetnr.

**S. Solutio steril. Pearson 1%. Be-  
feesklendezl'ere. Az orvos kezébe. 240**

\* ) Vs résszel nagyobb ürtartalmú  
Üvegebe tölteni, a giimmisapkát  
ráhúzni, majd lekötni s úgy  
sterilizálni.

### 175. Solutio arsenicalis »Pearson« pro inj. (2%) in vitr.

Rp. Natrii arsenicici

*centigrammata viginti (g 0.20)*

**Solve in aquae bisdestill.**

*grammatibus quinque (g 5.0)*

**Acidi hydrochlorici n/10 qu. s. ut f.**

**solutio neutrális dein adde:**

**Natrii chiorati**

*centigrammata sex (0.06)*

**2.40**

**Cocaini növi hydrochlorici**

**Acidi hydrochlorici n/1000 ad cm. cub.**

**decem (10)**

**Fi'ltra. D. in vitro c. pileolo tecto.\*)**

**Sterilisetur.**

**S. 2%. Solutio steril. Pearson. Befecskendezésre. Az, orvos kezébe.**

**\*) Lásd: 174. sz. receptet.**

### **176. Solutio atropini (0.05%) c. papaverino (4%) pro inj. in amp.**

**Rp. Atropini sulfurici**

*milligrammá semis (g 0.0005)*

**Papaverini hydrochlorici**

*milligrammata quadraginta quattuor*

*(g 0.044)*

**Solve in acidi. hydrochloric. n/2000.**

*ad cm. cub. 1.1*

**D. in ampull. Sterilisetur.**

*frustum unum: 40*

**S. Solutio steril. Atropini 0.05% c.**

**papaverino 4%. Befecskendezésre.**

**Az orvos kezébe.**

**177. Solutio Calcii chiorati pro iuj. intra-venosa (10%) in amp.**

Rp. Solutionis calcii chiorati 10%. cm. cub.

*decem et semis (10.5)*

D. in amp. Sterilisetur.

*frustum unum: 40*

S. Solutio steril. Calcii chiorati 10%.

Intravénás befecskendezésre. Az orvos kezébe.

**178. Solutio calcii gluconíni pro inj. intramuscuJaris (10%) in amp.**

Rp. Solutionis calcii gluconici 10%. cm. cub.

*decem et semis (10.5)*

D. in. amp. Sterilisetur.

*frustum unum: 80*

S. Solutio steril'. Calcii gluconici 10%.

Intramuscularis vagy intravénás befecskendezésre. Az orvos kezébe.

**179. Solutio campb. in. ol. pro inj. (20%) ín amp.**

Rp. Olei camphorati 20%, in amp. cm.

cub. 1.1 Sterilisetur. *frustum unum: 22*

D. S. Ol. camphor. steril. 20%.

Befecskendezésre. Az orvos kezébe.

**180. Solutio eocaini növi (2%) c. adrenalino pro inj. in amp.**

Rp. Cocaini növi hydrochlorici

*milligrammata quadraginta quattuor*  
*(g 0.044)*

**Solutionis adrenalini 1‰.**  
*centigrammata quinque (g 0.05)*

**Natrii bisulfurosi**  
*milligrammata duó (g 0.002)*

**Solve in n/2000 acido hydrochlorico**  
*cm. cub. 2.2*

**D. in amp. Sterilisetur. *frustum unum*: 30**

**S. Sol. steril, cocainei növi 2%. c. adrenalini©. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.**

**181. Solutio coffeini natrii benzoici (20%)  
 pro inj. in. amp.**

**Rp. Solutionis coffeini natrii benzoici 20%.**  
*cm. cub. 1.1.*

**D. in amp. Sterilisetur. *frustum unum*: 23**  
**S. Sol. steril, coffeini natrii benzoici 20%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.**

**182. Solutio hexamethylentetramini pro inj.  
 (40%) in amp.**

**Rp. Solutionis hexamethylentetramini 40%.**  
*cm. cub.*

*decem et semis (10.5)*  
**D. in amp. Sterilisetur. *frustum unum*: 80**  
**S. Solutio steril, hexamethylentetra-**

mini 40%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.

**183. Solutio Natrii chiorati hypertonica pro inj. intravenosa (10%) in vitro.**

**Rp. Natrii chiorati**

*gramma unum et centigrammata  
quinque (g 1.05)*

**Solve in aquae bisdestillatae**

*ad cm. cub. decem et semis (10.5)*

**Filltra. D. in vitro c. pileol'o tecto.\*)**

**Sterilisetur.**

**D. S. Solutio natrii chlorati byper-tonica 10%. Intravénás befecskendézsre. Az orvos kezébe.**

\*') Lásd a 174. sz. receptet.

**184. Solutio Natrii nitrosi pro inj. (4%) in amp.**

**Rp. Solutionis natrii nitrosi 4%.**

*cm. cub. 1.1.*

**D. in amp. Sterilisetur. frustum unum: 26**

**S. Solutio steril, natrii nitrosi 4%.**

Befecskendezésire. Az orvos kezébe.

**185. Solutio Natrii thiosulfurici pro inj, (10%) in amp.**

**Rp. Solutionis natrii thiosulfurici 10%.**

*om. cub. 10.5.*

**D. in amp. Sterilisetur. frustum unum: 60**

**S. Sol. steril, natrii thiosulfurici 10%.**  
**Befecskendezésre. Az orvos kezébe.**

**188. Solutio Natrii thiosulfurici pro inj.  
(40%) in amp.**

**Rp. Solutionis natrii thiosulfurici 40%.**  
*cm. cub. 10.5.*

**D. in amp. Sterilisetur. *frustum unum: 70***

**S. Solutio steril, natrii thiosulfurici  
40%. Befecskendezésre. Az örvös  
kezébe.**

**187. Solutio olei terebinthinae in oleo pro  
inj. (20%) in amp.**

**Rp. Olei terebinthinae**

*centigrammata viginti duó (g 0.22)*

**Aethylī aminobenzoīci**

*milligrammata undecim (g 0.011)*

**Ol. sesami**

*ad gramma unum et centigrammata  
decem (g 1.10)*

**M. f. sol. D. in. amp. Sterilisetur.**

*frustum unum: 30*

**S. Ol. terebinthinae 20%. Steril.**

**Befecskendezésre. Az orvos kezébe.**

**188. Solutio opii conc. (2%) pro inj. in amp.**

**Rp. Opii concentrati**

*milligrammata viginti. duó (g 0.022)*

**Solve in n/2O<sub>2</sub>O acido hydroohlorico**

*ad cm. cub. 1.1.*

D. in amp. Sterilisetur. *frustum unum: 40*

S. Solutio steril, opii cont- *amp. X. 320*  
*centr. 2%. Befecskendezésre. Az*  
*orvos kezébe.*

**189. Sol. opii conc. (2%) c. homatropino  
(0.15%) pro inj. in amp.**

Rp. Opii concentrati

*milligrammata viginti duó (g 0.022)*

*Homatropini methylbromati*

*milligrammá unum et semis (g 0.0015)*

*Solve in n/2OOO acido hydrochlorico*

*ad cm. cub. 1.1 Frustum unum: 40*

Filtrat. D. in amp. Sterilisetur.

*amp. X. 300*

S. Solutio steril, opii conc. 2%.

c. homatropino 0.15%.

Befecskendezésre. Az orvos kezébe.

**190. Solutio papaverini (4%) pro inj. in  
amp.**

Rp. Solutionis papaverini hydrochlorici

4%.

*cm. cub. 1.1*

D. in amp. Sterilisetur. *frustum unum: 40*

S. Solutio steril, papaverini 4%. Be-  
fecskendezésre. Az orvos kezébe.

**191. SoL papaverini (4%) c. methylhomatropino (0.15%), pro inj. in amp.**

**Rp. Homatropini rnethylbromati**

*milligrammata unum et semis*  
(g 0.0015)

**Papaverini hydrochlorici**

*milligrammata quadraginta quattuor*  
(g 0.044)

**Solve in n/2OOO acido hydrochlorico**

*ad cm. cub. 1.1*

**Filtra. D. in amp. Sterilisetur.**

*frustum unum:* 50

**S. Solutio steril, papaverini 4%.**

c. homatrapino 0.15%. Befecsken-dezésre. Az orvos kezébe.

**192. Solutio pneumosolvens pro inj. in amp**

**Rp. Chinini hydrati**

**Mentholi**

**Alcoholi benzylici**

*aa. centigrammata undecim (g 0.11)*

**Aetylpii aminobenzoici**

*centigrammata quinque et semis*  
(g 0.055)

**Olei eucalypti**

**Aetheris ad narcosim**

*aa. centigrammata viginti duó*  
(g 0.22)

**Acidi oleinici**

*centigrammata octo (g 0.08)*

**Olei sesami**

*ad cm. cub. 2.2*

*frustum unum: 50*

**Filtra. D. in amp. Sterilisetur.**

*amp. X. 420'*

**S. Sol. steril, pneumosolvens. Be-**  
**fecskendezésre. Az orvos kezébe.**

## 198. Solutio pneumosolvens pro inj. in vitro.

**Rp. Chinini hydrati**

**Mentholi**

**Alcoholi benzyllici**

*aa. gramma unum et centigrammata  
decem (g 1.1)*

**Aethylii aminobenzoici**

*centigrammata quinquaginta quinque  
(g 0.55)*

**Olei eucalypti**

**Aetheris ad narcosim**

*aa. grammata duó et centigrammata  
viginti (g 2.2)*

**Acidi oleinicí**

*centigrammata octoginta duó (g 0.82)*

**Olei sesami**

*ad. cm. cub. 22.*

**Filtra. D. in vitro c. pileolo tecto.\*)**

**Sterilisetur-**

\* ) Lásd a 174. sz. receptet.

**S. Sol. steril pneumosolvens. Be- -  
fecskendezésre. Az orvos kezébe.**

**194. Solutio Ringeri pro inj. in vitro.**

**Rp. Calcii chlorati sicci (2 H<sub>2</sub> O)**

*centigrammata triginta (g 0.30)*

**Kalii chlorati (KCl.)**

*centigrammata quadraginta duó*

*(g 0.42)*

**Natrii hydrocarbonici**

*centigrammata triginta (g 0.30) 2.*

50

**Natrii chlorati**

*grammata novem (g 9.0)*

**Aquae destillatae**

*ad grammata mitte (g 1000.0)*

**'Filia. D. in vitro c. pileolo tecto.\*)**

**Sterilisetur.**

**S. Steril Ringer oldat. Befecskende-  
izésre. Az orvos kezébe.**

**\*) Lásd a 174. sz. receptet.**

**195- Solutio sacchari uvae pro inj. 20%.**

**20 ccm. in vitr.**

**Rp. Sacchari uvae**

*grammata quattuor et centigrammata*

*viginti (g 4.2)*

**Aqua bisdestillatae steril.**

*ad cm. cub. 21*

**Filtra. D. in vitro c. pileolo tecto.\*)** 1.50

Sterilisetur.

**S. Sol. steril, sacchari uvae. 20%.** Befecskendezésre. Az orvos kezébe.

\*) Lásd a 174. sz. receptet.

**198. Solutio sacchari uvae pro. inj. 20%.**

**50 ccm. in vitr.**

**Rp. Sacchari uvae.**

*grammata decem et centigrammata  
quadraginta (g 10.4)*

**Aquae bisdestillatae sterilis**

*ad cm. cub. 52*

**Filtra. D. in vitro c. pileolo tecto.\*)** 2 50

Sterilisetur.

**S. Sol. Steril, sacchari uvae 20%.**

Befecskendezésre. Az orvos kezébe.

\*) Lásd a 174. sz. receptet.

**197. Solutio salis thebaici pro inj. (1%)  
in amp.**

**Rp. Solutionis morphini hydrochlorici 1%**

*in amp. cm. cub. 1.1*

*frustum unum: 26*

**D. S. Solutio steril, salis thebaici**

**1%. Befecskendezésre. Az orvos  
kezébe.**

**198. Solutio salís thebaici pro. inj. 1% in vitr.**

**Rp. Morphini hydrochlorici**

*centigrammata undecim (g 0.11)*

**Natrii chiorati**

*centigrammata octo (g 0.08)*

**Acidi hydrochlorici n/2000**

*ad cm. cub. 11.*

**Filtra. D- in vitro c. pileolo tecto.\*)**

**Sterilisetur.**

200

**S. Sol. steril, salis thebaici 1%. Be-  
fecskendezésre. Az orvos kezébe.**

\*) Lásd a 174. sz. receptet.

**199. Solutio salis thebaici pro inj. 2%.  
in amp.**

**Rp. Solutionis morphini hydrochlorici 2%.**

*in amp. cm. cub. 1.1 frustum unum: 26*

**D. S. Solutio steril, salis thebaici**

**2%. Befecskendezésre. Az orvos  
kezébe.**

**200. Solutio salis thebaici pro inj. 2%.  
in vitr.**

**Rp. Morphini hydrochlorici**

*centigrammata viginti duó (g 0.22)*

**Natrii chiorati**

*centigrammata septem (g 0-07)*

**Acidi hydrochlorici n/2000**

*ad cm cub. 11.*

**Filtra, D. in vitro cmn pileollo tecto.\*)** 2.'20  
**Sterilisetur.**

**S. Sol. steril, salis thebaici 2%. Be-**  
**fecskendezésre. Az orvos kezébe.**

**\*) Lásd a 174- sz, receptet.**

**201. Solutio salis thebaici (2%) et atro-**  
**pini (0.05%) pro inj. in amp.**

**Rp. Atropini sulfurici**

*decimilligrammata quinque et semis*  
*(g 0.00055)*

**Morphini hydrochlorici**

*milligrammata viginti duó (g 0.022)*

**Solve in acido hydrochlorico n/2000**

*ad cm. cub. 1.1*

**Filtra., D. in amp- Sterilisetur.**

*frustum: unum: 30'*

**S. Solutio steril, salis thebaici 2%,**  
**et atropini 0.05%. Befecskendezésre.**

**Az orvos kezébe.**

**202. Solutio scopolomorphini pro inj. in**  
**amp.**

**Rp- Scopolamini hydrobromici**

*decimilligrammata duó et semis*  
*(g 0.00025)*

**Morphini hydrochlorici**

*milligrammata viginti duó (g 0.022)*

**Aethylmorphini hydrochlorici**

*milligrammata triginta tria (g 0.033)*

**Solve in n/2000 Acido hydrochlorico  
ad cm. cub. 1.1**

**Filtra. D. in amp. Sterilietur.**

*frustum unum: 46*

**S. Solutio steril, scopolomorphini.**

Befecskendezésre. Az orvos kezébe.

**203. Solutio strobantini g. pro inj. 0.05%  
in amp.**

**Rp. Strophantini-g.**

*milligrammá semis (g 0.0005)*

**Natrii chiorati**

*milligrammata novem (g 0.009)*

**Aquae destillatae**

*ad cm- cub. 1.1*

**Filtra. D. in amp. Sterilisetur.**

*frustum unum: 30*

**S. Solutio steril, strophanthiní g. 0.05%**

Befecskendezésre. Az orvos kezébe.

**204. Solutio arsostrychnini pro inj. in amp.**

**Rp. Natrii arsenicici**

*milligrammata undecim (g 0.011)*

**Aquae destillatae**

*gramma semis (g 0.5)*

**Acidi hydrochlorici n/10 qu. sat. ut. f.**

**solutio neutrális.**

**Dein adde:**

**Strychnini nitrici**

*decimilligrammata quinque et semis*  
 (g 0.00055)

**Natrii chlorati**

*milligrammata octo' (g 0.008)*

**Natrii glycerinophosphorici**

**Cocaini növi hydrochlorici**

*aa. milligrammata quattuordecim*  
 (g 0.014)

**Acidi hydrochlórici n/1000**

*ad cm. cub. 1.1*

**Filtra. D. in amp. cm. cnb. 1.1 Dentur**

**tál. dós. No. X. Sterilisetur. Dos. I. 170**

**S. Solutio arsostrychnini steril. Be-**  
**fecskendezésre. Az orvos kezébe.**

*Dos. II. 300*

**205./A. Solutio vitamini Bi pro inj.**  
**(0.2%) in amp.**

**Rp. Vitamini Bi**

*decimilligrammata viginti duó*  
 (g 0.0022)

**Natrii chlorati**

*milligrammata quinque (g 0.005)*

**Aquae bisdestillatae**

*ad cm. cub. 1.1*

**Filtra. D. tál. dós. in amp. No. V.**

**Sterilisetur.**

**S. Sol. steril, vitamini Bt 0.2%. Be-**  
**fecskendezésre. Az orvos kezébe.**

**400**

**205./B. Solutio vitamini Bt pro inj.  
(1%) in amp.**

**Rp. Vitamini Bt**

*milligrammata undecim (g 0.011)*

**Natrii chiorati**

*milligrammata novem (g 0.009)*

**Aquae bisdestillatae**

*ad cm. cub. 1.1*

**Filtra. Detur in amp. Sterilisetur.**

**Dent. tál. dós. No. III.**

**850**

**S. Solutio steril, vitamini Bt 1%.**

**Befecskendezésre. Az orvos kezébe.**

**206. Solutio vitamini C pro inj. (10%)  
in amp.**

**Rp. Acidi ascorbinici**

*centigrammata undecim (g 0.11)*

**Natrii bydrocarbonici**

*centigrammata quinque (g 0.05)*

**Aquae bidestillatae**

*ad cm. cub. 1.1*

**Filtra. Dentur. tál. dós. in amp.**

**No. V.**

**3.40**

**Sterilisetur.**

**S, Solutio steril, vitamini C. 10%.**

**Befecskendezésre. Az orvos kezébe.**

**207. Suspensio bism. salicyl. pro inj.  
intramusc. (10%) in vitr.**

<b>Rp. Bisrnuthi subsalicylici</b>	<b>18</b>
<i>grammata duó et centigrammata</i>	
<i>viginti (g 2.20)</i>	10
<b>Olei sesami</b>	<b>120</b>
<i>ad grammata viginti duó (g 22.0)</i>	<u>56</u>
<b>■M. f. 1. a. suspensio.</b>	<b>204</b>

**D. in vitro c. pileolo tecto.\*)**

Sterilisetur. S. Suspensio steril, bis-muth. subsalicyl. pro inj. intra-musc. 10%. Befecskendezésre. Az, orvos kezébe. Használat előtt jól fel rázandó.

\*) Lásd a 174. sz. receptet,

**208. Suspensio hydrargyri salicylici pro  
inj. intramus. (10%) in vitr.**

<b>Rp. Hydrargyri salicylici</b>	
<i>gramma unum et centigrammata</i>	
<i>decem (g 1.10)</i>	14
<b>Olei sesami</b>	<b>10</b>
<i>ad grammata undecim (g 11.0)</i>	120
<b>M. f. 1. a. suspensio.</b>	<b>56</b>
<b>D. in vitro cum pileolo tecto.*)</b>	<b>200</b>

Sterilisetur.

S. Suspensio steril, hydrarg. sáli-cyclic. pro inj. intramus. 10%.

\*) Lásd a 174. sz. receptet.

Befecskendezésre. Az orvos kezébe. Használat előtt jól felrázandó.

**209. Suspensio sulfuris pro inj. intramusc.  
(1%) in amp.**

Rp. *Sulfuris praecipitati*

*milligrammata undecim (g 0.011)*

*Olei sesami*

*ad cm. cub. 1.1*

*frustum unum: 30*

D. in amp. Sterilisetur.

S. *Suspensio steril. sulfuris pro inj. intramusc. 1%.* Befecskendezésre.

Az orvos kezébe. Használat előtt jól felrázandó.

**Ü10. Species althaeae.**

Rp. *Specierum althaeae.*

20

*grammata triginta (g 30.0)*

30

D. ad sacculum.

50

S. Egy evőkanálnyit egy csésze langyos vízzel kevergetni és kihűlés után szűrve elfogyasztani.

**211. Species antiasthmatica ad fumigationem.**

Rp. *Specierum antiasmaticae*

25

*grammata vigintiquinque (g 25.0)*

30

I). ad scatulam.

10

S. Asthma ellen füstölésre. Az orvos rendellete szerint.

65

## 212. Species aperitivao.

<b>Rp. Sennae folii</b>	<b>10</b>
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	10
<b>Absinthii herbae</b>	<b>13</b>
<b>Centaurii herbae</b>	<b>22</b>
<b>Marubii herbae</b>	<b>10</b>
<b>Melissae folii</b>	<b>21</b>
<i>aa. grammata viginti (g 20.0)</i>	33
<b>Althaeae radicis</b>	<b>57</b>
<b>Liquiritiae radicis</b>	<b>— 176</b>
<i>aa. grammata triginta (g 30.0)</i>	
<b>M. D. ad saccum.</b>	
<b>S. 1 evókanálnyit egy csésze forró</b>	
<b>vízzel kevergetni 'és kihűlés után</b>	
<b>szűrve elfogyasztani.</b>	

## 213. Species contratussim.

### Rp. Althaeae radicis

<b>Liquiritiae radicis</b>	
<i>aa. grammata decem (g 10.0)</i>	38
<b>Thymi herba</b>	<b>10</b>
<i>grammata quadraginta (g 40.0)</i>	11
<b>M. D. ad saccum.</b>	<b>— 45</b>
<b>S. 1 evókanálnyit egy csésze forró</b>	<b>104</b>
<b>vízzel kevergetni és kihűlés után</b>	
<b>szűrve elfogyasztani.</b>	

## 214. Species diureticae.

### Rp. Specicum diureticae

*grammata quinquaginta (g 50.0) 75*

**D. ad isaccumum.**

30

**S. 1 evőkanálnyit egy csésze forró 105**

vízzel kevergetni és kihűlés után  
szűrve elfogyasztani.

## 215. Species uvae ursi et herniariae.

### Rp. Uvae ursi folii scissae (III.)

13

*grammata viginti quinque (g 25.0) 49*

**Herniariae herba**

45

*grammata quinquaginta (g 50.0)*

107

**M. D. ad saccum.**

**S. 1 evőkanálnyit egy csésze forró**

vízzel kevergetni és kihűlés után

szűrve elfogyasztani.

## 216. SPIRITUS ANTIRHEUMATICUS.O

### Rp. Thymoli

*centigrammata decem (g 0.10)*

10

**Campborae**

10

*grammata duó (g 2.0)*

16

**Acidi acetici diluti**

51

*grammata viginti (g 20.0)*

45

**Spiritus diluti**

20

*grammata quinquaginta (g 50.0)*

152

**M. f. sol.**

**D. S. Bedörzsölésre. Külsőleg.**

**217. Spiritus menthae cum salc.****Rp. Aetheris acetic***centigrammata sexaginta (g 0.60)***Olei menthae piperitae***gramma unum (g 1.0)***Glycerini***grammata duó (g 2.0)***Natrii chlorati***grammata duó et semis (g 2.5)***Spiritus diluti***ad grammata centum (g 100.0)***M. f. sol.****D. S. Mentholos sósborszesz.**

170

**218. Spiritus salicylatus.****Rp. Spiritus salicylati 2%**

130

*grammata centum (g 100.0)*

30

**D. S. Külsőleg. 2%-os salicylszesz,**

20

---

180

# Suppositoria

## 219. Suppositoria analgetica.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Acidi pbenylaetbylbarbiturici		
gramma semis (g 0.5)		33
Amidazopheni		11
grammata duó et semis (g 2.5)		10
Butyri cacao qu. s. ut fiant suppo-		
sitoriae No. V.	120	
Detur ad scat.		<u>10</u>
S. Fájdalom esetén 1 kúpot.		184

## 220. Suppositoria bensolsulfamidi.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Paraaminobensolsulfamidi		120
grammata octo (g 8.0)		16
Butyri cacao		120
qu. sat. ut f. supposit. No. X.		<u>10</u>
Detur ad scat.		266
S. Naponta 1—3 kúpot.		

## 221. Suppositoria digitális.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Digitális folii		48
grammata quattuor (g 4.0)		32
Butyri cacao qu. s. ut. f. supp.		
No. XX.		160
Detur ad scat.		<u>10</u>
S. Naponta 3-szor 1 kúpot.		250

## 222. Suppositoria digitális c. theobromino.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Digitális folii	24
<i>grammata duó (g 2.0)</i>	25
Theobromini puri	16
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>	120
Butyri cacao qu. s. ut f. snpp.	
' No. X.	10
Detur ad scat.	
IS. Naponta 3-ször 1 kúpot.	195

## 223. Suppositoria haemorrhoidalia.

Rp. Supposit. haemorrhoidal.

Detur ad scat. No. X.	150
S. Szükség szerint 1 kúpot.	

## 224. Suppositoria haemorrhoidalia cum

cocaiuo.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Cocaini hydrochlorici	47
<i>centigrammata decem (0.10)</i>	21
Solutionis adrenalini	10
<i>guttas X.</i>	10
Resorcini	10
<i>centigrammata quinque (g 0.05)</i>	17
Balsarni Peruviani	10
<i>centigrammata quindecim (g 0.15)</i>	120
Acidi borici	10
<i>gramma semis (g 0.5)</i>	255

**Bismuthi oxyjodogallici  
gramma unum (g 1.0)**

**Butyri cacao**

**qu. s. ut fiant suppositoria No. V.**

**Detur ad scat.**

**S. Naponta legfeljebb 2 kúpot.**

**'225. Suppositoria opii c. belladonna.  
(Rendeléskor készítendő.)**

<b>Rp. Extracti belladonnae sicc.</b>	<b>10</b>
,, opii aquos. sicc.	10
aa. centigrammata decem (g 0.10)	10
Butyri cacao	120
qu. sat. ut f. supposit. No. V.	10
Detur ad scat.	160
S. Naponta 1—3 kúpot.	

## **Syrupi.**

**226. Syrupus ferro jodati.**

<b>Rp. Syrupi ferri jodati</b>	<b>150</b>
grammata quinquaginta (g 50.0)	30
D. S. Naponta 3-szor 10—30 csep-	11
pet kevés vízzel bevanni.	191

**227. Syrupus hypophosphorus comp.**

<b>Rp. Syrupi hypophosphorosi comp.</b>	<b>126</b>
grammata ducenta (g 200.0)	30
D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal	17
'kevés vízzel bevanni.	173

## 228. Syrupus kolae.

Rp. Tineturae strychni

<i>grammata tria (g 3.0)</i>	<b>80</b>
<b>Extracti kolae fluidi Ph. H. III.</b>	<b>32</b>
<b>Tineturae Aurán tii</b>	<b>150</b>
<i>aa. grammata viginti (g 20.0)</i>	10
<b>Natrii glycerinophosphoricie sol.</b>	
<b>' 50%.</b>	<b>10</b>
<i>grammata triginta (g 30.0)</i>	65
<b>Syrupi simplicis</b>	45
<i>ad grammata ducenta (g 200.0)</i>	17
<b>M. D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.</b>	<b>409</b>

## 229. Syrupus lactocreosotí comp.

Rp. Codeini hydrochlorici

<i>centigrammata decem (g 0.10)</i>	<b>26</b>
<b>Calcii lactici</b>	<b>10</b>
<i>grammata sex (g 6.0)</i>	31
<b>Kreosoti puri</b>	10
<b><i>guttas Vili.</i></b>	10
<b>Olei menthae piperitae</b>	134
<b><i>guttas IX.</i></b>	45
<b>Spiritus diluti</b>	<b>21</b>
<i>grammata triginta (g 30.0)</i>	<b>287</b>
<b>Syrupi simplicis</b>	
<i>ad grammata trecenta (g 300.0)</i>	
<b>M. D. S. Naponta 3-szor 1 kávés-kanállal</b>	

**230. Tannini albuminatí keratíuati pulvis.****Rp. Tannini albuminati keratinati**

<i>gramma unum (g 1.0)</i>	<b>80</b>
<b>Dent. tál. dós. No. X.</b>	<b>90</b>
<b>S. Naponta 3-szor 1 port.</b>	<b>170</b>

**231. Theobromini natrii salicylici pulvis.****Rp. Theobromini natrii salicylici**

<i>gramma semis (g 0.50)</i>	22
<b>Dent. tál. dós. aequ. No. X.</b>	<b>90</b>
<b>S. Naponta 3-szor 1 port.</b>	<b>112</b>

**Tincturae****232. Tinctura aniara ferrata.**

<b>Rp. Tincturae amarae</b>	<b>36</b>
<b>Tincturae pomi ferratae</b>	<b>33</b>
<i>aa. grammata quindecim (g 15.0)</i>	<b>45</b>
<b>M. D. S. Naponta 3-szor 30 cseppet</b>	<b>11</b>
<b>Használat előtt fel'rázni.</b>	<b>125</b>

**233. Tinctura digitális.**

<b>Rp. Tincturae digitális</b>	<b>63</b>
<i>grammata quindecim (g 15.0)</i>	<b>30</b>
<b>D. S. Naponta 3-szor 15 cseppet.</b>	<b>12</b>

**105**

**234. Tinctura opii.**

Rp. Tineturae opii	16
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>	30
D. S. Szükség esetén 10—15 cseppet.	<u>11</u>
	57

**235. Tinctura valeriauae c. mentből.**

Rp.,Mentholi	10
<i>gramma semis (g 0.50)</i>	36
Tineturae valerianae aethereae	45
<i>grammata quindecim (g 15.0)</i>	11
M. f. sol. '	102
D. S. Naponta 3-szor 15—20 cseppet.	

**Unguenta****236. Unguentum ad granulationem.**

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Boli albae sterilis	
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>	15
Zinci oxydati	10
<i>grammata triginta (g 30.0)</i>	10
Olei jecoris morrbuae	18
<i>grammata quindecim (g 15.0)</i>	14
Adipis lanae anhydr.	90
Vaselini flavi	30
aa. <i>grammata vigintiquinque</i>	
<i>(g 25.0)</i>	187
M. f. ungu.	
D. S. Kenőcs.	

**287. Unguentum ad mamim.**

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. <b>Vaselini cholesterinati</b>	<b>21</b>
<i>grammata decem (g 10.0)</i>	10
<b>Aquae destillatae</b>	<b>90</b>
<i>gramma viginti (g 20.0)</i>	18
<b>M. f. ungu.</b>	<b>139</b>
<b>D. S. Kézkenőcs.</b>	

**238. Unguentum aluminii acetici.**

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. <b>Aluminii acetici tartarici soluti</b>	<b>10</b>
<b>Aquae destillatae</b>	<b>10</b>
<i>aa. grammata quinque (g 5.0)</i>	14
<b>Adipis lanae anhydr.</b>	<b>11</b>
<b>Vaselini flavi</b>	<b>90</b>
<i>aa. grammata viginti (g 20.0)</i>	30
<b>M. f. ungu.</b>	<b>165</b>
<b>D. S. Hűsítő kenőcs.</b>	

**239. Unguentum anaesthetisans.**

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. <b>Aethylii aminobenzoici</b>	<b>15</b>
<i>gramma unum (g 1.0)</i>	13
<b>Unguenti simplicis</b>	<b>90</b>
<i>ad grammata decem (g 10.0)</i>	18
<b>M. f. ungu.</b>	<b>136</b>
<b>D. S. Érzéstelenítő kenőcs.</b>	

**240. Unguentum boraxatum alcalinurn  
(Rendeléskor készítendő.)**

**Rp. Natrii boracici**

<i>gramma semis (g 0.5)</i>		
<b>Natrii hydrocarbonici</b>		<b>10</b>
<i>gramma unum (g 1.0)</i>		<b>10</b>
<b>Aquae destillatae</b>		<b>10</b>
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>		<b>10</b>
<b>Adipis lanae anbydr.</b>		<b>21</b>
<i>grammata quinque (g 5.0)</i>		<b>90</b>
<b>Vaselini flavi</b>		<b>30</b>
<i>ad grammata quinquaginta (g 50.0)</i>		<b>181</b>
<b>M. f. ungu.</b>		^
<b>D. S. Alkalikus kenőcs. Légoltalmi cérla.</b>		

**241. Unguentum calcii hypochlorosi.  
(Rendeléskor készítendő.)**

**Rp. Calcariae chloratae**

<i>gramma unum (g 1.0)</i>		
<b>Aquae destillatae</b>		<b>14</b>
<i>grammata undeviginti (g 19.0)</i>		<b>11</b>
<b>Adipis lanae anhydr.</b>		<b>90</b>
<b>Vaselini flavi</b>		<b>30</b>
<i>aa. grammata viginti (g 20.0)</i>		<b>165</b>
<b>M. f. ungu.</b>		
<b>D. S. Kenőcs. Mustárgázzal fertőzött testfelületre.</b>		

## 242. Unguentum contra oxyurim.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Acidi salicylici	10
Naphtol'i (3—B)	10
aa. centigrammata sex (g 0.06)	10
Paradichl orbenzoli	10
centigrammata decem (g 0.10)	10
Adipis lanae	90
Vaselini flavi	
aa. grammata quinque (g 5.0)	18
M. f. ungu.	
D. S. Kenőcs.	158

## 243. Unguentum contra pruriginem.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Acidi carbolici liquefacti	
centigrammata decem (g 0.10)	10
Unguenti simplicis	28
ad grammata viginti (g 20.0)	90
M. f. ungu.	
D. S. Viszketés elleni kenőcs.	18
	146

## 244. Unguentum contra scabiem.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Sulfuris pulverati	10
grammata viginti (g 20.0)	11
Kalii carbonici puri	10
grammata decem (g 10.0)	47
Aqua destillatae	120
grammata quinque (g 5.0)	54
Vaselini flavi	
	252

*ad grammata centum viginti (g 120.0)*

**M. f. ungu.**

**D. S. Kenőcs.**

### 245. Unguentum haemorrhoídale.

(Rendeléskor készítendő.)

**Rp. Cocaini növi hydrochlorici**

<i>centigrammata quadraginta</i>	(g	0.40)	12
----------------------------------	----	-------	----

<b>Epbedrini hydrochlorici</b>			85
--------------------------------	--	--	----

<i>gramma semis (g 0.50)</i>			10
------------------------------	--	--	----

<b>Mentholi</b>			10
-----------------	--	--	----

<i>centigrammata triginta (g 0.30)</i>			10
--	--	--	----

<b>Adipis lanae anhydr.</b>			90
-----------------------------	--	--	----

<b>Vaselini flavi</b>			18
-----------------------	--	--	----

<i>aa. ad grammata decem (g 10.0)</i>			235
---------------------------------------	--	--	-----

<b>M. f. ungu.</b>			
--------------------	--	--	--

**D. S. Aranyér elleni kenőcs.**

### 246. Unguentum hydrargyri.

**Rp. Unguenti hydrargyri** 216

<i>grammata tria (g 3.0)</i>			<u>120</u>
------------------------------	--	--	------------

<b>Dent. tál. dós. in caps. cerat. No.</b>			336
--	--	--	-----

**XXX.**

**S. Az orvos utasítása szerint, be-dörzsölésre.**

### 247. Unguentum íchthyoli salicylatum.

(Rendelésikor készítendő.)

Rp. Acidi salicylici	10
gramma unum (g 1.0)	40
Ammonii sulfoichthyolici	25
grammata quattuor (g 4.0)	90
	<u>—</u>
Vaselini flavi	30
grammata quadraginta quinque (g 45.0)	195
M. f. ungu.	
D. S. Kenőcs.	

### 248. Unguentum jecoris.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Olei jecoris morrhuae	20
grammata quadraginta (g 40.0)	33
Vaselini flavi	90
grammata sexaginta (g 60.0)	<u>30</u>
M. f. ungu.	173
D. S. Kenőcs.	

### 249. Unguentum Mikulitz.

(Rendeléskor készítendő.)

Rp. Argenti nitrici crystaHisati	
centigrammata triginta (g 0.30)	

<b>Aquae destillatae</b>	10
<i>gramma unum (g 1.0)</i>	10
<b>Balisami Peruviani</b>	28
<i>grammata tria (g 3.0)</i>	23
<b>Umguenti zinci oxydati</b>	90
<i>ad grammata triginta (g 30.0)</i>	18
<b>M. f. ungu.</b>	179
<b>■D. S. Kenőcs.</b>	

**250. Unguentum nasale.**

(Rendeléskor készítendő.)

<b>Rp. Olei eucalypti</b>	10
<b>Olei menthae piperitae</b>	10
<i>aa. gramma semis (g 0.50)</i>	10
<b>Vaselini flavi</b>	90
<i>ad grammata decem (g 10.0)</i>	18
<b>M.f. ungu.</b>	138
<b>D. S. Orrkenőcs.</b>	

**251. Unguentum ophtalmicum flavum.**

(Rendeléskor készítendő.)

<b>Rp. Hydrargyri oxydati flavi</b>	10
<i>centigrammata decem (g 0.10)</i>	90
<b>Vaselini flavi</b>	18
<i>ad grammata decem (g 10.0)</i>	128
<b>M. exactiss. ut f. 1. a. ung.</b>	
<b>D. S. Sárga szemkenőcs.</b>	

## 252. Unguentum pro infante.

(Rendeléskor készítendő.)

	20
<b>Rp. Zinci oxydati</b>	15
<i>grammata quadraginta (g 40.0)</i>	21
<b>Ol. helianthi</b>	90
<b>Adipis lanae anhydr.</b>	30
<i>aa. grammata triginta (g 30.0)</i>	176
<b>M. f. ungu.</b>	
<b>D. S. Zidkoxydos gyermekkenőcs.</b>	

## 253. Unguentum sapostearini.

(Ungu. stearini cum oleo ricini.)

<b>Rp. Stearini</b>	10
<i>grammata duodecim et semis</i>	
<i>(g 12-5).</i>	18
<b>G'lycerini</b>	10
<i>grammata triginta (g 30.0)</i>	10
<b>Olei ricini</b>	10
<i>grammata duó et semis (g 2.5)</i>	10
<b>Aquae destillatae</b>	90
<i>grammata quinquaginta (g 50.0)</i>	30
<b>Liquoris ammoniae 10%</b>	
<i>gramma unum et semis (g 1.5)</i>	188
<b>Olei geranii Hispanici</b>	
<i>guttam unam (I.)</i>	
<b>M. f. l. a. ungu.</b>	
<b>D. S. Stearinkrém.</b>	

**254. Unguentum sulfuratum.**

<b>Rp. Unguenti sulfurati</b>	87
<i>grammata centum (g 100.0)</i>	30
<b>D. S. Kenőcs.</b>	30
	<hr/>
	147

**255. Unguentum zinci oxydati.**

	26
<b>Rp. Unguenti zinci oxydati</b>	30
<i>grammata triginta (g 30.0)</i>	18
<b>D. S. Zinkkenőcs.</b>	<hr/> 74

**256. Vaselinum boricum.**

	23
<b>Rp. Vaselini cum acido borico</b>	30
<i>grammata triginta (g 30.0)</i>	18
<b>D. S. Sárga bórvasedin.</b>	<hr/> 71

**A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület  
 „Nostra“ mozgalmának egyelőre rend-  
 szeresített comprimáta készítményeinek  
 jegyzéke és árai.**

1.	Acisal acidum acetylosalicyl.	10X0.50	db.	54	f.
2.	" "	20X0.50	"	70	"
:i.	,, „ „ „ 10X1.00 ph.	78	„		
4.	Allylbarbaniidi			db.	1.60 P
5.	Amidazopheni	20X0.10	ph.	70	f.
ti.	„ 10X0.30 db.	70			"
7.	"	20X0.30	„	1.40	P
8.	Amomnii ohlorati	20X1.00	ph.	1.20	„
9.	„ „ ' alkalisolventia	20X0.50	db.	1.50	„
10.	Natrii salicyl.	20X0.50	„	1.50	„
11.	Antiasthraatioa			ph.	4.00 „
12.	„ cum atropino			„	5.00 „
13.	Antistrumica			db.	1.00 „
14.	Atropini sulfuri-c.	SOX^mg'pli.		1.20	„
15.	Azophani coffeini citrici	20 X0.50	„	1.50	„
16.	Ba.rbamidi	10X0.40	„	1.40	„
17.	„	20X0.40	„	2.60	„

18.	Barbiletta	30X0.015 pl).	1.00 P
19.	Barbil	10X0.10 „	80 f.
20.	„	20X0.10 „	1.00 P
21.	„	10X0.20 db.	1.40 „
			B. B- I. Magán
22.	„	10X0.30 ph.	1.27 P 1.47 P
23.	BenzolsuJfatnidi	10X0.40 ph.	1.20 P
24.	„	20X0.40 „	2.00 „
25.	Bromata comp.	30X1.00 „	1.40 „
26.	„ „ fortia	„ 1.00 „	
27.	Oacisal	10X0.50 db.	80 f.
28.	„	20X0.50 „	1.20 P
29.	Carbamid, bromaeethylacet.	10X0.50 ph.	3.05 „
30.	„ bromiisovaleriam.	10X0.50 „	1.60 „
31.	Carbo med.	25X0.25 db,	1.00 „
32.	„ „	50X0.25 „	1.90 „
33.	Carbopurgans	„ 1.10 „	
34.	Cardiotonica	ph. 1.50 „	
			B. B. I. Magán
35.	Chinidini sulfuir.	10X0.2ft ph.	1.96 P 2.10 P
36.	Chinini hydroehlor.	10X0.15 „	1.18 „ 1.40 „
37.	„ „	10X0.25 „	1.60 „ 2.00 „
38.	„ „	10X0.50 „	2.64 „ 2.94 „
39.	Ohlorogenii.	10X1.00 „	1.10 P
40.	Codeini hydroehlor.	10X0.01 ph.	70 f. 1.00 P
41.	„ „	20X0.01 „	1.10 P 1.40 „
42.	„ „	10X0.02 „	1.07 „ 1.37 „
43.	„ „	20X0.02 „	1.84 „ 2.10 „
44.	„	10X0.03 „	L33 „ 1.63 „

45.	Diaethyltoarbiturici 10X0.50ph.	1.00 P
46.	Ephedrini 20X0.05 db.	1.80 „
47.	Hexamethylentetrainiu i 20X0.50 ph.	90 f.
48.	Imflnenzica „	2.00 P
49.	Kalii jodati „	1.50 „
50.	Laxantia 15db-os,,	60 f.
51.	>> 30 dib-qs „	1.00 P
52.	Natr. salicji. 20X0.50 „ 1.23 P 1.63 P „ „ alkalisolventia lásd 10.	
53.	Nitroglycerini 25XJimg,,	1.00 P
54.	» 50XKmg,,	1.40 „
55.	Opii concentr.	10X0.02 „
56.	„ „ c. hounatropino „	2.00 „
57.	Papaverini	20X0.04 „ 2.60 „
58.	Pheniacietini	10X0.50 db. 54 f. 74 f.
59.	„ „ „ 99	20 X0.50 ph 78 „ 1.08 P
60.	Pihenamidi	„ „ 2.30 P
61.	Phenochinoli	10X0.50 „ 1.10 „
62.	„ „ „	20X0.50 „ 2.00 „
63.	Phenolphthaleini	10X0.20 d'b. 68 f.
64.	fortia	10X0.50 „ 70 „
65.	Phenilsalicyl	20X0.50 pih. 1.21 P 1.50 P
66.	Santonini	10X0.25 „ 2.60 „ 2.90 „
67.	Sedativa	db. 1.00 P
68.	Spasmolytica	ph. 3.00 „
69.	Strophantini g.	20X/4mg,, 1.40 „
70.	rheobromini jodati	„ „ 1.40 „
71.	„ „ „ c. pa.paverint)	2.20 „
72.	„ „ natr. salyc. 20X0.50	1.34 P 1.60 P

73. Urodesinf icientia	ph.	3.20 P
74. Vitamin! B. 1.	5 J	3.00 ,,
75. „ C.	99	1.80 ,,

### Pilulae

76. Pilulae chinini	50X0.05 ph.	1.70 ,,
77. „ <sup>9999</sup>	25X0.10 „	1.70 ,,
78- „ ferroarsenici	db.	1.00 ,,
79. „ ferrochlorati	99	1.50 ,,
80. „ roborantes	99	1.00 ,,

### Mixtúra et solutiones

81. Ziniinientum ad pernionem	üv.	1.48 P
82. Mixtúra ohlorofonniata	„	1.57 ,,
83. „ ol.aether. pro inhalatione	„	1.07 ,,
i 81. Oleum ad vulnera	dós %	1.00 „
„ I „	1.50 „	
„ II. „	2.50 „	
85. oleum masaié	„	1.14 „
86. Solutio fuchlsini óum resorcino Sol. Castellani	„	1.3!) „
87. Spir. antMiepmaticuis	„	1.52 „
88. „ mentliae oum sale	„	1.70 „
S9. „ Suppositoria haemorrhokteilia db.	1.50 „	

Jelmagyarázat:

db. = doboz vagy karton

ph. = üvegpliiola csomagolási módot jelai.

2. sz. melléklet a 189.5/9/1939. B. M. sz. rendelethez.

**A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére rendelhető nem hivatalos gyógyszerek és gyógyszerkülönlegességeb.**

Ad igán inj. Bichter, 3X1 cm <sup>3</sup> .....	1.70 P
Adigau sol. „, 15 gr.....	2.30 „
Akroprotein inj. Chinoin 3X1 cm <sup>3</sup> .....	2.20,,
6X1 „, .....	3.60,,
» » » 1X5 „, .....	1.40,,
Ambesid solub. inj. Iiichter 6X2 cm <sup>3</sup> .....	4.50 „
6X5 „, ....	9- „
Argyl. pulv. Egger 0.1 gr.....	— .25 „
Bisteril pulv. Wander 10.— .....	— .54 „
Citargan pulv. Citó 0.10 „, .....	— .25,,
Compr. antrirachitica rendelhető bármely törzskönyvezett hazai készítmény.	
(Ergosterin irradiat. Richter, Viosterin dragée Wander, vitaplex D. Chinoin)	
50 drb .....	3.80.,
Cortipan pulv. Rex 1.— gr .....	— .26 „
Demorforin pulv. Katona 10.— gr.....	— .54 „
Deseptyl inj. Chinoin 6X2 cm <sup>3</sup> .....	4.50 „
» ** 6X5 „, .....„, .....	9.—,,
Digiclarin inj. Chinoin 3X1 cm <sup>3</sup> .....	1.70 „
„ sol. „, 15 cm <sup>3</sup> .....	2.30 „
Donoplast ragtapasz Titán 1 m X 1 cm	— .40 „
„ „ „ 1 m X 2 „,	— .60,,
„ „ „ 1 m X 3 „,	— .80 „

Donoplast ragtapasz Titán	1 m X 4 cm	1.—I
99 99 99	1 m X 5	99 1.20,,
99 99 99	1 m X 18	99 3.20,,
Eggoplat ragtapasz Eggei	• 1 m X 1	99 .40,,
99 99 99	1 m X 2	99 .60,,
	1 m X 3	99 —.80,,
	1 m X 4	99 1.-,,
	1 m X 5	99 1.20,,
	1 m X 18	99 3.20,,
Glandubo'lin inj. Richter 100 E 3X1	cm <sup>3</sup>	3—,,
Hogival inj. Chinoïn	100 E 3X1	99 3.-,,
Hydrargyrum sulf. rubr. (Cinnabaris fact.) pulv.	1.— gr	.13,,
Insulin rendelhető bármely törzskönyve- zett magyar készítmény a 256.550/1938. B. M. sz. rendeletben előírt feltételek mellett.		
	100 E 5 cm <sup>3</sup>	2.20,,
	200 E 5 „	3.90,,
Lanaclarin inj. Chinoïn 3X2 icm <sup>3</sup>		1.70,,
” ” ”	6X2 „	3.—,,
” sol. „ 15 „		2.30,,
Leucopl. ragtap. Beiersdorf 1 m X 1 cm		—.40,,
” ” ”	,, 1 m X 2 „	—.60,,
99 99 99 1 m X 3 „		—.80,,
99 99 99 1 m X 4 ..		1.— ..,
99 99 99 1 ni X 5 „		1.20,,
„ „ „ 1 m X 18 „		3.20,,
Natr. hyposulf. pnr. (Thiosulfur.) 10.— gr.		—.05.,

Bgé':-:

Neosalvarsan (magyar) Magyar Pharma  
az eladási ár a mindenkorai  
gyári (nagykereskedői) ár  
+ 35%.

Novurit inj. Chinoïn		5X1 cm <sup>3</sup>	3.80 P
» » »		10X1 „	6.40.,
99 99 99		5X2 <sup>99</sup>	5.50 „,
» „ „		10X2 cm <sup>3</sup>	9.30.,

Oleum antirachiticum. Rendelhető bármely törzskönyvezett hazai készítmény.

(Ergosterin irradiatum solut. Richter, Viosterin olaj 1%-os Wander, Vitaplex D. olaj 1%-os)	10 gr	3.40.,
---	-------	--------

Oleum antirachiticum 1 cm <sup>3</sup> -ben 30.000 E. Rendelhető bármely törzskönyvezett hazai készítmény. (Halssterin solut. Richter, Videa olaj Wander)	5 gr	3.— „,
---	------	--------

Omnadin inj. (magyar) Magyar Pharma	1X2 cin <sup>3</sup>	1.20 „,
-------------------------------------	----------------------	---------

Ovarium tabl. Octan 40 drb		2.60 „,
99 99 99	100 <sup>99</sup>	5.30.,
» „ Richter 40 „,		2.60 „,
9* 99 99	100 „	5.30.,
		8*

Ovosan tabl. Chinoin		40 drb	2.60
99	99	99	100 „
Pallicid tabl. Wander		60X0.01 gr	2.60,,
” ” ”		50X0.05 „	3.80,,
” ” ”		20X0.25 „	5.60 „
Plasmochin simpl. tabl. I. G.	25X0.02 „		8.90 „
PolysanCompl. vacc. Pápay	1X2 cm <sup>3</sup>		<b>1.10 „</b>
’ 9> » » 3X2 „			2.80,,
Eevival Egger			
aa eladási ár a mindenkorí			
gyári (nagykereskedői) ár			
+ 35%.			
Solusarvarsan Magyar Pharma		1X1 cm <sup>3</sup>	1.40,,
” ” ”	1X2 „		1.60 „
” ” ”	1X3 „		2.— „
” ” ”	1X4 „		<b>2.20 „</b>
” ” ”	1X5 „		2.60 „
” ” ”	1X6 „		2.80 „
” ” ”	10X1 „		11.60,,
” ” ”	10X2 „		13.80 „
” ” ”	10X3 „		17.- „
” ” ”	10X4 „		19.10
” ” ”	10X5 „		22.30
” ” ”	10X6 „		24.40
” ” ”	50X1 „		45.60
” ” ”	50X2 „		57.40,,
” ” ”	50X3 „		69.10
” ” ”	50X4 „		80.60
” ” ”	50X5 „		92.30
” ” ”	50X6 „		103.30,,

Vitarsan Humán  
az eladási ár a mindenkorai gyári  
(nagykereskedői) ár + 35%.

Zinc. protinsulin 200 E 5 cm<sup>3</sup> 4. — P  
rendelhető bármely törzskönyvezett magyar ké-  
szítmény a 256.550/1938. B. M. számú rendeletben  
előírt feltételek mellett.

3. sz. melléklet a 189.519II1939. B. M. sz. rendeletehez.

### A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincs- tár terhére rendelhető tápszerek.

Caphosein	Krompeeher	100 gr	2.20 P
Colostrin	Wander	100 „	2.20 „
Demaltos	Szent István Tápszerművek	150 „	.90,,
Gotamin	Wander	75 „	3.50 „
Hordenzym	»	200 „	1.20,,
Hordomalt	»	200 „	1.20,,
Maltosit	Szent István Tápszerművek	150 „	.90 „
Oriza	Krompeeher	250 „	1.20,,
Ovomaltine	Wander	250 „	1.80 „
Papion	„	250 „	1.80 „
Eizomaltan	Krompeoher	250 „	1.60 „
Somit	Wander	250 „	1.80,,
Szitmaltin	Szent István Tápszerművek	250 „	1.80,,
Zamako	Krompeeher	250 „	1.80,,

zabderce Krompecher 250 gr	—.90P
Zabliszt „ 250 „	—.90 „
Zabpehely „ 250 „	—.60 „
Zape zabpehely Hazai Tápszerművek 250 „	— .60 „
j» »> >» tr 500 „	1.20 „

4. sz. melléklet a 189.5/9II1939. B. M. sz. rendelethez.

### A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére rendelhető szérumok.

(A gyógyszertári eladási ár a mindenkorú gyári  
(nagykereskedői) ár + 30%.)

#### Diphtheria-szérum Phylaxia-féle

10 cm<sup>3</sup>-nél kevesebb folyadékban 1.000 A. E.

„	2.000 A. E.
„	3.000 A. E.
„	4.000 A. E.
„	5.000 A. E.
„	8.000 A. E.
„	10.000 A. E.
„	15.000 A. E.

#### Vörheny-szérum Phyüaxia-féle

10 cm<sup>3</sup>-nél kevesebb folyadékban

„	1.000 A. E.
„	2.000 A. E.
„	4.000 A. E.
„	5.000 A. E.

#### Tetanus-szérum Phylaxia-féle 5 cm<sup>3</sup>

(régi 20 A. E.)

2.500 A. E.

#### Tetanus-szérum PIhyalaxia-féle 25 cm<sup>3</sup>

(régi 100 A. E.)

12.500 A. E.

# TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
<b>Absyntbii berba</b> 212 .....	<b>90</b>
<b>Acid. aceticum dilut.</b> 216 .....	97
» <b>acetylosalicylic.</b> 2, 3, 19, 20, 46, 126, 133, 142 .....	.....
» <b>acetylosalicylic. compr.</b> 19, 20	13
» <b>allylisopropylbarbituricum compr.</b> 21	14
» <b>arsenicosum.</b> 117	56
» <b>Ascorbinicum compr.</b> 67	38
» » <b>inj.</b> 207	93
» <b>boricum</b> 1, 120, 160, 224 .....	.....
» » <b>c. kalio bypermanganico pul-</b> <b>vis</b> 120 .....	.. 58
» <b>carbolicum liquefactum</b> 243	107
» <b>diaetylbarbituricum compr.</b> 43 .. 26	.....
» <b>hydrochloric. dilut.</b> 168 .....	75
» <b>phenylaethylbarbiturici</b> 27, 32, 33, 34, 60, 61, 219 .....	.....
» <b>salicylicum ung.</b> 109, 242, 247 .. .	.....
» <b>sulfosalicylicum</b> 119.....	57
» <b>tannicum sol.</b> 171 .....	76
<b>Acisal comprimata</b> 19, 20.....	13

	oldal
<b>Acisal pulv. 2, 3 .....</b>	<b>9</b>
<b>Adrenalini solutio 224.....</b>	<b>100</b>
Aether ad narcosim inj. 192, 193 .. . . .	05
<b>Aether acetic. 217 .....</b>	<b>97</b>
Aetylbum aminobenzoicum ung. 239. . . .	105
Alkalikus kenőcs légoltalmi célra 240. . . .	106
Alkalisolvens ammonium cblor. compr.25A	16
» natr. salicyl. compr. 25B..	17
<b>Allylbarbamidi compr. 21 .....</b>	<b>14</b>
<b>Aloin compr. 48 .....</b>	<b>28</b>
<b>Althaeae radix 212, 213 .....</b>	<b>96</b>
» species 210 .....	95
<b>Alumen pulv. 151 .....</b>	<b>69</b>
<b>Alumínium acetico-tartaricum sol. 4.....</b>	<b>9</b>
>           »           » ung. 238 ..	105
<b>Aliuminii bydroxyd. pulvis 124 .....</b>	<b>59</b>
<b>Amara ferrata tintet. 232 .....</b>	<b>103</b>
<b>Amidazopben compr. 21, 22, 23, 26, 27, 60</b>	
» pulv. 125, 136.....	
»       supp. 219 .....	99
<b>Amidopyrin compr. 21, 22, 23, 26, 27, 60</b>	
» pulv. 125, 136 .....	
» supp. 219 .....	99
<b>Ammonium bromatum compr. 49, 50 .. . .</b>	
» cbloratum compr. 24, 25 .. . .	
» » » alkali-	
solvens (bélbenoldódó) 25A..	16
» sulfoichthyolic glob. 78 . . . .	42
» » linim. 88 . . . .	46
»   ung. 247	109

	oldal
<b>Anaestbetisans unguentum 239.....</b>	<b>105</b>
<b>Analgetica suppositoria 219 .....</b>	<b>99</b>
<b>Antiestbmaticae species ad fumigationem</b>	
<b>211 .....</b>	<b>95</b>
<b>Antíneuralgicus pulvis 125 .....</b>	<b>59</b>
<b>Antiracbiticum oleum 102.....</b>	<b>51</b>
<b>Antirbeumaticus pulvis 126 .....</b>	<b>60</b>
» spir. 216.....	97
<b>Antistenocardicus pulvis 127 .....</b>	<b>60</b>
<b>Aperitivus alcalinus pulv. 128.....</b>	<b>61</b>
<b>Aperitivae species 212 .....</b>	<b>96</b>
<b>Aranyér elleni kenocs 245</b>	<b>108</b>
<b>Argenti acetici sol. opbtalmica 154.....</b>	<b>70</b>
<b>Argenti proteinici sol. 155</b>	<b>70</b>
<b>Argentum nitricum ung. 249</b>	<b>109</b>
<b>Arsenicalis sol. ferrata guttae 156</b>	<b>70</b>
»           » »Pearson« pro inj. in vitro	
1% 174.....	78
»           » »Pearson« pro inj. in vitro	
2% 175.....	78
<b>Arsostrycbnini solutio pro inj. in amp.,204</b>	<b>91</b>
<b>Ascorbinsav compr. 67 .....</b>	<b>38</b>
» inj. 207 .....	93
<b>Asthma elleni compr. 26 .....</b>	<b>17</b>
<b>Astbma elleni compr. atropinnal 27 .....</b>	<b>18</b>
<b>Atropini solutio opbtalmica 1 % 157 .....</b>	<b>71</b>
» 0.05% c. morphin 2%, sol. pro	
inj. in amp. 201.....	90
» O.O5, sol. c. papaverino 4%, pro	
inj. in amp. 176.....	79

	^újai
<b>Atropinum sulfuric. compr.</b> 27.....	18
<b>Azophenum coff. citric. compr.</b> 30.....	19
» » » pulv. 5 .....	10
 <b>Balsamum Peruvianum ung.</b> 224, 249 ..	
<b>Barbamidi compr.</b> 31 .....	20
<b>Barbilettá compr.</b> 32 .....	20
<b>Barbila compr.</b> 33, 34.....	21
<b>Baryum sulfuricum pro Röntgen</b> 6.....	10
» » c. cacao (ízesített) 7..	10
<b>Belégző folyadék légoltalmi célra</b> 93.....	48
<b>Belladonnae extr. compr.</b> 48 .....	28
» » sicc. 225 .....	101
<b>Benzolsulfamidi compr.</b> 35.....	22
» supp. 220 .....	99
<b>Betainum hydrochloric.</b> 150 .....	68
<b>Bismutbum oxyjodogallicum supp.</b> 224 ..	100
» subgallic. pulv. 141 .....	65
» subnitricum pasta 110.....	53
» subsalicylic. pulv. 149 .....	68
» » inj. oleosa 207	93
» tannicum pulv. 139 .....	64
<b>Blaudii pil.</b> 114.....	54
<b>Boraxatum alcalinum unguentum légoltalmi</b> célra 240 .....	106
<b>Borsav 1</b> .....	9
<b>Borvaselin</b> 256 .....	112
<b>Brom comp. compr.</b> (összetett) 49.....	29
» » » » erős 50 ..	30
<b>Bromso;</b> összetett, pezsgő por 147 .....	67

<b>Cacisal compr.</b> 36 .....	<b>22</b>
» pulv. 8.....	11
<b>Calcaria cblorata ung.</b> 241.....	<b>106</b>
<b>Calc. acetylosal. compr.</b> 36. 136 .....	
» » pulv. 8.....	11
» » sol. 83.....	43
<b>Calciferrin pulv.</b> 140 .....	<b>65</b>
<b>Calcium bromatum sol.</b> 96 .....	<b>49</b>
» cbloratum sol. 194 .....	87
»              » sol. pro inj. intra ven.	
177 .....	80
<b>Calc. gluconici sol. pro inj. intramusc. 10%,</b>	
in amp. 178 .....	80
» hypocblorosi ung. 241 .....	106
» hypophosphorosum sol. 96 .....	49
» » syr. 227 .....	101
» lacticum pulv. 130, 140 .....	
» » syrup 229 .....	102
» lactophosphor. pulv. 130.....	61
» phosphoric. pulv. 130, 140 .....	
<b>Calomel ophthalmicum pulv.</b> 9.....	11
<b>Calot mixtúra</b> 91.....	47
<b>Camphor</b> 101 .....	50
<b>Campbora linim.</b> 88 .....	46
» spir. 216 .....	97
<b>Capsulae nitroglycerini soluti 1 %<sub>0</sub></b> 10.....	11
<b>Carbamidum bromisovalerianicum compr.</b>	
60	35
<b>Carbo medicinalis compr.</b> 37, 38 .....	22
»              » pulv. 11, 131 .....	

	oldal
<b>Carbopurgans compr.</b> 38	<b>23</b>
» pulv. 131 .....	62
<b>Cardiotonica compr.</b> 39	24
<b>Caroli pulv.</b> 132	62
<b>Castellani sol.</b> 160	71
<b>Centaurii herba</b> 212	96
<b>Chinin acisal pulv.</b> 133	62
<b>Chinae extr. fluid.</b> 74	41
<b>Chinidinum sulfuricum pulv.</b> 12	12
<b>Chininum hydratum sol. pro inj.</b> 192, 193	85
» hydrochloricum compr. 39,40,46	
» purum sol. pro inj. 192, 193 .....	85
» sulfuric. pil. 112, 113 .....	53
» » pulv. 133 .....	62
» tannicum pulv. 13 .....	12
<b>Chloralo-bromata mixtúra</b> 92	47
<b>Cbloroform belégző folyadék</b> 93	48
<b>Cbloroformiata mixtúra</b> 93	48
<b>Chlorogenium compr.</b> 41.....	25
» pulv. 129.....	61
<b>Cholagogus pulv.</b> 134	62
<b>Cholesterines vaselin</b> 237	105
<b>Cocainum hydrochloricum supp.</b> 224	100
» nótum hydrochloric. ung., bae-	
morrhoidale 245.....	108
» nótum hydrochloric. 2% inj.	
c. adren. 180.....	80
<b>Codeini c. stibio pulv.</b> 135	63
<b>Codeinum hydrochloric. compr.</b> 42	25
» » pulv. 135 .....	63

<b>Codeinum hydrochloric. sol.</b>	<b>158, 229 . . .</b>
<b>Coffein. citric. compr.</b>	<b>30 ..... 19</b>
» natrii benzoici 20%, sol. pro inj.	
in amp.	181 ..... 81
» purum pulv.	125 ..... 59
<b>Collempastrum hydrargyri</b>	<b>14 ..... 12</b>
»	salicylatum 15 ..... 12
»	saponato sál. 15 ..... 12
»	zinci oxydati 16..... 12
<b>Collodium flexible</b>	<b>88 ..... 46</b>
<b>Collyrium adstringens luteum dilutum</b>	<b>17 ..... 13</b>
» cum adrenalino	18 ..... 13
<b>Colocynthidis extr. compr.</b>	<b>48 ..... 28</b>
<b>Colopbonium sol. (Mastix)</b>	<b>165..... 73</b>
<b>Compr. acid. acetylosalicylic.</b>	<b>19, 20, 46..</b>
» acidi pbenylaetbylbarbiturici	32,
33, 34, 60, 61 .....	
» acisal	19, 20 ..... 13
» allylbarbamidi	21 ..... 14
» allylisopropylbarbiturici	21..... 14
» amidazopheni	21, 22, 23, 60 -----
» ammonii bromati	49, 50 ..... 1..
»	» chiorati 24 ..... 16
»	» alkali-solventia
	25. A ..... 16
» antiasthmatica	26..... 17
» antiasthmatica c. atropino	27 .. 18
» antirachitica	28..... 19
» antistrumica	29..... 19
» azopheni coffeini citrici	30..... 19

		oldal
Compr.		
»	azopyridini 65	37
»	barbamidi 31	20
»	barbiletta 32	20
»	barbil 33, 34	21
»	benzolsulfamidi 35.....	22
»	bromata cornp. 49.....	29
»	» '» fort. 50 .....	30
»	cacisal 36	22
»	calcii acetylosalicylic. 36.....	22
»	carbamidi bromisovalerianic. 60	35
»	carbo medic. 37	22
»	» purgans 38 .....	23
»	carditonica 39	24
»	chinini hydrochlorici 39, 40, 46	
»	chlorogeni 41	25
»	codeini 42	25
»	diaethylbarbiturici 43.....	26
»	dkitalis folii titr. 39 .....	24
»	ephedrini 44	26
»	extr. rhei 38	23
»	hexamethylentetramini 45 .....	27
»	homatropini methylobr. c. opio	
»	conc. 53 .....	31
»	homatropini methylobr. c. papaverino 61 .....	35
»	influenzica 46	27
»	kalii bromati 49, 50 .....	
»	kalii jodati 47, 63, 64 .....	
»	» » antistrumic. 29 .....	19
»	laxantia 48	28

<b>Compr. natrii bromati .....</b>		
»           » pbenylaetbylbarb. c. brom.		
50.....	30	
» » salicyl. alkalisolventia 25. B	17	
» nitroglycerini 51 .....	31	
» opii conc. 52 .....	31	
» » » c. bomapetroino 53 . . .	31	
» papaverini 27, 54, 61, 64 .....		
» paraaminobenzolsulfamidi 35 . . .	22	
» pbenacetini 46, 55 .....		
» phenamidi 56.....	33	
» phenochinoli 57.....	33	
» phenolphthaleini 48, 58, 59 .....		
» » fortia 59.....	34	
» phenyldimethylpyrazoloni coff. citr. 30 .....	19	
<b>i&gt; phenylazodiaminopyridini hydro-</b>		
chlor. 65.....	37	
» pulv. liquiritiae op. 38.....	23	
» sedativa 60 .....	35	
» spasmolytica 61 .....	35	
» strophanthini g 62 .....	36	
» strychnini nitr. 39.....	24	
» theobromini jodati 63 .....	36	
»           »           » c. papaverino		
64 ..	37	
»           » pur. 63, 64 .....		
» theopbyllinf 26, 27 .....		
» urodesinficientia 65 .....	37	
» vitamini B <sub>x</sub> 66 .....	38	

	oldal
<b>Compr. vitamini C</b> 67.....	<b>38</b>
» » D <sub>2</sub> 28 .....	19
<b>Contra oxyurim unguentum</b> 242 .....	<b>107</b>
» pruriginem unguentum 243 .....	107
» scabiem unguentum 244 .....	107
» tussim species 213.....	96
<b>Cuprum sulfur. pil.</b> 115 .....	<b>55</b>
» » sol. emetic. 159 .....	71
<b>Cylindri hydrargyri cyanati</b> 68 .....	<b>39</b>
» » oxycyanati 69 .....	39
<b>Csukamájolaj</b> 103, 243 .....	
 <b>Decoctum saponariae Hungaricae</b> 70 -----	<b>39</b>
<b>Decoctum senegae</b> 71 .....	<b>40</b>
<b>Diaethylbarbituric. acid. compr.</b> 43.....	26
<b>Digitális c. theobromino pulv.</b> 137.....	64
» » » supp. 2 2 2 .. . . .	100
» fólia compr. 39 .....	24
» » infus. 81 .....	43
» » pulv. 137 .....	64
» » supp. 221 .....	99
» » tintct. 233 .....	103
<b>Diureticae species</b> 214.....	96
<b>Doveri c. bismutbo pulv.</b> 139 .....	64
» pulv. 138.....	64
<b>D vitamin compr.</b> 28.....	19
» » ol. 102, 103, 104 .....	51
 <b>Elixirii kalii sulfoguajacolici</b> 72 .....	40
» thymi comp. 73 .....	41

	oldal
<b>Emetica solutio</b> 159 .....	<b>133</b>
<b>Ephedrinum hydrocbloricum compr.</b> 44 ..	26
» » ung. 245 ..	108
<b>Extract. belladonnae compr.</b> 48 .....	28
»                  » pulv. 123, 134 . . .	
» » supp. 225 .....	101
» chinae fluidum 74, 96 .....	
» colocynthidis 48 .....	28
» kolae" 228 .....	102
» liquir. 84 .....	44
» opii aquosum sicc. 225 .....	101
» rhei 38 .....	23
» secalis cornuti fluidum 75 .....	41
» strychni 48 .. . .	28
<b>Érzéstelenítő kenőcs</b> 239 .....	105
<b>Farina lini</b> 76 .....	41
<b>Fenoarsenici pilulae</b> 114. A .....	54
<b>Ferrocarbonici pilulae</b> 114. B .....	55
<b>Ferrochlorati pil.</b> 115.....	55
<b>Ferrojodati syrupus</b> 226 .....	101
<b>Ferruin chloraturn oxyd. cryst.</b> 115 . . .	55
» hydrog. reduct. 117.....	56
<b>Fólia digitális compr.</b> 39 .....	24
» » inf. 81 .....	43
» » pulv. 137 .....	64
» » supp. 221 .....	99
» » tinct. 233 .....	103
» » c. theobromin. pulv. 137..	64
» » » » supp 222..	100

	Oldal
<b>Folia melissae</b> 212 .....	96
» <i>sennae</i> 153, 212 .....	.....
<b>Formaidehydum solutum</b> 77.....	41
<b>Fowler oldat</b> 156.....	70
<b>Fuchsinum basicum sol.</b> 160 .....	71
» » <i>c. resorcin.</i> 160 . . . .	71
<b>Glaubersó</b> 100 .....	50
<b>Globuli ichtbyoli</b> 78 .....	42
<b>Glycerin</b> 217, 253.....	.....
<b>Golyvaellenes compr.</b> 29.....	19
<b>Gnajacolnm purum</b> 91 .....	47
<b>Gyermekricinus</b> 107 .....	52
<b>Haemorrhoidalia suppositoria c. cocaineo</b>	
224.....	100
» » 223.....	100
» <i>unguentum</i> 245 .....	108
<b>Hashajtó compr.</b> 48 .....	28
» <i>szén compr.</i> 38 .....	23
<b>Herba absinthii</b> 212.....	96
» <i>centaurii</i> 212 .....	96
» <i>herniariae</i> 215.....	97
» <i>marubii</i> 212.....	96
» <i>thymi</i> 213 .....	96
<b>Herniariae herba</b> 215.....	97
<b>Hexamethylentetramin</b> 79, 134.....	
» <i>compr.</i> 45 .....	27
»	.....
<i>sol. pro inj. 40%</i>	.....
<i>in amp.</i> 182 ..	81
<b>Higanyos tapasz</b> 14.....	12

<b>Hintópor, sebre</b>	<b>141 .....</b>	<b>65</b>
<b>Homatropinum ínetbylbromat. compr.</b> 53,		
	61.....	
»	sol. pro inj.	
	189 .... 84	
»	» 0.15% c.	
	papaverin	
	4% pro	
	inj. in	
	amp. 191. .	85
<b>Hydrarg. cblorat. mit. vapore parat.</b>	<b>9..</b>	<b>11</b>
<b>Hydrargyri collempplastrum</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
» cyanat cylind.	68 .....	39
» oxycyanati cylind.	69 .....	39
<b>Hydrargyrum oxydátum flav. ung.</b>	<b>251 ..</b>	<b>110</b>
» salicylicum suspensiO%,		
pro inj. in vitro	208 . . .	94
» sozojodolic. sol.	119 .....	57
» unguentum	246 .....	108
<b>Hydrogeniuin hyperoxydatum liqu.</b>	<b>80 ..</b>	<b>42</b>
<b>Hypophosphorasus syrupus comp.</b>	<b>227 ..</b>	<b>101</b>
<b>Ichthyoli i&gt;lobul i</b>	<b>78</b>	<b>42</b>
» salicylicat. unguentum	247 .....	109
<b>Influenza elleni compr.</b>	<b>46</b>	<b>27</b>
<b>Influenzica compr.</b>	<b>46</b>	<b>27</b>
<b>Infusum digitális</b>	<b>81</b>	<b>42</b>
» ipecacuanhae (A)	82 .....	42
» » (B) mite	83 . . .	43
» priinulae	8 4 .....	44

	Oldal
<b>Infusum sennae c. natrio-sulfurico 85 . . . . .</b>	<b>45</b>
<b>Injectiókat lásd solntiones steriles pro inj.</b>	
<b>alatt.</b>	
<b>Inspensorins pulvis 141 .....</b>	<b>65</b>
<b>Ipecacisal pulv. 142 .....</b>	<b>65</b>
<b>Ipecacuanbae infusum 82, 83 .....</b>	<b>43</b>
<b>» pulv. 142.....</b>	<b>65</b>
 <b>Jecoris morrbuae oleum 103.....</b>	<b>51</b>
<b>» » » c. phosphor. 104</b>	<b>51</b>
<b>» unguentum 248 .....</b>	<b>109</b>
<b>Jodkalium 29 .....</b>	<b>19</b>
<b>Jodoformium pulvis 91 .....</b>	<b>47</b>
<b>Jodium purum 101, 161 .....</b>	
<b>» sol. 161, 164 .....</b>	
 <b>Kalii jodati solutio cum bromo 163 ..</b>	<b>73</b>
<b>» » » cum jodo 164 .....</b>	<b>73</b>
<b>Kálium bromatum 49, 50, 86, 90, 163, 167</b>	
<b>» carbonic. une. 244 .....</b>	<b>107</b>
<b>» cbloratum (KCi) 194 .....</b>	<b>87</b>
<b>» bypermanganicum 87 .....</b>	<b>45</b>
<b>»                  »                  cum acid. boric</b>	
<b>120 .....</b>	<b>58</b>
<b>» jodat. compr. 29, 47, 64 .....</b>	
<b>» » sol. 162, 163, 164, 172. . .</b>	
<b>» sulfoguajacolicum elixir. 72.....</b>	<b>40</b>
<b>Károlysó 132 .....</b>	<b>62</b>
<b>» kristályos 152 .....</b>	<b>69</b>
<b>Kolae fluid extr. 228 .....</b>	<b>102</b>

<b>Kolae syr upus</b> 228 .....	<b>102</b>
<b>Kombinált por</b> 136.....	<b>63</b>
<b>Kreosot pilula</b> 116 .....	<b>5G</b>
» purum 91, 229 .....	
 <b>Lactocreosoti syrupus cornp.</b> 229 .....	<b>102</b>
<b>Lassar pasta</b> 1Ö9.....	<b>53</b>
<b>Launstein pasta</b> 110 .....	<b>53</b>
<b>Laxantia compr.</b> 48 .....	<b>28</b>
<b>Laxans pulvis</b> 143 .....	<b>66</b>
<b>Légoltalmi célra bctjégezsre</b> 93, 94 .....	<b>48</b>
» » hintőpor 129 .....	<b>61</b>
» » kenőcs 240, 241 .....	<b>106</b>
<b>Lenmagliszt</b> 76 .....	<b>41</b>
<b>Lini farina</b> 76 .....	<b>41</b>
<b>Linimentum ad perni orem</b> 88 .....	<b>46</b>
» antirheumaticum 89 .....	<b>46</b>
<b>Liquiritiae radix</b> 212, 213.....	<b>96</b>
» c. pbenolpbtalein pulvis 145	<b>66</b>
» comp. pulv. 38, 144 .....	
<b>Liquor ammoniae</b> 89 .....	<b>46</b>
» hydrogeni hyperoxydati 3%, 80	<b>42</b>
<b>Locke pulvis</b> 146.....	<b>67</b>
<b>Lugol-oldat</b> 164 .....	<b>73</b>
<b>Mágnes, carb. hydroxydat.</b> 129 .....	<b>61</b>
» oxydatum 123, 128 .....	
<b>Magnesia usta</b> 123 128 .....	
<b>Marubii berba</b> 212 .....	<b>96</b>
<b>Mastix solutio comp.</b> 165 .....	<b>73</b>
<b>Mastix res inae</b> 165 .....	<b>73</b>

	Oldal
<b>Mehssae folii</b> 212 .....	<b>96</b>
<b>Mentból ung.</b> 245.....	<b>108</b>
<b>Mentbolos sósborszesz</b> 217 .....	<b>97</b>
<b>Mentholum</b> 101, 192, 193, 235 .....	
» c. tinct. valerian. 235.....	104
<b>Mikulitz unguentum</b> 249 .....	<b>109</b>
<b>Mixtúra bromata</b> 90 .....	46
'» Calot. 91 .....	47
» chloralo-bromata 92 .....	47
» chloroformiata 93 .....	48
» ol. aether. pro inhalation e 94. . .	48
» sedativa 95 .....	48
» » comp. 96 .....	49
» stomachica 97 .....	49
<b>Morphini hydrochlorici 2% et atropini</b>	
0.05%, pro inj. 201	90
» » c. scopolamini inj.	
202	90
<b>Morphinum hydrochlor. inj.</b> 197, 198, 199,	
200 .....	
» » sol. 1%, 170 . . .	76
<b>Mucilago salep</b> 98 .....	50
<b>MuStárgázellenes hintópor</b> 129 .....	61
<b>Mustárgázzal fertőzött testfelületre kenőcs</b>	
241 .....	106
<b>Naphtoli B</b> 242 .....	107
<b>Nasale oleum</b> 105.....	52
» unguentum 250 .....	110
<b>Nátrium arsenicum inj.</b> 174, 175, 204..	

<b>Nátrium boracicum ung.</b>	<b>240 .....</b>	<b>106</b>		
» <b>bromatum</b>	<b>49, 50, 90, 95 .....</b>			
» <b>chlorati</b>	<b>217 .....</b>	<b>97</b>		
» <b>chloratum sol. (Ringer)</b>	<b>194.....</b>	<b>87</b>		
»	<b>chlorati sol. hypertonica pro inj.</b>			
<b>intraven. 10% in vitr.</b>	<b>183 .....</b>	<b>82</b>		
»	<b>glycerinophosphoricum</b>	<b>228 . . .</b>	<b>102</b>	
»		<b>» inj.</b>	<b>204. .</b>	<b>91</b>
»	<b>hydrocarb.</b>	<b>121,122, 123, 128. . .</b>		
»		<b>» pulvis</b>	<b>148 .....</b>	<b>68</b>
»	<b>hydrocarbonic. sol. (Ringer)</b>	<b>194</b>	<b>87</b>	
» » <b>ung. 240 .....</b>		<b>106</b>		
» <b>nitrosum pulv.</b>	<b>127 .....</b>	<b>60</b>		
»	<b>nitrosi sol. pro inj. 4 % in amp.</b>	<b>184</b>	<b>82</b>	
»	<b>nitrosum sol.</b>	<b>172 .....</b>	<b>77</b>	
»	<b>phenylaethylbarbituricum</b>	<b>50 ..</b>	<b>30</b>	
» <b>salicyl.</b>	<b>25 B, 99, 134.....</b>			
»		<b>» compr. alkalisolvens</b>		
»	<b>sulfuric. c. natrio hydrocarb.</b>	<b>152</b>	<b>69</b>	
» <b>sulfuricum cryst.</b>	<b>100.....</b>	<b>50</b>		
»		<b>» sicc.</b>	<b>128, 143 .....</b>	
» » <b>sol. 85 .....</b>				<b>45</b>
» <b>thiosulfurici sol. 10%, pro inj. in</b>				
<b>amp. 185 .....</b>				<b>83</b>
» <b>thiosulfurici s ol. 40%, pro inj. in</b>				
<b>amp. 186 .....</b>				<b>83</b>
<b>Nemibetegségek elleni prophylacticum</b>	<b>119</b>	<b>57</b>		
<b>Neuralgia elleni por</b>	<b>125.....</b>	<b>59</b>		
<b>Nitroglycerini compr.</b>	<b>51 .....</b>	<b>31</b>		
<b>Nitroglycerinum spint. sol. caps.</b>	<b>10.....</b>	<b>11</b>		

	Oldal
<b>Obstipans pulvis 149 .....</b>	<b>68</b>
<b>Oleum ad vulnera 101 .....</b>	<b>50</b>
» <b>antirac biticum 102 .....</b>	<b>51</b>
» <b>campho»atum pro inj. 20%, in</b>	
amp. 179 .....	80
» <b>caryophyll. 101 .....</b>	50
» <b>cinnamomi 101 .....</b>	50
»' <b>eucalypti 101, 105, 192, 193, 250</b>	
» <b>heliantbi une. 110, 252 .....</b>	
» <b>jecoris morrhuae 101, 103 .....</b>	
» »                           » ung. 236, 248 ..	
» »                           » phosphoratum 104 51	
» <b>lini 101 .....</b>	50
» <b>menthae piperitae 105, 217, 229, 250</b>	
» <b>nasale 105 .....</b>	52
» <b>phosphorat. 104 .....</b>	51
» <b>pini pumilion. 94 .....</b>	Ad
» <b>ricini 106.....</b>	52
» » <b>pro infante 107 .....</b>	52
» <b>sesami 91, 192, 193 .....</b>	
» <b>therebenthinae rect. 94, 187 .. .</b>	
<b>Ophthalmicum falvum unqu. 251 .....</b>	<b>110</b>
Opii concentr. compr. c. horratropino 53 31	
» extract. aquosum sicc. 225 .....	101
» c. belladonnae suppositorium 225 ..	101
» tinct. 234 .....	104
<b>Ópium conc. compr. 52, 53 .....</b>	<b>31</b>
» » sol. 166, 188 .....	..
» » inj. in amp. 188.....	83
V >> c. homatropino 189.....	84

<b>Orrolaj</b> 105 .....	<b>52</b>
<b>Orvosi szén</b> 11.....	<b>11</b>
» » tabl. 37, 38.....	
<b>Papaverinnm hydrochloric. compr.</b> 27, 54,	
61, 64 . . . .	
»                 »         pulv. 127 . . . .	<b>60</b>
»                 »         sol. 4% pro inj. in amp. 190	<b>84</b>
»                 » 4% c. atropino 0-05%,	
pro inj. in amp. 176. . 79	
»                 » 4% c. ho matropino	
045%, pro i nj. in amp.	
191 ..... .....	<b>85</b>
<b>Paraamidobenzolsulfamid. compr.</b> 35 ... .	<b>22</b>
» supp. 220 . . . .	<b>99</b>
<b>Paradichlorbenzol. ung.</b> 242 .....	<b>107</b>
<b>Paraffintj m liqnidum</b> 105, 108 .....	
<b>Paralde hydum</b> 167 .....	<b>74</b>
<b>Paraldchydi solutio c. bromo</b> 167 .....	<b>74</b>
<b>Pasta Lassa'i</b> 109 .....	<b>53</b>
» <b>Launsteini</b> 110.....	<b>53</b>
» <b>zinci</b> c. bismnTho 110.....	<b>53</b>
» » <b>oxydati</b> 111 .....	<b>53</b>
» » <b>salicylata</b> 109.....	<b>53</b>
<b>Pearson oldat inj.</b> 174, 175 .....	<b>78</b>
<b>Pepsini acidoticus pulv.</b> 150 .....	<b>68</b>
<b>Pepsinum pulv.</b> 150 .....	<b>68</b>
» <b>solutio</b> 168.....	<b>75</b>
<b>Periibal zsam</b> 224, 249 .....	
<b>Phenacetin compr.</b> 46, 55 .....	

	Oldal
<i>P</i> henacetin pulv. 125, 136 .....	.....
Phenamidi compr. 56.....	33
<i>Pbenochinolinum</i> compr. 57.....	33
» pulv. 126 .....	.....
<i>Pbenolpbtalein</i> compr. 48, 58, 59 .....	.....
»               pulv. 128, 134, 143, 145..	.....
Phenylaethylbarbitursav compr. 32, 33, 34, 60 .....	.....
<i>Phenylazodi aminopiridinum</i> bydrocbloric. compr. 65 .....	.....
compr. 30 .....	19
<i>Phosphoros</i> csukamájolaj 104 .....	51
<i>Pilocarpini</i> solutio opbtalmica 2%, 169 ..	76
<i>Pilulae chinini</i> 112, 113 .....	.....
» ferroarsenici 114. A .....	54
» ferrocarbonici 114. B .....	55
» chlorati 115.....	55
» kreosoti 116.....	56
» roborantes 117 .....	56
<i>Plumbum acet. bas. solut.</i> 118.....	56
<i>Pneumosolvens</i> sol. pro inj. in amp. 192. .	85
» » » » in vitro 193. .	86
<i>Primuláé</i> infus. 84 .....	44
<i>Propbylact.</i> contr. morbos venereos. 119	57
<i>Pulv. acid.</i> acetylosal. 2, 3 .....	9
» acisal 2, 3 .....	9
» acid. boric. c. kalio bypermanganico	
120 .....	58

<b>Pulv. ad aquam alkalino salinam fort.</b>	<b>121</b>	
»	» » » » mitior.	
	122 . . .	58
»	» » » sulfat o salinam	
	132 . . .	62
» alcalinns c, belladonna	123 .....	59
» aluminii byperoxydati	124	59
» antinenralgiens	125 .....	59
» antir heumaticns	126 .....	60
» antistenocardiens	127 .....	60
» aperitivus alcali nns	128 .....	61
» aspergini s cbloros us	129.....	61
» bromatus comp. effervescent	147. ...	67
» calcii acetylosal.	8 .....	11
» cacific 8.....		11
» calciferr in	140 .....	65
» calcii lactophos pbor.	180.....	80
» carbo-pnrgans	131 .....	62
» Caroli	132 .....	62
» chininacisal	133 .....	62
» chinini tannic.	13 .. .	12
» chinidini sulf.	12 .....	12
» cholagog.	134 .....	62
» codeini c. stibio	135 .....	63
» combinatus	136 .....	63
» digitális c. theobromino	137.....	64
» Doveri	138, 149 .....	
» » c. bismutho	139.....	64
» inspersorius	141.....	65
)> ipecacisal	142.....	65

	Oldal
	(i6)
<b>Pulv. laxans 143.....</b>	<b>.....</b>
» liquiri t. comp. 38, 131, 143, 144,145	66
» » c. pbenolpbtalein 145 ...	67
» Locke 146 .....	67
» natrii bydrocarb. aromat. 148 . . . .	68
» obstipans 149.....	68
» pepsini acidoticus 150 .....	68
» rbei 143 . .....	66
» tannini albuminati keratinati 230..	103
» theobromini natrii salicylici 2 3 1 . . . .	103
» zinci alumin. 151 .....	69
 <b>Rachitis elleni compr. 28 .....</b>	<b>19</b>
<b>Radix althaeae 212, 213 .....</b>	<b>96</b>
» liquiritiae 212, 213.....	96
» saponariae Hungariace decoct. 70..	39
» senegae decoct. 71 .....	40
<b>Resorcinum 160, 224 .....</b>	<b>.....</b>
<b>Rhei extract. 38 .....</b>	<b>23</b>
<b>Rheuma elleni linimentum 89 .....</b>	<b>46</b>
<b>Rheuma elleni por 126 .....</b>	<b>60</b>
<b>Ricini oleum 106 .....</b>	<b>52</b>
» pro infante oleum 107 .....	52
<b>Ringer sol. pro inj. in vitro 194 .....</b>	<b>87</b>
<b>Roborans pil. 117 .....</b>	<b>56</b>
<b>Röntgen contrast anyag 6, 7 .....</b>	<b>10</b>
 <b>Sacchari uvae sol. 20%, pro inj. in vitro</b>	
195, 196 .....	:
<b>Salep mucilago 98 .....</b>	<b>50</b>



	Oldal
<b>Soluti o arsenicalis Fowleii 156 .....</b>	<b>70</b>
»           » »Pearson« pro inj. in	
vitro 1%, 174 . . . . .	78
» » »Pearson« pro inj. in	
vitro 2%, 175 .....	78
» arsastrychnini pro inj. in amp. 204	91
» atropini ophtalmica 1%, 157 . . . .	71
» » 0-05%, c. papaverino 4%,	
pro inj. in amp. 176...	79
» calcii chlorati pro inj. intraven.	
10%, in amp. 177 .....	80
» » glnconi pro inj. intramusc.	
10%, in amp. 178 .....	80
» camph. in ol. 179.....	80
» Castellani 160 .....	71
» codeini 2%, 158 .....	71
» coffeini natrii benzoici 20%, pro	
inj. in amp. 181.....	81
» emetica 159 .....	71
» fnchsini cum resorcino 160.....	71
» bexamethylentetramini pro inj.	
40%, in amp. 182 .....	81
» jodi spiritnosa 88, 161.....	
» kalii iodati 162 .....	72
» » » cuin bromo 163 . . . .	73
» » » » jodo 164 .....	73
» Lugoli 164 .....	73
» mastix comp. 165 .....	73
» methylbromat. 045%, c. papa-	
verino 4%. pro inj. in amp. 191	85

<b>Solutio morphini hydrochl. pro inj- 1%,</b>	
	197, 198 ...
»        »        »        » pro i nj. 2%,	
	199, 200 ... 89
»        »        »        » 1%, pro inj. in	
	amp. 197 .. 88
»        »        »        » 2%, pro inj. in	
	amp. 199 .. 89
»        »        »        » 2%, et atropi ni	
	0-05%, pro
	inj. in amp.
	201 ..... 90
» natrii chiorati hypertonica pro inj.	
	intra ven. 10%, in vitro 183 82
» » nitrosi 4%, pro inj. in amp.	
	184 ..... 82
» » thiosulfurici pro inj. 10%,	
	185                          82
» » thiosulfurici pro inj. 40%,	
	186                          83
	» ol. terebintb. in ol. pro inj. 187 .. 83
» opii conc. 2%. 166 ..	74
»    »    2%. pro inj. in amp. 188	83
»    » 2%. c. methylhomatropo-	
	pino pro inj. in amp.
	189 ..... 84
» papaverini hydrochl. 4%. 176, 190,	
	191 .....
» paraldehydi cum bromo 167 ..	74
» pepsini 168.....	75

	Oldal
<b>Solutio pilocarpini ophtalmica 2%, 169..</b>	76
» pneumosolvens pro inj. in amp. 192	115
»                 »             » » in vitro 193	86
» Ringer pro inj. in vitro 194	87
» sacchari uvae 20%, pro inj. 20 ccm	
in vitro 195.....	87
» sacchari uvae 20%, pro inj. 50 ccm	
in vitro 196.....	88
» salis thebaici 1%, 170.....	76
» »             » 1%, pro inj. in amp.	
197	88
» salis thebaici 1%, pro inj. in vitro	
198 ..	89
» salis thebaici 2%, pro inj. in amp.	
199 ..	89
» salis thebaici 2%, pro inj. in vitro	
200 ..	89
» salis thebaici 2 %. et atropini 0-05 %,	
pro inj. in amp. 201 .....	90
» scopomorphini pro inj. in amp. 202	90
» strophantini 0-05%. pro inj. in amp.	
203 ..	90
» tannini ad combustionem 171 . . .	76
» theobromini nitrosojodati 172. . . .	77
» vita mini R! 0-2%, pro inj. in amp.	
205. A.....	92
» vitamini B <sub>x</sub> 1%, pro inj. in amp.	
205. B.....	93
» vitamini C 10%, pro inj. in amp.	
206 ..	93

	Oldal
<b>Solutio zinci cblorati</b> 173 .....	<b>77</b>
<b>Spasmolytica compr.</b> 61 .....	35
<b>Species althaeae</b> 210 .....	95
» antiasthmatica ad fumigationem 211 95	
» aperitivae 212 .....	96
» contratussim 213 .....	96
» diureticæ 214 .....	97
» uvae ursi et herniariae 215 .....	97
<b>Spiritus antirheumaticus</b> 216 .....	97
* dilutus 216, 217, 229 .....	
» menthae cum sale 217 .....	98
» salicylatus 218 .....	98
» saponatus 89.....	46
<b>Stearinkrém</b> 253 .....	111
<b>Stearin ung.</b> 253 .....	111
<b>Stenocardia elleni por</b> 127 .....	60
<b>Stibii c. codeino pulvis</b> 135 .....	63
<b>Stibium sulfurat. aurant.</b> 135 .....	63
<b>Stomachica mixtúráé</b> 97 .....	49
<b>Strophantini compr.</b> 62 .....	36
» sol. pro inj. 0-05%, in amp,203	91
<b>Strychni extract</b> 48 .....	28
<b>Strychninum nitricum</b> 39, 117.....	
» » inj. 204 .....	91
<b>Sulfuris suspensio pro inj. intramuscularis</b>	
1 %, in amp. 209 .....	95
<b>Sulfuris ung.</b> 244 .....	107
<b>Sulfuratum ung.</b> 254 .....	112
<b>Suppositoria analgetica</b> 219 .....	99
» benzolsulfamidi 220 .....	99

	oldal
<b>Suppositoria digitális 221 .....</b>	<b>09</b>
» » cum theobromino 222	100
<b>Suppositoria haemorrhoidalia 223 .....</b>	<b>100</b>
»                          » <b>cum eocaino</b>	
221 .....	100
» opii cnm belladonnae 225. ... .	101
<b>Suspensio bis muth. subsalicyl. 10%, pro</b>	
<b>inj. in vitro 207 .....</b>	<b>94</b>
>> hydrargyri salicylici 10%, pro inj.	
<b>in vitro 208 .....</b>	9'.
» sulfuris pro inj. intramusc. 1%,	
<b>in amp. 209 .....</b>	95
<b>Syrupus ferrojodati 226 .....</b>	<b>101</b>
» hypophosphorosus comp. 95, 227	
» kolae 228 .....	102
» lactokreosoti comp. 229 .....	102
» mannati 107 .....	52
» simplicis 229 .....	102
<b>Szemcseppek 17, 18.....</b>	<b>13</b>
<b>Szódamentha porok 148 .....</b>	<b>60</b>
 <b>Tannini albuminati keratinati pulv. 149, 230</b>	
» solutio ad combustionem 1 7 1 . . . .	70
<b>Terebinthinae rect. ol. 94.....</b>	<b>48</b>
» olei pro inj. 20%, in amp.187	83
<b>Theobromini jodati compr. 63.....</b>	<b>30</b>
» » cum papaverino comp. 64	37
» natrii salicylici pulv. 231.....	103
<b>Theobrominum natrio salicylici sol. 1 7 2 ..</b>	<b>77</b>
» nitrosojodati sol. 1 7 2 . . . .	7 7

<b>Theobrominum purum coinpr.</b>	<b>64 .....</b>	<b>37</b>
»	» pulv. 127, 137 .. .	
<b>Tlieophyllin compr.</b>	<b>26, 27 .....</b>	
<b>Thymi clixinum coiipositum</b>	<b>73.....</b>	<b>41</b>
» <i>herba</i>	213 .....	96
<b>Thymol</b>	<b>216 .....</b>	<b>97</b>
<b>Tinctura amara</b>	<b>232 .....</b>	<b>103</b>
» » <i>ferrata</i>	232 .....	103
» <i>chinae comp.</i>	97.....	49
» <i>digitális</i>	233 .....	103
» <i>opii</i>	234 .....	104
» <i>pomi ferratae</i>	156, 232 .....	
» <i>strychni</i>	97, 228 .....	
» <i>valerianac cum ment ból</i>	235 ..	104
» » <i>s pint.</i>	95 .....	48
<b>Unguenturn ad granulationem</b>	<b>236 .....</b>	<b>104</b>
» <i>ad manu m</i>	237 .....	105
» <i>aliuminii ac ctici</i>	238 .....	105
» <i>anaestbetis ans</i>	239.....	105
» <i>boraxatum alca linu m</i>	240 ..	106
» <i>calc ii hypoclorosi</i>	241 . ....	106
» <i>c ontra oxyurim</i>	242 .....	107
» » <i>pruriginem</i>	243 .....	107
» » <i>scabiem</i>	244 .....	107
» <i>haemorrhoidale</i>	245 .....	108
» <i>hydrargyri</i>	246 .....	108
» <i>iclitliyoïi s alic ylatum</i>	247 ..	109
» <i>jecoris</i>	248 .....	109
» <i>Mikulitz</i>	249 .....	109

	Oldal
<b>Unguentum nasale 250 .....</b>	<b>110</b>
» opbtbalmicuin flavum 251 ..	110
» pro infante 252 .....	111
» sapo stearini 253 .....	111
» simplicis 239, 243 .....	
» sulfuratum 254 .....	112
» zinci oxydati 249, 255 .....	
<b>Urodesinficientia compr. 65 .....</b>	<b>37</b>
<b>Uvae ursi et herniariae species 215 .....</b>	<b>97</b>
<b>Valerianae tinctura cum mentból 235 ..</b>	<b>104</b>
<b>Vaselinum boricum 256 .....</b>	<b>112</b>
» cholesterinatum 237.....	105
<b>Vinum rhei 97.....</b>	<b>49</b>
<b>Vitamin B<sub>t</sub> compr. 66 .....</b>	<b>31f</b>
» Bj solutio 0.2%, pro inj. in amp.	
205. A.....	92
» Bi solutio 1%, pro inj. in amp.	
205. B.....	93
» C compr. 67.....	38
» C solutio 10%, pro inj. in amp. 206	93
» D compr. 28.....	19
<b>Zinkkenőcs 110, 111, 236, 249, 252, 255</b>	
<b>Zinkpaszta 111 .....</b>	<b>53</b>
<b>Zinktapasz 16 .....</b>	<b>12</b>
<b>Zinci aluminati pulvis 151 .....</b>	<b>(»9</b>
» chlorati solutio 173 .....	77
» cum bismutho pasta 110 .....	53
» oxydati pasta 111 .....	53

<b>Zinci salicylata pasta</b>	<b>109</b>	<b>53</b>
» chlorati sol.	173	77
<b>Zincum oxydatnm unguentum</b>	<b>110, 111,</b>	
236, 249, 252, 255		
» sozojodolicum	119	57
» sulfuricum pulv.	151	69

---

Dr. Vámossy Zoltán: Előszó-----	III
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület:	
Bevezetés-----	VI
A szabványos vényminták batástani cso- portosítása -----	IX
A 189.549/1939. B. M. sz. rendelet-----	1
Szabványos vényminták. Pontos tudni- valók az orvos és gyógyszerész számára	3
Utasítás a tableták elkészítéséhez — —	5
Szabványos vényminták-----	9—112
A »Nostra« mozgalomban egyelőre rend- szeresített comprimata készítmények- nek jegyzéke és árai (színes melléklet) 114—116	
2. sz. melléklet-----	117
3. sz. melléklet -----	121
4. sz. melléklet-----	122