

MAGYARORSZÁGON 1934 JULIUS I-IG BEJELENTETT,
TEHÁT FORGALOMBAN TARTHATÓ

EGYSÉGES ÖSSZETÉTELÜ
GYÓGYSZEREK
ÉS GYÓGYSZERKÜLÖNLEGESSÉGEK
HIVATALOS JEGYZÉKE

Lezárva 1934 június hó 27-én

A.M.KIR.BELÜGYMINISZTER 255.246/1934.—XV. SZÁMU LEIRATA
ALAPJÁN VALAMENNYI NYILVÁNOS GYÓGYSZERTÁR SZÁMÁRA

KIADJA

A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET

A jegyzék tartalmazza

a köszgyógszerellátás, illetőleg az államkincstár (ezelőtt O.B.A.) terhére rendelhető, 1934. évi július hó 1-ig engedélyezett gyógyszerkülönlegességek és nem hivatalos gyógyszerek, illetve u. n. mesterséges tápszerek és szérumok jegyzékét is

BUDAPEST, 1934
M. KIR. ÁLLAMI NYOMDA

M. KIR. BELÜGYMINISZTERIUM.

255.246/1934.
XV. oszt.

A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET
T. ELNÖKSÉGÉNEK

BUDAPEST,
VI., Hegedűs Sándor-utca 17.

A lenti körrendeletet azzal a megjegyzéssel küldöm meg a t. Elnökségnek, hogy rövid uton előterjesztett kívánságához képest nem teszek észrevételt az ellen, ha abból és a mellékletét képező jegyzékből az egyesület költségén megfelelő számu különlenyomatot készítet és azt valamennyi magyarországi gyógyszertárnak megküldi.

A különlenyomatoknak a nyilvános gyógyszertárak részére történt szétküldéséről jelentést várok.

Budapest, 1934. évi július hó 3.-án. A miniszter rendeletéből:

Dr. Grosch s. k.
miniszteri tanácsos.

M. kir. belügyminiszter 254.600/1934. B. M. számu körrendelete
Magyarországon forgalombahozható egységes összetételű gyógyszerekről,
gyógyszerkülönlegességekről, valamint a közgyógyszerellátás és az állam-
kincstár terhére rendelhető nem hivatalos gyógyszerekről, gyógyszer-
különlegességekről (tápszerekről).

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.

A szabályszerűen engedélyezett (törzskönyvezett) és ilyképpen Magyarországon ezidőszerint forgalombahozható egységes összetételű gyógyszerek és gyógyszerkülönlegességek jegyzékét jelen körrendeletem I. számu, a közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére rendelhető nem hivatalos gyógyszereket és gyógyszerkülönlegességeket, tápszereket, szérumokat pedig a II. számu melléklet tartalmazza.

A 200/1933. B. M. számu körrendeletem I. §-ának 1. pontjában jelzett egységes összetételű gyógyszerek közül azok, amelyek ezen rendeletem I. számu mellékletében nem szerepelnek, valamint azok a gyógyszerkülönlegességek, amelyek a 224.390/1932. B. M. számu körrendeletem (I. Rendeletek Tára 1932. évf. 1.068. old. és a Budapesti Közlöny 1932. évi 230. számát) I. számu Jegyzékében felvétettek, a jelen rendeletem I. számu mellékletében azonban felvéve nincsenek, 1935. évi június hó 30.-ig forgalomban tarthatók.

Alispán Polgármester Urat, hogy e körrendeletemet a vonatkozó mellékletekkel együtt törvényhatósága területén lévő összes hatósági, hivatalos és magánorvosokkal, valamint a nyilvános és házi gyógyszertárak felelős vezetőivel mihez tartás és tudomás végett közölje; tiszti főorvosát pedig utasitsa, hogy a gyógyszervizsgálatok alkalmával szigoruan ellenőrizze, vajon nem kerülnek-e forgalomba oly készitmények, amelyek jelen körrendeletem alapján forgalomban nem tarthatók. Amennyiben ily készitmények találtatnának, a szer lefoglalása, illetve a kihágási eljárás megindítása iránt haladéktalanul intézkedjék.

Jelen körrendelettemmel az e tárgyban kiadott 224.300/1932. B. M. számu körrendeletet az ahhoz csatolt jegyzékekkel együtt hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1934. évi június hó 9.-én.

A miniszter helyett:
Dr. Scholtz s. k.
államtitkár.

I. SZÁMU MELLÉKLET

a 254.600/1934. B. M. számu körrendeletthez.

A 200/1933. B. M. számu körrendelet (kihirdetve a Budapesti Közlöny 1933. évi február hó 26-i (47.) számában) értelmében az 1933. évre törzskönyvezett, illetve bejelentett gyógyszerkülönlegességek és egységes összetételi gyógyszerek jegyzékének magyarázata.

A gyógyszerkülönlegességek törzskönyvi száma I-től, a vegyi leg egységes összetételi gyógyszerek törzskönyvi száma 10.001-től kezdődik.

Ha a készitmény előtt szám nincs feltüntetve, úgy ez azt jelenti, hogy a készitmény a 200/1933. B. M. számu körrendelet 10. §-ának 10. pontja értelmében 1933. március 15-ig be lett ugyan jelentve, de még engedélyezési eljárás alatt áll. E készitmények forgalomban tarthatók mindenkorábban, amíg a forgalombahozatal és törzskönyvezés tekintetében a fenti szabályrendelet értelmében intézkedés nem történik. A 200/1933. B. M. számu körrendelet 10. §-ának 4. pontja értelmében a számmal meg nem jelölt készitményeket a forgalomból ki kell vonni, ha ezekről 1934. évi december hó 31. napjáig intézkedés nem történik.

A készitmény törzskönyvi száma előtt levő **+** azt jelzi, hogy a készitmény csak orvosi rendeletre szolgáltatható ki. A csatolt jegyzékben felsorolt készitményeket a közönség részére csak a gyógyszertárak, még pedig a **+**-tel jelzetteket csak orvosi rendeletre adhatják ki.

A törzskönyvi szám után elhelyezett B betű azt jelzi, hogy a készitmény *belföldi*, a K betű pedig azt, hogy a készitmény *külföldi* eredetű.

A készitmény neve után *dült betűkkel* (esetleg rövidítve) az előállító és az első forgalombahozó cég neve szerepel. Az első név az előállító neve, a második a forgalombahozóé. Ha csak egy név van, akkor az előállító egyuttal az első forgalombahozó is. A cégek teljes neve az összeállítás végén szereplő Cégjegyzékben található.

Az engedélyezett (törzskönyvezett) egységes összetételi gyógyszerrek és gyógyszerkülönlegességek, továbbá az 1934. évi december hó 31.-ig forgalomban tartható gyógyszerkülönlegességek jegyzéke:

Törzskönyvi szám	A készitmény neve
10.172 K	Abasin tbl. I. G. F. — Magyar Pharma
10.180 K	Abrodil inj. I. G. F. — Magyar Pharma
10.179 K	Abrodil sol. I. G. F. — Magyar Pharma
10.181 K	Abrodil pulv. I. G. F. — Magyar Pharma
10.331 K	Acedicon inj. C. H. Boehringer—Blanc
10.332 K	Acedicon tbl. C. H. Boehringer—Blanc
10.032 K	Acetylarsan inj. 23·6% Specia — Bálint Testv.
11.471 K	Acetylarsan inj. 9·4% Specia — Bálint Testv.
10.307 K	Acetylcholin inj. Roche—Schefcsik
613 K	Acidol-pepsin tbl. I. I. G. F. — Magyar Pharma
1.423 K	Acidol-pepsin tbl. II. I. G. F. — Magyar Pharma
11.640 B	Acid. acet. sal. tbl. 0·5 Bayer és Tsa.
11.190 B	Acid. acet. sal. tbl. 0·5 Chinoin
11.191 B	Acid. acet. sal. tbl. 1·0 Chinoin
10.980 B	Acid. acet. sal. tbl. 0·5 Egger
10.420 K	Acid. acet. sal. tbl. 0·5 Heyden — Walter és Dummel
10.101 B	Acid. acet. sal. tbl. 0·5 Novachemia
11.652 B	Acid. acet. sal. tbl. 0·5 Réthy
11.653 B	Acid. acet. sal. tbl. 1·0 Rethy
11.055 B	Acid. acet. sal. tbl. 0·5 Rex
11.056 B	Acid. acet. sal. tbl. 1·0 Rex
10.676 B	Acid. acet. sal. tbl. 0·5 Terla
10.677 B	Acid. acet. sal. tbl. 1·0 Terla
10.515 B	Acid. acet. sal. tbl. 0·5 Thallmayer és Seitz
10.516 B	Acid. acet. sal. tbl. 1·0 Thallmayer és Seitz
10.821 B	Acid. acet. sal. tbl. 0·5 Török-Labor
10.822 B	Acid. acet. sal. tbl. 1·0 Török-Labor
10.981 B	Acid. arsenicos. tbl. 0·001 Egger
10.982 B	Acid. arsenicos. tbl. 0·002 Egger
10.983 B	Acid. arsenicos. tbl. 0·005 Egger
11.642 B	Acid. diaethylbarb. tbl. Bayer és Tsa
10.984 B	Acid. diaethylbarb. tbl. 0·50 Egger
11.475 K	Acid. diaethylbarb. tbl., fehér, I. G. F. — Magyar Pharma

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
* 11.476 K	Acid. diaethylbarb. tbl., barna. I. G. F. — Magyar Pharma
* 11.057 B	Acid. diaethylbarb. tbl. 0·10 Rex
* 11.058 B	Acid. diaethylbarb. tbl. 0·30 Rex
* 11.059 B	Acid. diaethylbarb. tbl. 0·5 Rex
* 10.517 B	Acid. diaethylbarb. tbl. 0·5 Thalmayer és Seitz
11.192 B	Acid. phenylcinchoninic. tbl. Chinoin
* 11.060 B	Acid. phenylaethylbarb. tbl. 0·10 Rex
* 11.061 B	Acid. phenylaethylbarb. tbl. 0·20 Rex
B 800 B	Acisan tbl. Pharmacia
11.313 B	Aciphen tbl. Chinoin
I B	Acitetramin tbl. Richter
* 10.046 K	Aconit tbl. „Dispert“ Krause — Zoltán
* 10.047 K	Aconit tbl. forte „Dispert“ Krause — Zoltán
* 10.344 K	Aconitysat tinct. „Bürger“ Ysatfabrik — Mihály
* 11.468 B	Aerigonin inj. 0·5% Richter
* 11.397 B	Aerigonin inj. 2% Richter
10.260 K	Acykal tbl. Meyer — Rosenberg
* 10.217 K	Adalin tbl. I. G. F. — Magyar Pharma
* 11.314 B	Adigan inj. Richter
* 11.315 B	Adigan pulv. Richter
* 11.316 B	Adigan sol. Richter
* 11.625 B	Adigan supp. Richter
* 11.317 B	Adigan tbl. Richter
* 11.049 K	Adonigen extr. fluid. Treupha — Chinoin
340 K	Adovern gran. Roche — Schefcsik
339 K	Adovern sol. Roche — Schefcsik
341 K	Adovern supp. Roche — Schefcsik
* 10.697 B	Adrenalin sol. Kosmos
* 11.483 B	Adrenalin inj. 1 ^{0/00} Rex
* 10.996 B	Adrenalin sol. 1 ^{0/00} Rex
10.028 K	Adrenalin hydrochl. sol. 1 : 1000, Steiermark — Barta
10.844 B	Adsorbin tbl. Török-Labor
3 B	Adsorbolax tbl. Török-Labor
650 K	Adsorgan pulv. Heyden — Walter és Dumme
159 B	Adtussid növénykivonat Örkény
B	Aether camphor. 10% inj. Rex
B	Aether camphor. 20% inj. Rex
11.099 B	Aether pro narcosi Chinoin
10.721 K	Aether pro narcosi „Pictet“ Med. Produkte — Certa
11.318 B	Aether pro narcosi Richter

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
* 11.062 B	Aethylmorphinum hydrochl. tbl. 0·02 Rex
10.072 B	Áfonya bor Kriegner
673 K	Agarol emulsio Warner — Medicchemia
* 599 B	Agatheosan dragée Wander
11.088 B	Agatochin pulv. Rex
K	Agesulf pálcikák Weil — Gellért
862 K	Agobilin tbl. Gehe — Haas
* 10.858 B	Agojod dragée Wander
* 10.597 B	Agoleum inj. Eri — Magyar Gyógyszer
* 10.483 K	Agomensin inj. Basel — Jakitsch
* 10.482 K	Agomensin tbl. 0·02 Basel — Jakitsch
1.037 B	Agrypnosan sol. Medicchemia
* 1.055 B	Akron tbl. Baruch
11.100 B	Aktoprotin inj. Chinoin
* 10.220 K	Albargin tbl. I. G. F. — Magyar Pharma
10.587 B	Albilol ol. Maurer
11.654 B	Albotan csokoládé Réthy
* 11.101 B	Albroman tbl. Chinoin
764 B	Alcacyl tbl. Wander
11.321 B	Alexypon liqu. Richter
* 592 B	Algocratine caps. Lancosme — Panacea
* 1.257 B	Alidion tbl. Chinoin
11.104 B	Alin csokoládé Chinoin
11.103 B	Alin tbl. Chinoin
* 11.102 B	Aljodan tbl. Chinoin
168 B	Aljothein tbl. Chinoin
649 B	Alkazar étpor Léderer
B	Allergotest inj. desensibil. Egger
B	Allergotest inj. diagnostic. Egger
* 10.804 K	Allochrysine inj. Lumière — Panacea
* 1.405 K	Allonal tbl. Roche — Schefcsik
10.253 K	Alsol liqu. Athenstaedt — Vajna
11.492 B	Alta csokoládé Wander
10.859 B	Alucol pulv. Wander
10.860 B	Alucol tbl. Wander
943 B	Alucol c. belladonna pulv. Wander
944 B	Alucol c. belladonna tbl. Wander
* 10.182 K	Amatin tbl. I. G. F. — Magyar Pharma
* 11.675 B	Amidopyrin tbl. 0·3 Bayer és Tsa
* 10.102 B	Amidopyrin tbl. 0·10 Novachemia
* 10.103 B	Amidopyrin tbl. 0·30 Novachemia

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
‡ 11.655 B	Amidopyrin tbl. 0.10 Réthy
‡ 11.656 B	Amidopyrin tbl. 0.30 Réthy
‡ 10.678 B	Amidopyrin tbl. 0.10 Terla
‡ 10.679 B	Amidopyrin tbl. 0.30 Terla
‡ 10.518 B	Amidopyrin tbl. 0.10 Thallmayer és Seitz
‡ 10.519 B	Amidopyrin tbl. 0.30 Thallmayer és Seitz
K 10.218 K	Amphotropin inj. I. G. F. — Magyar Pharma
K 1.444 B	Amydosan inj. Rex
‡ 11.028 B	Amylnitrit párna Egger
‡ 10.093 B	Amylnitrit párnácska Bayer és Tsa
,,10.873 B	Anacot past. Wander
K	Anaestheform vaselin Ritsert — Rex
K	Anaesthesia dragée Ritsert — Rex
K	Anaesthesia ung. 10% Ritsert — Rex
K	Anaesthesia supp. Ritsert — Rex
K	Anaesthesia tbl. Ritsert — Rex
B	Analeptin inj. Egger
B	Analeptin liqu. Egger
‡ 11.589 B	Androfort inj. Richter
‡ 11.637 K	Androstin inj. A. (aquosa) Basel — Jakitsch
‡ 11.638 K	Androstin inj. B. (oleosa) Basel — Jakitsch
‡ 11.639 K	Androstin tbl. Basel — Jakitsch
‡ 10.861 B	Anesta gyógycukorka Wander
B	Angicid tbl. Richter
K	Angiolysin tbl. Wiernik — Léderer
10.445 K	Animasa tbl. Osnabrück — Medichemia
431 K	Anorrhial puder Austria — Medichemia
430 K	Anorrhial supp. Austria — Medichemia
429 K	Anorrhial ung. Austria — Medichemia
677 B	Antalgin tbl. Medichemia
604 B	Antagonal tbl. Egger
B	Anteovin inj. Richter
B	Anteovin tbl. Richter
11.210 B	Antephysan inj. Richter
11.228 B	Antephysan tbl. Richter
1.450 B	Antetestin inj. Richter
1.451 B	Antetestin tbl. Richter
1.016 K	Anticoman tbl. Anticoman — Vajna
578 K	Antiphlogistine ung. Denver — Panacea
K	Antipyogen Yatren-vaccina I. G. F. — Magyar Pharma

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
‡ 11.063 B	Antipyrin tbl. 0.30 Rex
‡ 11.064 B	Antipyrinum sal. tbl. 1·0 Rex
8 B	Antiscabin ung. Pharmacia
‡ 432 K	Antistenin tbl. Trenka — Szántó
‡ 11.240 B	Antistrumin tbl. Richter
‡ 10.553 K	Antithyreoidin inj. „Moebius“ Merck — Wirth
‡ 10.550 K	Antithyreoidin sol. „Moebius“ Merck — Wirth
‡ 10.551 K	Antithyreoidin tbl. 0·05 „Moebius“ Merck — Wirth
‡ 10.552 K	Antithyreoidin tbl. 0·5 „Moebius“ Merck — Wirth
‡ 169 B	Anugen supp. Zoltán
‡ 433 K	Anusol supp. Goedecke — Medicemia
10.067 K	Aolan inj. Beiersdorf Hamburg — Beiersdorf
813 K	Aperitol tbl. Riedel — Lányi
‡ 10.632 K	Apicosan inj. I. Wolff — Budai
‡ 10.633 K	Apicosan inj. II. Wolff — Budai
‡ 10.634 K	Apicosan inj. III. Wolff — Budai
‡ 10.727 B	Apiol caps. Pharmacia
11.504 K	Aplona száritott almapor Krause — Zoltán
11.519 B	Aqua bidest. inj. 5·2 és 10·5 kem Chinoïn
10.995 B	Aqua bidest. inj. 5 és 10 kem Egger
10.740 B	Aqua bidest. et steril inj. Eri
11.615 B	Aqua bidest. inj. 5 és 10 kem Richter
629 K	Arcanol tbl. Schering — Wack
369 K	Arculoson Peptoson pulv. Arcula — Kálmán
11.515 K	Aretit tbl. 0·1 I.G.F. — Magyar Pharma
11.514 K	Aretit tbl. 0·3 I.G.F. — Magyar Pharma
‡ 11.032 B	Argil bolus Egger
‡ 11.031 B	Argil pulv. Egger
‡ 11.033 B	Argil tbl. Egger
‡ 1.397 B	Argolaval liqu. Humán
10.455 K	Arhéol caps. 0·18 Astier — Medichemia
11.319 B	Arsen A. inj. Richter
11.320 B	Arsen B. inj. Richter
10.660 B	Arsen past. Theriaka
10.661 B	Arsen vatta Theriaka
‡ 1.230 K	Arsenferratin tbl. C. F. Boehringer — Walter és Dummel
‡ 1.229 K	Arsenferratose sol. C. F. Boehringer — Walter és Dummel
‡ 173 B	Arsenferrduplin sol. Nikolits
‡ 1.261 K	Arsenleciferrin sol. Galenus — Mold
‡ 1.439 B	Arsenol inj. Rex

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
1.135 K	Arsen Triferrol sol. <i>Gehe — Haas</i>
513 B	Arsofag tbl. <i>Cito</i>
514 B	Arsofag c. ferro dragée <i>Cito</i>
515 B	Arsofag c. ferro chinino dragée <i>Cito</i>
436 K	Arsoferrin tectolettek <i>Hl. Geist — Magy. Gyógyszer</i>
11.105 B	Arsotonin inj. <i>Chinoin</i>
B	Arsotonin B. inj. <i>Chinoin</i>
11.107 B	Arsotonin tbl. <i>Chinoin</i>
1.389 B	Arsotonin e. atropino inj. <i>Chinoin</i>
10.805 K	Arsycodile inj. <i>Leprince — Panacea</i>
10.787 K	Arsycodile pil. <i>Leprince — Panacea</i>
1.275 B	Arsycord inj. I—IV. <i>Certa</i>
B	Artarecan tbl. <i>Pharmacia</i>
K	Arthigon inj. <i>Schering — Wack</i>
K	Arthigon fortissime inj. <i>Schering — Wack</i>
176 B	Artin dragée <i>Wander</i>
11.201 B	A. S. tbl. <i>Rex</i>
437 K	Aspiphentin tbl. I. G. F. — <i>Magy. Pharma</i>
10.219 K	Aspirin tbl. I. G. F. — <i>Magy. Pharma</i>
559 K	Asthma cigarette, Abessyniai, „Dr. Exibard“ <i>Ferré — Zoltán</i>
935 B	Asthmacurin cigarette <i>Spiegel</i>
608 B	Asthmacurin tbl. mite <i>Spiegel</i>
1.158 B	Asthmador pulv. „Schiffmann“ <i>Lám</i>
438 B	Asthmalin cigarette <i>Stollmann — Török-Labor</i>
439 K	Asthmalin pulv. <i>Stollmann — Török-Labor</i>
763 B	Asthmamid dragée <i>Wander</i>
762 B	Asthmatrop dragée <i>Wander</i>
B	Asthmitin cigarette <i>Pharmacia</i>
B	Asthmitin növénypor <i>Pharmacia</i>
K	Asthmolysin inj. <i>Kade — Vajna</i>
K	Asthmolysin liqu. <i>Kade — Vajna</i>
K	Asthmolysin supp. <i>Kade — Vajna</i>
K	Asthmolysin tbl. <i>Kade — Vajna</i>
603 K	Astmol pulv. <i>Galenus — Moldt</i>
10.598 B	Ateban ung. 1% Eri — <i>Magy. Gyógyszer</i>
10.599 B	Ateban ung. 2% Eri — <i>Magy. Gyógyszer</i>
10.600 B	Ateban ung. 5% Eri — <i>Magy. Gyógyszer</i>
11.626 K	Atebrin tbl. I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
11.089 B	Atocain pulv. <i>Rex</i>
B	Atocain adrenalin inj. 2% <i>Rex</i>
B	Atocain adrenalin inj. 4% <i>Rex</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
10.484 K	Atochinol tbl. 0·25 <i>Basel — Jakitsch</i>
10.485 K	Atochinol ung. <i>Basel — Jakitsch</i>
10.362 K	Atophan dragée <i>Schering — Wack</i>
10.363 K	Atophan tbl. <i>Schering — Wack</i>
631 K	Atophan ung. <i>Schering — Wack</i>
628 K	Atophanyl intramusc. inj. <i>Schering — Wack</i>
1.222 K	Atophanyl intraven. inj. <i>Schering — Wack</i>
K	Atropaverin tbl. <i>Trenka — Szántó</i>
11.683 B	Atropin. sulf. inj. 0·5% <i>Bayer és Tsa</i>
11.520 B	Atropin sulf. inj. 0·5% <i>Chinoin</i>
11.521 B	Atropin. sulf. inj. 1·0% <i>Chinoin</i>
11.522 B	Atropin. sulf. inj. 2·0% <i>Chinoin</i>
10.741 B	Atropin. sulf. inj. 0·005 <i>Eri</i>
10.742 B	Atropin. sulf. inj. 0·001 <i>Eri</i>
11.646 B	Atropin. sulf. tbl. 1/2 mg. <i>Bayer és Tsa</i>
11.647 B	Atropin. sulf. tbl. 1/3 mg. <i>Bayer és Tsa</i>
11.189 B	Atropin. sulf. tbl. 1/3 mg. <i>Chinoin</i>
10.985 B	Atropin. sulf. tbl. 1/3 mg. <i>Egger</i>
10.104 B	Atropin. sulf. tbl. <i>Novachémia</i>
11.657 B	Atropin. sulf. tbl. 1/3 mg. <i>Réthy</i>
10.341 B	Atropin. sulf. tbl. 1/3 mg. <i>Rex</i>
10.680 B	Atropin. sulf. tbl. 1/3 mg. <i>Terla</i>
11.322 B	Aurobin inj. <i>Richter</i>
10.304 K	Auroiacol inj. <i>Sieroterapico — Humán</i>
10.238 K	Aurophos inj. I. G. F. — <i>Magy. Pharma</i>
11.582 K	Aurophos inj. (szárazamp.) I. G. F. — <i>Magy. Pharma</i>
B	Auxanin A. tbi. <i>Richter</i>
B	Auxanin B. tbi. <i>Richter</i>
10.183 K	Avertin pulv. I. G. F. — <i>Magy. Pharma</i>
K	Avertin sol. I. G. F. — <i>Magy. Pharma</i>
1.387 B	Bacterochim-casein inj. <i>Richter</i>
10.048 K	Baldrian tbl. „Dispert“ <i>Krause — Zoltán</i>
10.364 K	Ballungsreagens II. <i>Schering — Wack</i>
10.043 K	Balnacid kátrány <i>Nördlinger — Zoltán</i>
11 B	Bánáti növénytea „Vértes“ <i>Török-Labor</i>
10.962 B	Barballyl inj. <i>Egger</i>
B	Barballyl liqu. <i>Egger</i>
10.963 B	Barballyl tbl. 0·05 <i>Egger</i>
10.964 B	Barballyl tbl. 0·10 <i>Egger</i>
B	Barbonal inj. <i>Egger</i>
11.015 B	Barbonal tbl. 0·10 <i>Egger</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
11.016 B	Barbonal tbl. 0·30 <u>Egger</u>
B	Barbopyrin pulv. <u>Rex</u>
B	Barbopyrin tbl. 0·4 <u>Rex</u>
10.010 B	Barythal pulv. <u>Certa</u>
177 B	Bastillo syr. <u>Erényi</u>
10 B	Bayerlax tbl. <u>Bayer Antal</u>
11.620 B	Belladonna cigaretta <u>Egger</u>
10.049 K	Belladonna supp. „Dispert“ <u>Krause — Zoltán</u>
10.050 K	Belladonna tbl. <u>Krause — Zoltán</u>
10.346 K	Belladonnysat tinct. „Bürger“ <u>Ysatfabrik — Mihály</u>
10.512 K	Bellafolin amp. <u>Sandoz — Thallmayer és Seitz</u>
10.513 K	Bellafolin sol. <u>Sandoz — Thallmayer és Seitz</u>
10.514 K	Bellafolin tbl. <u>Sandoz — Thallmayer és Seitz</u>
395 B	Benguéliment ung. <u>Bengué — Wander</u>
12 B	Beretvás past. <u>Beretvás</u>
1.340 B	Betacid forte tbl. <u>Richter</u>
591 B	Betacid mite tbl. <u>Richter</u>
B	Bienzym tbl. <u>Richter</u>
178 B	Bilagit tbl. <u>Chinoin</u>
10.333 K	Bilival pil. <u>C. H. Boehringer — Blanc</u>
708 B	Bilivivid liqu. <u>Bayer és Tsa</u>
B	Bilivivid tbl. <u>Bayer és Tsa</u>
844 B	Binaturin dragée <u>Medichemia</u>
1.443 B	Birobin tbl. <u>Chinoin</u>
10.002 K	Bioplastina inj. 0·05 <u>Serono — Blumenau</u>
11.508 K	Bioplastina inj. 0·015 <u>Serono — Blumenau</u>
10.529 K	Bismogenol inj. <u>Tosse — Kálmán</u>
11.241 B	Bismosalvan inj. <u>Richter</u>
11.324 B	Bismosalvan solubile inj. <u>Richter</u>
11.635 B	Bismoterran tbl. <u>Humán</u>
11.648 B	Bismuth. subnitric. tbl. 0·5 <u>Bayer és Tsa</u>
10.986 B	Bismuth. subnitric. tbl. 0·5 <u>Egger</u>
11.065 B	Bismuth. subnitric. tbl. 0·5 <u>Rex</u>
10.096 B	Bisteril ung. <u>Wander</u>
1.142 B	Bisteril páleika <u>Wander</u>
10.095 B	Bisteril pulv. <u>Wander</u>
1.143 B	Bisteril tbl. <u>Wander</u>
11.042 B	Bizol inj. <u>Egger</u>
10.004 B	Bob esokoládé (phenolphthaleines hashajtó) <u>Erényi</u>
205 B	Boldo elixir <u>Egger</u>
10.554 K	Bolus alba, pulv., steril „dr. Stumpf“ <u>Merck — Wirth</u>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
13 B	Bonilax tbl. (ezelőtt: Cascaradin tbl.) <u>Czukor</u>
97 B	Bónis-féle „Kotró“ tbl. <u>Pikler</u>
10.084 B	Bor ung. „Ebaga“ <u>Bayer és Tsa</u>
898 B	Bor zinc ung. „Ebaga“ <u>Bayer és Tsa</u>
10.806 K	Borosodine sol. <u>Lumière — Panacea</u>
10.222 K	Borovertin tbl. I. G. F. — <u>Magy. Pharma</u>
373 K	Boxberger-féle kissingeni pil. <u>Boxberger — Török-Labor</u>
K	Boxberger-féle kissingeni tbl. <u>Boxberger — Török-Labor</u>
371 B	Brady-féle gyomorcserepek <u>Brady — Török-Labor</u>
372 B	Brady-féle hashajtó pil. <u>Brady — Török-Labor</u>
488 B	Brady-féle phospholade tbl. <u>Brady — Török-Labor</u>
11.090 B	Bromanesin pulv. <u>Rex</u>
11.385 B	Bromcalcosol inj. 10% <u>Richter</u>
10.105 B	Bromdiaethylacetylurea tbl. 0·5 <u>Novachemia</u>
181 B	Bromfersan past. <u>Filo</u>
11.386 B	Bromlecithin tbl. 0·05 <u>Richter</u>
11.387 B	Bromlecithin tbl. 0·30 <u>Richter</u>
K	Bromocoll ung. I. G. F. — <u>Magy. Pharma</u>
11.671 B	Bromotyrin tbl. <u>Chinoin</u>
10.381 K	Bromural tbl. <u>Knoll — Wack</u>
10.252 K	Bromuresan tbl. <u>Kitzingen — Blumenau</u>
K	Brom-Validol tbl. <u>Zimmer — Walter és Dummel</u>
K	Bronchovydrin sol. <u>Weil — Gellért</u>
10.817 K	Bulbocapnin inj. <u>Merck — Wirth</u>
654 K	Bullrich só <u>Bullrich — Spiegel</u>
10.852 B	Burow tbl. <u>Török-Labor</u>
10.241 K	Butolan tbl. I. G. F. — <u>Magy. Pharma</u>
B	Byosanol sol. <u>Theriaka</u>
547 K	Cachet du Dr. Faivre (caps. amyl.) <u>Projar — Zoltán</u>
444 B	Cachet „Perod“ (caps. amyl.) <u>Léderer</u>
10.334 K	Cadechol tbl. C. H. Boehringer — <u>Blanc</u>
11.108 B	Cadogel ung. 10% <u>Chinoin</u>
11.109 B	Cadogel ung. 33% <u>Chinoin</u>
11.110 B	Cadogel ung. 66% <u>Chinoin</u>
K	Cafaspin tbl. I. G. F. — <u>Magy. Pharma</u>
16 B	Calchol pil. <u>Novachemia</u>
1.250 B	Calcia tbl. I. számu <u>Eri — Magy. Gyógyszer</u>
1.251 B	Calcia tbl. II. számu <u>Eri — Magy. Gyógyszer</u>
B	Calcicresocord inj. <u>Certa</u>

Törzskönyvi szám A készítmény neve

+	182 B	Calcifor syr. <i>Barta</i>
	10.608 K	Calcihyd syr. <i>Hl. Geisi</i> — <i>Magy. Gyógyszer</i>
	10.609 K	Calcihyd tbl. <i>Hl. Geisi</i> — <i>Magy. Gyógyszer</i>
+	10.029 B	Calcijotin tbl. <i>Barta</i>
	11.244 B	Calcimusc inj. <i>Richter</i>
	10.862 B	Calcinat tbl. <i>Wander</i>
+	10.486 K	Calcio-coramin tbi. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
+	448 K	Calciron syr. <i>Trenka</i> — <i>Szántó</i>
	184 B	Calciven inj. <i>Chinoïn</i>
	11.011 B	Calcium inj. <i>Egger</i>
	10.509 K	Calcium inj. <i>Sandoz</i> — <i>Thallmayer és Seitz</i>
	10.511 K	Calcium pulv. <i>Sandoz</i> — <i>Thallmayer és Seitz</i>
	11.010 B	Calcium tbl. <i>Egger</i>
	10.510 K	Calcium tbl. <i>Sandoz</i> — <i>Thallmayer és Seitz</i>
+	11.523 B	Calcium bromatum inj. 5% <i>Chinoïn</i>
+	11.524 B	Calcium bromatum inj. 10% <i>Chinoïn</i>
+	11.242 B	Calcium bromatum inj. 10% <i>Richter</i>
+	11.621 B	Calcium bromatum tbl. efferv. <i>Barta</i>
+	183 B	Calcium-bromidol tbl. <i>Elek</i>
	11.677 B	Calcium chloratum inj. 10% <i>Bayer és Tsa</i>
	11.525 B	Calcium chloratum inj. 5% <i>Chinoïn</i>
	11.526 B	Calcium chloratum inj. 10% <i>Chinoïn</i>
	10.743 B	Calcium chloratum inj. 10% <i>Eri</i>
	11.243 B	Calcium chloratum inj. 20% <i>Richter</i>
	10.987 B	Calcium chloratum cryst. tbl. 0·10 <i>Egger</i>
	642 B	Calcium chloratum efferv. tbl. <i>Barta</i>
	1.003 B	Calcium comp. tbl. <i>Lám</i>
+	582 B	Calcium-Diujodin dragée <i>Medichemia</i>
+	10.382 K	Calcium-Diuretin tbl. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
	10.335 K	Calcium lacticum tbi. 0·25 <i>C. H. Boehringer</i> — <i>Blanc</i>
	10.590 K	Calcium lacticum tbi. 0·5 <i>C. H. Boehringer</i> — <i>Blanc</i>
	11.048 B	Calcium lacticum tbi. <i>Chinoïn</i>
	10.113 B	Calcium lacticum tbi. 0·25 <i>Novachemia</i>
	10.114 B	Calcium lacticum tbi. 0·50 <i>Novachemia</i>
	11.054 B	Calcium lacticum tbi. <i>Rex</i>
	11.289 B	Calcium lacticum tbi. 0·25 <i>Richter</i>
	10.021 B	Calcium metasilicathydrogel (Hajduin) liqu. <i>Sztankay</i>
	10.927 B	Calcium phospholactic. tbi. 0·25 <i>Egger</i>
+	1.136 K	Calcium Resorpta dragée <i>Gehe</i> — <i>Haas</i>
+	863 K	Calcium Resorpta syr. <i>Gehe</i> — <i>Haas</i>
+	B	Calcobromocithin tbl. <i>Richter</i>
	18 B	Calcocithin gran. <i>Richter</i>

Törzskönyvi szám A készítmény neve

	19 B	Calcocithin tbl. <i>Richter</i>
+	B	Calcijodocithin tbl. <i>Richter</i>
	11.388 B	Calcosol inj. <i>Richter</i>
+	11.246 B	Calcotheobromin tbl. <i>Richter</i>
+	549 B	Calistron syr. <i>Hercz</i>
+	K	Calmitol sol. <i>Siegfrid</i> — <i>Rosenberg</i>
+	K	Calmitol ung. <i>Siegfrid</i> — <i>Rosenberg</i>
+	10.080 B	Calomel ung. „ <i>Ebaga</i> ” <i>Bayer és Tsa</i>
	10.269 K	Calorose inj. <i>Güstrow</i> — <i>Thallmayer és Seitz</i>
+	11.111 B	Camphaquin inj. 2% <i>Chinoïn</i>
+	11.112 B	Camphaquin inj. 10% <i>Chinoïn</i>
	10.383 K	Campher-Gelatinetta caps <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
+	740 K	Camphor-chloroform-vasogen sol. <i>Pearson</i> — <i>Rex</i>
	10.185 K	Campolon inj. <i>I. G. F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>
	126 B	Capcibona paprikakenőcs <i>Örkény</i>
	21 B	Capcine ung. <i>Szentpéteri</i>
+	188 B	Caps. Catarrhales 0·3 <i>Egger</i>
	11.592 B	Caps. gelat. bals. copaivae 0·5 <i>Egger</i>
+	10.918 B	Caps. gelat. extr. filicis maris 0·5 <i>Egger</i>
+	10.922 B	Caps. gelat. kreosot. 0·05 c. ol. amygd. 0·2 <i>Egger</i>
+	11.593 B	Caps. gelat. kreosot. carbonic. 0·5 <i>Egger</i>
	10.925 B	Caps. gelat. Myrtol. 0·20 <i>Egger</i>
	10.919 B	Caps. gelat. ol. gaultheriae art. 0·3 <i>Egger</i>
	10.889 B	Caps. gelat. ol. ricini 3·0 <i>Egger</i>
	11.602 B	Caps. gelat. ol. santali ligni ostindic. 0·3 <i>Egger</i>
	10.923 B	Caps. gelat. ol. terebinth. rect. 0·50 <i>Egger</i>
	10.924 B	Caps. gelat. ung. hydrarg. 3·0 <i>Egger</i>
	10.729 B	Carbactiv gran. <i>Pharmacia</i>
	10.728 B	Carbactiv pulv. <i>Pharmacia</i>
	11.247 B	Carboacid pulv. <i>Richter</i>
	23 B	Carboacid tbi. <i>Richter</i>
	24 B	Carboacid c. pepsino tbi. <i>Richter</i>
	10.926 B	Carbo anim. tbi. 0·25 <i>Egger</i>
	10.115 B	Carbo anim. tbi. 0·25 <i>Novachemia</i>
	10.855 B	Carbo anim. pulv. <i>Török-Labor</i>
	10.845 B	Carbo anim. tbi. <i>Török-Labor</i>
	10.556 K	Carbo med. gran. <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
	10.555 K	Carbo med. pulv. <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
	10.586 K	Carbo med. compretten MBK <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
	11.249 B	Carbo med. gran. <i>Richter</i>
	11.250 B	Carbo med. pulv. <i>Richter</i>
	11.248 B	Carbo med. tbi. <i>Richter</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
10.668 B	Carbo med. tbl. 0·25 <i>Terla</i>
1.297 B	Carcocalcin tbl. <i>Egger</i>
† 10.662 B	Carbol liqu. <i>Theraka</i>
27 B	Carbolax tbl. <i>Richter</i>
869 B	Carbopankrin tbl. <i>Richter</i>
28 B	Carbopepsin tbl. <i>Richter</i>
11.001 B	Carbopolvin caps. amyl. <i>Egger</i>
10.864 B	Carbowander gran. <i>Wander</i>
10.863 B	Carbowander pulv. <i>Wander</i>
10.866 B	Carbowander tbl. <i>Wander</i>
† 10.385 K	Cardiazol inj. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
† 10.386 K	Cardiazol 10% liqu. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
† 10.384 K	Cardiazol tbl. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
856 K	Cardiazol chinin inj. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
810 K	Cardiazol chinin dragée <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
623 K	Cardiazol dicodid sol. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
748 K	Cardiazol ephedrin inj. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
747 K	Cardiazol ephedrin sol. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
749 K	Cardiazol ephedrin tbl. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
11.195 K	Cartilex inj. <i>Sanabo</i> — <i>Chinoïn</i>
10.611 K	Cascara sagrada tbl. 0·5 „Barber“ <i>Hl. Geist</i> — <i>Magyar Gyógyszer</i>
10.039 K	Cascara sagrada tbl. 0·15 <i>Wellcome</i> — <i>Zoltán</i>
10.040 K	Cascara sagrada tbl. 0·25 <i>Wellcome</i> — <i>Zoltán</i>
10.959 B	Cascara sagrada c. sacch. obd. tbl. 0·25 <i>Egger</i>
10.960 B	Cascara sagrada c. cacao obd. tbl. 0·50 <i>Egger</i>
10.807 K	Cascarine tbl. <i>Leprince</i> — <i>Panacea</i>
10.422 K	Caseosan inj. <i>Heyden</i> — <i>Walter és Dummel</i>
† B	Cataractin fem. tbl. <i>Richter</i>
† B	Cataractin masc. tbl. <i>Richter</i>
† B	Causyth supp. <i>Ternájgó</i>
† B	Causyth tbl. <i>Ternájgó</i>
† 1460 B	Cemin inj. <i>Chinoïn</i>
11.337 B	Cerebrum inj. <i>Richter</i>
11.338 B	Cerebrum tbl. <i>Richter</i>
10.410 K	Cerolin pil. 0·1 <i>C. F. Boehringer</i> — <i>Walter és Dummel</i>
† 11.113 B	Cevita tbl. <i>Chinoïn</i>
K	Chambard tea <i>Sicre</i> — <i>Török-Labor</i>
10.345 K	Chamomillysat tintet. „Bürger“ <i>Ysatfabrik</i> — <i>Mihály</i>
10.842 B	Charta sinapisata <i>Török-Labor</i>
10.045 K	Charta sinapisata <i>Rigollet</i> — <i>Zoltán</i>
10.109 B	Chemolax esokoládé <i>Novachemia</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
37 B	China vasbor <i>Kriegner</i>
36 B	China vasbor <i>Radanovits</i>
B	China vasbor <i>Réthy</i>
507 B	China vasbor <i>Serravallo</i> — <i>Török-Labor</i>
10.782 B	Chin-Ac-Sal „dr. Pallay“ (caps. amyl.) <i>Panacea</i>
† 694 B	Chinetan forte inj. <i>Richter</i>
† 848 B	Chinetan mite inj. <i>Richter</i>
10.928 B	Chinidin sulf. tbl. 0·20 <i>Egger</i>
10.583 K	Chinidin compretten <i>MBK Merck</i> — <i>Wirth</i>
11.002 B	Chinin inj. <i>Egger</i>
10.681 B	Chinin pil. 0·05 <i>Terla</i>
10.007 K	Chinin porlabdaes <i>Amsterdam</i> — <i>Gábor</i>
10.292 K	Chinin Weiltbl. <i>Weil</i> — <i>Gellért</i>
10.008 K	Chininaethylcarb. tbl. 0·10 <i>Amsterdam</i> — <i>Gábor</i>
11.507 K	Chininaethylcarb. tbl. 0·25 <i>Amsterdam</i> — <i>Gábor</i>
B	Chinin. bihydrochl. carbamidat. inj. 2% <i>Rex</i>
B	Chinin. bihydrochl. carbamidat. inj. 10% <i>Rex</i>
B	Chinin. bihydrochl. carbamidat. inj. 25% <i>Rex</i>
B	Chinin. bihydrochl. carbamidat. inj. 40% <i>Rex</i>
B	Chinin. bihydrochl. carbamidat. inj. 50% <i>Rex</i>
10.823 B	Chinin csokoládé „Rozsnyai“ <i>Török-Labor</i>
11.066 B	Chininett tbl. 0·05 <i>Rex</i>
10.116 B	Chinin. hydrochl. tbl. 0·10 <i>Novachemia</i>
10.117 B	Chinin. hydrochl. tbl. 0·25 <i>Novachemia</i>
10.118 B	Chinin. hydrochl. tbl. 0·50 <i>Novachemia</i>
11.067 B	Chinin. hydrochl. tbl. 0·25 <i>Rex</i>
11.068 B	Chinin. hydrochl. tbl. 0·50 <i>Rex</i>
10.846 B	Chinin. hydrochl. tbl. 0·1 <i>Török-Labor</i>
10.847 B	Chinin. hydrochl. tbl. 0·25 <i>Török-Labor</i>
10.848 B	Chinin. hydrochl. tbl. 0·5 <i>Török-Labor</i>
11.553 B	Chinin. sulf. dragée 0·1 <i>Thallmayer és Seitz</i>
11.554 B	Chinin. sulf. dragée 0·25 <i>Thallmayer és Seitz</i>
11.555 B	Chinin. sulf. dragée 0·5 <i>Thallmayer és Seitz</i>
10.931 B	Chinin. sulf. tbl. 0·50 <i>Egger</i>
10.929 B	Chinin. sulf. tbl. c. sacch. obd. 0·10 <i>Egger</i>
10.930 B	Chinin. sulf. tbl. c. sacch. obd. 0·25 <i>Egger</i>
10.119 B	Chinin. sulf. tbl. 0·10 <i>Novachemia</i>
10.120 B	Chinin. sulf. tbl. 0·25 <i>Novachemia</i>
10.121 B	Chinin. sulf. tbl. 0·50 <i>Novachemia</i>
11.069 B	Chinin. sulf. tbl. 0·25 <i>Rex</i>
11.070 B	Chinin. sulf. tbl. 0·5 <i>Rex</i>
10.682 B	Chinin. sulf. tbl. 0·10 <i>Terla</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
10.683 B	Chinin. sulf. tbl. 0·25 <i>Terla</i>
10.684 B	Chinin. sulf. tbl. 0·50 <i>Terla</i>
10.849 B	Chinin. sulf. tbl. 0·1 <i>Török-Labor</i>
10.850 B	Chinin sulf. tbl. 0·25 <i>Török-Labor</i>
10.851 B	Chinin sulf. tbl. 0·5 <i>Török-Labor</i>
10.487 K	Chininphytin tbl. 0·10 <i>Basel — Jakitsch</i>
	B Chinin urethan inj. aa 0·10, 1 kem <i>Eri</i>
	B Chinin urethan inj. aa 0·30, 1 kem <i>Eri</i>
	B Chinin urethan inj. aa 0·50, 2 kem <i>Eri</i>
	11.561 B Chinin urethan inj. 10% <i>Rex</i>
	11.562 B Chinin urethan inj. 20% <i>Rex</i>
	11.563 B Chinin urethan inj. 25% <i>Rex</i>
	11.564 B Chinin urethan inj. 30% <i>Rex</i>
	11.565 B Chinin urethan inj. 50% <i>Rex</i>
	10.100 B Chiniphen tbl. <i>Wetol</i>
	190 B Chinocol syr. <i>Nagy</i>
	191 B Chinocol tbl. <i>Nagy</i>
	10.592 K Chinosol tbl. 0·04 <i>Chinosolfabrik — Blanc</i>
	10.591 K Chinosol tbl. 0·5 <i>Chinosolfabrik — Blanc</i>
	10.326 K Chinosol tbl. 1·0 <i>Chinosolfabrik — Blanc</i>
	647 B Chinuitrin forte inj. <i>Richter</i>
	11.193 B Chloraethyl <i>Chinoïn</i>
	11.252 B Chloraethyl <i>Richter</i>
	11.194 B Chloraethyl. alcoholisatum <i>Chinoïn</i>
	11.164 B Chloraethyl. odoratum <i>Chinoïn</i>
	11.253 B Chloraethyl. odoratum <i>Richter</i>
	10.429 K Chloramin pulv. <i>Heyden — Walter és Dummel</i>
	10.423 K Chloramin tbl. 0·5 <i>Heyden — Walter és Dummel</i>
	11.254 B Chloroform pro narcosi <i>Richter</i>
	10.722 K Chloroform pro narcosi „Pictet“ <i>Med. Produkte — Certa</i>
	11.624 B Chlorozon tbl. <i>Richter</i>
	11.003 B Cholamin inj. 20% <i>Egger</i>
	11.004 B Cholamin tbl. 0·27 <i>Egger</i>
	11.256 B Cholesterin caps. <i>Richter</i>
	11.255 B Cholesterin inj. <i>Richter</i>
	K Cholotonon gyenge <i>Promonta — Gellér</i>
	10.902 B Cholumbral inj. 10% 40 kem <i>Egger</i>
	10.901 B Cholumbral inj. 15% 20 kem <i>Egger</i>
	B Cholumbral pulv. <i>Egger</i>
	638 B Chromarsan past. <i>Tres</i>
	K Cibalgin inj. <i>Basel — Jakitsch</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
	K Cibalgin sol. <i>Basel — Jakitsch</i>
	K Cibalgin tbl. 0·25 <i>Basel — Jakitsch</i>
	10.647 B Citargan tbi. <i>Cito</i>
	10.648 B Citargan sol. <i>Cito</i>
	11.091 B Citramidin pulv. <i>Rex</i>
	10.298 B Citrosal (eitromos karlsbadi só) <i>Mihály</i>
	10.466 K Clauden inj. <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
	10.467 K Clauden pulv. <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
	10.468 K Clauden tbl. 0·25 <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
	10.489 K Coagulen inj. <i>Basel — Jakitsch</i>
	10.488 K Coagulen tbl. 0·5 <i>Basel — Jakitsch</i>
	10.744 B Cocainum novum inj. 1% <i>Eri</i>
	10.745 B Cocainum novum inj. 2% <i>Eri</i>
	10.746 B Cocainum novum inj. 3% <i>Eri</i>
	10.747 B Cocainum novum inj. 4% <i>Eri</i>
	11.527 B Cocainum novum mur. inj. 1% <i>Chinoïn</i>
	11.528 B Cocainum novum mur. inj. 2% <i>Chinoïn</i>
	10.387 K Codein tbl. 0·01 <i>Knoll — Wack</i>
	10.388 K Codein tbl. 0·025 <i>Knoll — Wack</i>
	10.389 K Codein tbl. 0·05 <i>Knoll — Wack</i>
	11.643 B Codein hydrochl. tbl. 0·01 <i>Bayer és Tsa</i>
	11.644 B Codein. hydrochl. tbl. 0·02 <i>Bayer és Tsa</i>
	11.645 B Codein. hydrochl. tbl. 0·03 <i>Bayer és Tsa</i>
	11.187 B Codein. hydrochl. tbl. 0·01 <i>Chinoïn</i>
	11.188 B Codein. hydrochl. tbl. 0·02 <i>Chinoïn</i>
	10.932 B Codein. hydrochl. tbl. 0·01 <i>Egger</i>
	10.933 B Codein. hydrochl. tbl. 0·02 <i>Egger</i>
	10.934 B Codein. hydrochl. tbl. 0·03 <i>Egger</i>
	10.935 B Codein. hydrochl. tbl. 0·05 <i>Egger</i>
	10.122 B Codein. hydrochl. tbl. 0·01 <i>Novachemia</i>
	10.123 B Codein. hydrochl. tbl. 0·02 <i>Novachemia</i>
	11.071 B Codein. hydrochl. tbl. 0·01 <i>Rex</i>
	11.072 B Codein. hydrochl. tbl. 0·02 <i>Rex</i>
	11.073 B Codein. hydrochl. tbl. 0·03 <i>Rex</i>
	10.685 B Codein. hydrochl. tbl. 0·01 <i>Terla</i>
	10.686 B Codein. hydrochl. tbl. 0·02 <i>Terla</i>
	10.687 B Codein. hydrochl. tbl. 0·03 <i>Terla</i>
	10.520 B Codein. hydrochl. tbl. 0·01 <i>Thallmayer és Seitz</i>
	10.521 B Codein. hydrochl. tbl. 0·02 <i>Thallmayer és Seitz</i>
	10.522 B Codein. hydrochl. tbl. 0·03 <i>Thallmayer és Seitz</i>
	10.836 B Codein. hydrochl. tbl. 0·01 <i>Török-Labor</i>
	10.837 B Codein. hydrochl. tbl. 0·02 <i>Török-Labor</i>

Törzskönyvi szám

A készítmény neve

10.838 B	Codein. hydrochl. tbi. 0·03	Török-Labor
10.936 B	Codein. phosph. tbi. 0·01	Egger
10.937 B	Codein. phosph. tbi. 0·02	Egger
10.938 B	Codein. phosph. tbi. 0·03	Egger
10.939 B	Codein. phosph. tbi. 0·05	Egger
10.124 B	Codein. phosph. tbi. 0·01	Novachemia
10.125 B	Codein. phosph. tbi. 0·02	Novachemia
10.839 B	Codein. phosph. tbi. 0·01	Török-Labor
10.840 B	Codein. phosph. tbi. 0·02	Török-Labor
10.841 B	Codein. phosph. tbi. 0·03	Török-Labor
1.311 B	Coderit tbi.	Chinoin
868 B	Coerulamin inj.	Richter
801 B	Coerulamin tbi.	Richter
11.678 B	Coffein. natr. benz. inj. 20%	Bayer és Tsa
11.529 B	Coffein. natr. benz. inj. 10%	Chinoin
11.530 B	Coffein. natr. benz. inj. 20%	Chinoin
10.748 B	Coffein. natr. benz. inj. 20%	Eri
11.531 B	Coffein. natr. salicyl. inj. 10%	Chinoin
11.532 B	Coffein. natr. salicyl. inj. 20%	Chinoin
10.749 B	Coffein. natr. salicyl. inj. 0·20	Eri
K	Coffeminal tbi.	I.G.F. — Magy. Pharma
655 B	Coffotheosan dragée	Wander
10.051 K	Colehicum tbi.	„Dispert“ Krause — Zoltán
K	Coli-Yatren inj.	I.G.F. — Magy. Pharma
10.424 K	Collargol inj.	Heyden — Walter és Dummei
10.081 B	Collargol ung.	„Ebaga“ Bayer és Tsa
548 K	Colnajodin pil.	Seiler — Kálmán
11.257 B	Colutamin inj.	Richter
11.236 B	Colutamin tbi.	Richter
11.258 B	Colutoid inj.	Richter
11.230 B	Colutoid tbi.	Richter
10.347 K	Comallysatum tinct.	„Bürger“ Ysattabrik — Mihály
1.172 K	Compral tbi.	I.G.F. — Magy. Pharma
10.069 B	Condurango bor. tokaji	Kriegner
K	Contralgin pasta	I.G.F. — Magy. Pharma
39 B	Contratussin elixir	Bayer Antal
10.490 K	Coramin inj.	Basel — Jakitsch
10.491 K	Coramin sol.	Base — Jakitsch
11.481 B	Cormovit inj.	Chinoin
11.482 B	Cormovit sol.	Chinoin
10.879 B	Cornutinum ergoticum sol.	„Bombeton“ Pezoldt —
		Wander

Törzskönyvi szám

A készítmény neve

10.707 B	Corporis lutei inj.	Kosmos
10.708 B	Corporis lutei tbi.	0·3 Kosmos
11.238 B	Corpus uteum inj.	Richter
11.339 B	Corpus luteum tbi.	Richter
11.259 B	Cortigen inj.	Richter
11.340 B	Cortigen tbi.	Richter
10.153 K	Coryfin bonbon	I.G.F. — Magy. Pharma
10.152 K	Coryfin liqu.	I.G.F. — Magy. Pharma
10.965 B	Cotarnin dragée	0·05 Egger
198 B	Creiodan liq.	Gádai
B	Cristocain inj.	Nágei
41 B	Cristolax gran.	Wander
10.808 K	Cryogénine tbi.	0·25 Lumière — Panacea
10.809 K	Cryptargol pil.	0·1 Lumière — Panacea
363 B	Cu. O. (Cupryoxyd) pil.	„Vértes“ Török-Labor
	Cylindri hydrarg oxicyanat.	tbi lásd oxicyanat alatt
	Cylindri hydrarg. bichlor. corros.	tbi lásd Sublimat alatt
	Cylindri oxicyanati tbi.	lásd Oxicyanat alatt
	Cylindri sublimati tbi.	1. Sublimat alatt
11.435 B	Cylindri sublimati tbi.	0·5 Novachemia
11.434 B	Cylindri sublimati tbi.	1·0 Novachemia
630 K	Cytotropin intramusc.	inj. Schering — Wack
1.223 K	Cytotropin intraven.	inj. Schering — Wack
449 B	Cystochrom inj.	Eri — Magy. Gyógyszer
10.014 K	Cystopurin tbi.	Wülfing — Varna
379 B	Darmol csokoládé	Darmol
10.348 K	Daucarysat tinct.	„Bürger“ Ysattabrik — Mihály
10.613 K	Decholin inj.	Riedel — Lányi
10.612 K	Decholin tbi.	Riedel — Lányi
10.614 K	Degalol tbi.	Riedel — Lányi
K	Delbiase tbi.	Chapelle — Medicchemia
693 B	Demalgon tbi.	Chinoin
1.319 B	Demalgonil inj.	Chinoin
1.320 B	Demalgonil sol.	Chinoin
10.659 B	Deobarium pulv.	Spolio
10.730 B	Depirin tbi.	0·5 Pharmacia
10.731 B	Depirin tbi.	1·0 Pharmacia
931 B	Depressinol sol.	Polatsik
43 B	Dermaforin gaze	Katona

Törzskönyvi szám A készítmény neve

200 B	Dermaforin sebhintőpor <i>Katona</i>
307 B	Dermaforin kenőcs (<i>Sanulcin</i>) <i>Katona</i>
1.429 B	Dermasept ung. sec. <i>Zombory Humanitas</i>
B	Dermosalvan inj. <i>Certa</i>
1.173 K	Desencin tbl. <i>I. G. F.</i> — <i>Magy. Pharma</i>
10.003 B	Desin tbl. <i>Czukor</i>
610 K	Desitin supp. <i>Desitinwerk</i> — <i>Kálmán</i>
609 K	Desitin ung. <i>Desitinwerk</i> — <i>Kálmán</i>
10.011 K	Detoxin inj. <i>Wülfing</i> — <i>Vaina</i>
11.115 B	Devitol dragée <i>Chinoïn</i>
11.114 B	Devitol olaj <i>Chinoïn</i>
11.679 B	Dextrose (Glucose) inj. 40% <i>Bayer és Tsa</i>
11.533 B	Dextrose inj. 10% <i>Chinoïn</i>
11.534 B	Dextrose inj. 40% <i>Chinoïn</i>
10.750 B	Dextrose inj. 40% <i>Eri</i>
10.940 B	Diacetylmorphin. hydrochlor. tbl. 0.0025 <i>Egger</i>
11.598 B	Diacetylmorphin. hydrochlor. tbl. 0.005 <i>Egger</i>
10.493 K	Dial inj. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
10.492 K	Dial tbl. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
1.404 K	Dialacetin tbl. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
841 B	Dialax dragée <i>Egger</i>
380 K	Dialon hintópor <i>Engelhard</i> — <i>Magy. Gyógyszer</i>
10.390 K	Dicodid tbl. 0.005 <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
10.391 K	Dicodid tbl. 0.01 <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
1.240 K	Didial tbl. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
10.310 K	Digalen inj. <i>Roche</i> — <i>Schefcsik</i>
10.309 K	Digalen sol. <i>Roche</i> — <i>Schefcsik</i>
44 B	Digestol pulv. <i>Glück</i>
11.116 B	Digiclarin inj. <i>Chinoïn</i>
11.117 B	Digiclarin sol. <i>Chinoïn</i>
11.119 B	Digiclarin supp. <i>Chinoïn</i>
11.118 B	Digiclarin tbl. <i>Chinoïn</i>
10.719 P	Digicord inj. <i>Certa</i>
10.496 K	Digifolin inj. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
10.495 K	Digifolin sol. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
10.494 K	Digifolin tbl. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
10.393 K	Digipuratum inj. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
10.394 K	Digipuratum liqu. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
10.395 K	Digipuratum supp. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
10.392 K	Digipuratum tbl. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
656 B	Digistrochin dragée <i>Wander</i>
10.811 K	Digitalin gran. 1/10 mgr. <i>Nativelle</i> — <i>Panacea</i>

Törzskönyvi szám A készítmény neve

10.786 K	Digitalin inj. intramusc. <i>Nativelle</i> — <i>Panacea</i>
10.789 K	Digitalin inj. intraven. <i>Nativelle</i> — <i>Panacea</i>
10.788 K	Digitalin sol. 1°/oo <i>Nativelle</i> — <i>Panacea</i>
10.973 B	Digitalis fol. titr.pulv. subt. <i>Egger</i>
11.204 B	Digitalis fol. titr. pulv. „ <i>Spergely</i> ” <i>Eri</i>
10.054 K	Digitalis liqu. „ <i>Dispert</i> ” <i>Krause</i> — <i>Zoltán</i>
10.053 K	Digitalis supp. „ <i>Dispert</i> ” <i>Krause</i> — <i>Zoltán</i>
10.052 K	Digitalis tbl. „ <i>Dispert</i> ” <i>Krause</i> — <i>Zoltán</i>
10.941 B	Digitalis titr. tbl. 0.05 <i>Egger</i>
10.942 B	Digitalis titr. tbl. 0.10 <i>Egger</i>
10.349 K	Digitalysat tinct. „ <i>Bürger</i> ” <i>Ysatfabrik</i> — <i>Mihály</i>
201 B	Digitheosan dragée <i>Wander</i>
10.616 K	Dijodyl caps. <i>Riedel</i> — <i>Lányi</i>
10.617 K	Dijodyl glob. <i>Riedel</i> — <i>Lányi</i>
10.615 K	Dijodyl tbl. <i>Riedel</i> — <i>Lányi</i>
10.397 K	Dilaudid inj. 0.002 <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
10.396 K	Dilaudid tbl. 0.0025 <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
10.885 B	Dilumin pulv. <i>Wander</i>
10.867 B	Dilumin tbl. <i>Wander</i>
10.249 K	Dimapyrin tbl. 0.1 <i>I. G. F.</i> — <i>Magy. Pharma</i>
11.516 K	Dimapyrin tbl. 0.3 <i>I. G. F.</i> — <i>Magy. Pharma</i>
11.074 B	Dimethylamidoantipyrin tbl. 0.10 <i>Rex</i>
11.075 B	Dimethylamidoantipyrin tbl. 0.30 <i>Rex</i>
10.557 K	Dionin tbl. <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
10.085 B	Dionin ung. „ <i>Ebaga</i> ” <i>Bayer és Tsa</i>
B	Dipankrin tbl. <i>Richter</i>
11.092 B	Diplochin pulv. <i>Rex</i>
11.086 B	Diplochin tbl. 0.25 <i>Rex</i>
1.329 B	Diplopyrin tbl. <i>Rex</i>
10.430 K	Diplosal tbl. 0.50 <i>C. F. Boehringer</i> — <i>Walter és Dummel</i>
202 B	Dipurin inj. <i>Egger</i>
450 K	Dispnon tbl. <i>Austria</i> — <i>Medichemia</i>
10.732 B	Ditophal tbl. <i>Pharmacia</i>
B	Dithescop forte II. inj. <i>Eri</i>
B	Dithescop mite I. inj. <i>Eri</i>
11.457 B	Dityrin tbl. <i>Chinoïn</i>
865 B	Diucardin forte tbl. <i>Hajnal</i>
864 B	Diucardin mite tbl. <i>Hajnal</i>
203 B	Diujodin pil. <i>Medichemia</i>
10.398 K	Diuretin tbl. 0.50 <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
1.326 B	Dolorex tbl. <i>Rex</i>

Törzskönyvi szám

A készítmény neve

+	579 B	Domatrin inj. <i>Chinoïn</i>
+	792 B	Domatrin mite inj. <i>Chinoïn</i>
+	580 B	Domatrin tbl. <i>Chinoïn</i>
+	11.120 B	Domopon inj. <i>Chinoïn</i>
+	11.121 B	Domopon sol. <i>Chinoïn</i>
+	11.122 B	Domopon tbl. <i>Chinoïn</i>
+	K	Dosarsen gran. (fogászat) <i>Kripka — Dentaria</i> Dover tbl. lásd Pulp. Ipecac. alatt.
+	528 K	Droserin syr. <i>Weil — Gellért</i>
	10.296 K	Droserin tbl. I. <i>Weil — Gellért</i>
	10.297 K	Droserin tbl. II. <i>Weil — Gellért</i>
+	11.420 B	Duodenum inj. <i>Richter</i>
+	11.341 B	Duodenum tbl. <i>Richter</i>
+	11.342 B	Douthelin inj. <i>Richter</i>
+	10.669 B	Durmonal tbl. <i>Terla</i>
+	1.459 B	Dyscural inj. <i>Chinoïn</i>
+	11.614 B	Dyscural tbl. <i>Chinoïn</i>
+	10.305 K	Edoiacl tbi. <i>Sieroterapico — Humán</i>
+	11.041 B	Eggoform tbi. <i>Egger</i>
+	11.044 B	Egolax csokoládé <i>Egger</i>
	45 B	Egri viz <i>Irgalmašrend, Egger</i>
+	10.532 K	Ekzebrol inj. <i>Tosse — Kálmán</i>
+	10.224 K	Elarson tbi. I G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
+	10.497 K	Elbon tbi. I·0 <i>Basel — Jakitsch</i>
	11.394 B	Electrocithin (Robocithin) inj. <i>Richter</i>
	10.225 K	Eldoform tbi. I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
+	10.187 K	Elityran inj. I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
+	10.186 K	Elityran tb I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
	381 B	Elsa fluid „Feller“ <i>Pezoldt — Wander</i>
	382 B	Elsa pil. „Feller“ <i>Pezoldt — Wander</i>
+	10.242 K	Endojodin inj I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
+	10.306 K	Endoxidina tbi. <i>Sieroterapico — Humán</i>
+	11.495 B	Enterosolvens acid acetylosalicyli. tbi. 0·5 <i>Medichemia</i>
	11.496 B	Enterosolvens acid phenylcinchoninic tbi. 0·5 <i>Medichemia</i>
	11.497 B	Enterosolvens ammon. chlorat. tbi. 0·3 <i>Medichemia</i>
	11.668 B	Enterosolvens ammon. chlorat. tbi. 0·5 <i>Medichemia</i>
+	11.498 B	Enterosolvens chloralotensin tbi. 0·3 <i>Medichemia</i>
+	11.499 B	Enterosolvens natr. jodat. tbi. 0·2 <i>Medichemia</i>
	10.443 B	Enterosolvens natr. salic tbi. 0·5 <i>Medichemia</i>

Törzskönyvi szám

A készítmény neve

+	11.500 B	Enterosolvens pulv fol digit. titr. tbi. 0·05 <i>Medichemia</i>
+	11.501 B	Enterosolvens theobromin. natr. salic tbi. 0·5 <i>Medichemia</i>
+	11.669 B	Enterosolvens theophyllin (diuryllin) tbi. 0·1 <i>Medichemia</i>
+	683 K	Ephedratin inj. <i>Merck — Wirth</i>
+	10.559 K	Ephedrin inj. <i>Merck — Wirth</i>
+	10.558 K	Ephedrin tbl. <i>Merck — Wirth</i>
+	11.398 B	Ephedrin inhalasot <i>Richter</i>
+	11.260 B	Ephedrin inj. <i>Richter</i>
+	11.261 B	Ephedrin tbl. <i>Richter</i>
+	11.123 B	Epherit inj. <i>Chinoïn</i>
+	803 B	Epherit comp. inj. <i>Chinoïn</i>
+	11.124 B	Epherit tbl. <i>Chinoïn</i>
+	10.562 K	Ephetonin gyöngyök <i>Merck — Wirth</i>
+	10.561 K	Ephetonin inj. <i>Merck — Wirth</i>
+	10.560 K	Ephetonin tbl. <i>Merck — Wirth</i>
+	10.563 K	Ephetonin ung. <i>Merck — Wirth</i>
+	750 B	Ephetonogen inj. <i>Richter</i>
+	817 B	Ephetonogen forte inj. <i>Richter</i>
+	811 B	Epibrol tbi. <i>Wander</i>
+	812 B	Epibrol effervesce tbi. <i>Wander</i>
+	552 K	Epilepticon tbi. (Nervinum) <i>Weil — Gellér</i>
+	1.333 B	Epilamin tbi. <i>Richter</i>
+	11.216 B	Epiphysan inj. <i>Richter</i>
+	11.426 B	Epiphysan tbi. <i>Richter</i>
+	10.812 K	Ercérhinol sol. <i>Carrière — Panacea</i>
+	11.263 B	Ergam inj. <i>Richter</i>
+	11.262 B	Ergam sol. <i>Richter</i>
+	11.217 B	Ergam tbi. <i>Richter</i>
+	K	Ergocholin tbi. <i>Wiernik — Léderer</i>
+	11.421 B	Ergosecan inj. <i>Richter</i>
+	11.343 B	Ergosterin irrad. sol. <i>Richter</i>
+	11.264 B	Ergosterin irrad. tbi. <i>Richter</i>
+	10.751 B	Ergotin inj. 20% <i>Eri</i>
+	10.752 B	Ergotin inj. 25% <i>Eri</i>
	209 B	Ergotina styptica <i>Egger</i>
+	B	Ericain S inj. 1% <i>Eri</i>
+	B	Ericain S inj. 2% <i>Eri</i>
+	1.298 B	Erigon dragée <i>Wander</i>
+	210 B	Erigon syr. <i>Wander</i>

Törzskönyvi szám	A készitmény neve
† 10.156 K	Erugon inj. <i>I.G.F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>
† 10.584 K	Erythroltetranitrat Compretten 0·005 MBK <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
† 10.585 K	Erythroltetranitrat Compretten 0·03 MBK <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
† 681 B	Espalgin dragée <i>Medichemia</i>
† 211 B	Essentia ferri alb. c. ars. (Ferrosty. c. arseno) <i>Molnár</i>
212 B	Essentia ferr alb c. pepton. (Ferrostyl c. peptono) <i>Molnár</i>
† 451 K	Ester dermasan vaginal ovula <i>Reiss</i> — <i>Kálmán</i>
10.533 K	Etratum valerianae <i>Tosse</i> — <i>Kálmán</i>
11.023 B	Eucadol liqu. <i>Egger</i>
383 K	Eucarbon tbl. <i>Trenka</i> — <i>Szántó</i>
10.792 B	Eucontrast Pancao <i>Panacea</i>
† 10.411 K	Eucupin gyöngyök <i>Zimmer</i> — <i>Walter és Dummel</i>
† 10.412 K	Eucupin bihydrochl. tbl. <i>Zimmer</i> — <i>Walter és Dummel</i>
1.276 B	Eugastrin forte pulv. <i>Certa</i>
646 B	Eugastrin mite pulv. <i>Certa</i>
10.663 B	Eugenol (fluid.) <i>Theriaka</i>
† 10.565 K	Eukodal inj. 0·01, 1 kem <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
† 10.566 K	Eukodal inj. 0·02, 1 kem <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
† 10.564 K	Eukodal tbl. <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
452 K	Eulatin pulv <i>Oestreicher</i> — <i>Kálmán</i>
453 K	Eulatin tbl. <i>Oestreicher</i> — <i>Kálmán</i>
10.567 K	Eumenol tbl. <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
384 K	Eumictine caps. <i>Leprince</i> — <i>Panacea</i>
10.413 K	Eunatrol pil. 0·10 <i>Zimmer</i> — <i>Walter és Dummel</i>
10.414 K	Eunatrol pii. 0·25 <i>Zimmer</i> — <i>Walter és Dummel</i>
† 10.569 K	Eupaverin inj. <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
† 10.568 K	Eupaverin tbl. <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
852 B	Euphagin tbl. <i>Eri</i> — <i>Magyar Gyógyszér</i>
† 10.539 K	Euphyllin inj <i>Byk</i> — <i>Kálmán</i>
† 10.538 K	Euphyllin supp <i>Byk</i> — <i>Kálmán</i>
† 10.534 K	Euphyllin tbl <i>Byk</i> — <i>Kálmán</i>
10.399 K	Euresol pro capillis sol. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
10.905 B	Eusept tbl. <i>Egger</i>
† 10.282 K	Eutonon inj. <i>Promonta</i> — <i>Gellér</i>
† 10.283 K	Eutonon sol. <i>Promonta</i> — <i>Gellér</i>
† 10.168 K	Evipan tbl. <i>I.G.F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>
† 10.169 K	Evipan natr. inj. <i>I.G.F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>

Törzskönyvi szám	A készitmény neve
† 10.713 B	Exhepar inj. <i>Certa</i>
719 B	Exopon inj. I. <i>Richter</i>
720 B	Exopon ini. II <i>Richter</i>
716 B	Exopon pulv. <i>Richter</i>
717 B	Exopon tbl. I. <i>Richter</i>
718 B	Exopon tbl. II <i>Richter</i>
10.358 K	Extr. chinæ „Nanning“ <i>Nanning</i> — <i>Thallmayer</i> és <i>Seitz</i>
10.868 B	Extr. chinæ <i>Wander</i>
739 B	Extral pil. <i>Theriaka</i>
46 B	Ezereum sol. <i>Pánczéi</i>
213 B	Fagifor syr. <i>Cito</i>
457 K	Famel syr. <i>Famel</i> — <i>Lám</i>
10.570 K	Fantan tbl. <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
465 K	Farnotaen caps. <i>Helfenberg</i> — <i>Medichemia</i>
11.125 B	Fealan tbl. <i>Chinoin</i>
822 B	Felagol tbl. <i>Richter</i>
881 K	Felsol pulv. <i>Roland</i> — <i>Kálmán</i>
B	Feminol tbl. <i>Egger</i>
11.126 B	Feniton tbl. <i>Chinoin</i>
10.284 K	Feometten tbl. <i>Promonta</i> — <i>Gellér</i>
214 B	Ferglobin tbl. <i>Örkény</i>
776 B	Ferglobin e. ars. tbl. <i>Örkény</i>
B	Ferinatrarsen inj. <i>Eri</i>
1.447 B	Ferractiv tbl. <i>Deér</i>
52 B	Ferri Athenstaedti tinct. <i>Vajna</i>
346 B	Ferri Athenstaedti arsenicosa tinct. <i>Vajna</i>
47 B	Ferrduplin sol. <i>Nikolits</i>
10.813 K	Ferricodile inj. <i>Leprince</i> — <i>Panacea</i>
57 B	Ferri protoxalati tbl. <i>Deér</i>
334 B	Ferri protoxalati e. arseno tbl. <i>Deér</i>
11.658 B	Ferri protoxalati tbl. <i>Réthy</i>
55 B	Ferri protoxalati pil. <i>Vajna</i>
287 B	Ferri protoxalati e. ars. pil. <i>Vajna</i>
11.221 B	Ferrobromlecithin tbl. <i>Richter</i>
10.714 B	Ferrochin sol. <i>Certa</i>
10.814 K	Ferrocodile pil. <i>Leprince</i> — <i>Panacea</i>
11.344 B	Ferroconstans tbl. <i>Richter</i>
1.388 B	Ferroconstans e. ars. tbl. <i>Richter</i>
1.448 B	Ferrocuprin tbl. <i>Egger</i>
11.389 B	Ferrojodlecithin pil. <i>Richter</i>

Törzskönyvi szám	A készitmény neve
* 11.225 B	Ferrolecithin tbl. Richter
* K	Ferronovin pulv. Promonta — Gellért
509 B	Ferrovinol sol. Wéhly
* 11.345 B	Ferrum kakodylicum inj. Richter
* 11.127 B	Fertonin inj. Chinoïn
10.571 K	Fibrolysin inj. Merck — Wirth
908 K	Fissan hintópor Milchwerke — Gábor
907 K	Fissan pasta Milchwerke — Gábor
* 10.020 B	Flavoftal ung. 1% Radanovits
387 K	Fluid cystol extr. Tosse — Kálmán
B	Fluorin Kiss tbl. Budai
* 11.629 B	Flurosin bougie Bayer Antat
* 10.460 K	Fontanon dragée 100 E Sächs. Serumwerk — Medichemia
* 11.633 K	Fontanon dragée 500 E Sächs. Serumwerk — Medichemia
* 10.459 K	Fontanon fem. inj. Sächs. Serumwerk — Medichemia
* 10.015 K	Formamint tbl. Wülfing — Vaina
59 B	Formentol sol. Kálmán E.
11.093 B	Formotan pulv. Rex
11.416 K	Foscal caps. Serono — Blumenau
60 B	Forti-féle sebtapasz Erényi
10.055 K	Frangula „Dispert“ tbl. Krause — Zoltán
773 B	Furunkulin „Zyma“ pasta Wander
10.876 B	Furunkulin „Zyma“ pulv. Wander
10.877 B	Furunkulin „Zyma“ tbl. Wander
11.427 B	Galactose puriss. pulv. Richter
847 K	Gardan tbl. I. G. F. — Magyar Pharma
* 10.474 K	Gardénal tbl. 0·01 Specia — Bálint Testv.
* 10.033 K	Gardénal tbl. 0·05 Specia — Bálinti Testv.
* 10.475 K	Gardénal tbl. 0·10 Specia — Bálint Testv
B	Gastralgesan tbl. Egger
388 B	Gastricin pulv. Dr. Traub — Wander
B	Gastrobon gyomorsó Pharmacia
* 11.410 B	Gastrothelin inj. Richter
* 11.411 B	Gastrothelin tbl. Richter
10.259 K	Gastrowit tbl. Wiernik — Lederer
63 B	Gaultheria ung. Czukor
10.666 B	Gelatina inj. Pápay
10.572 K	Gelatina steril. inj. Merck — Wirth

Törzskönyvi szám	A készitmény neve
10.462 K	Gelatina steril. inj. 10% Sächs. Serumwerk — Medichemia
10.449 K	Gelodurat acid. salic. 0·50 Pohl — Medichemia
10.450 K	Gelodurat natr. salic. 0·30 Pohl — Medichemia
10.451 K	Gelodurat natr. salic. 0·50 Pohl — Medichemia
697 K	Gelonida alum. subacet. tbl. No. I. 0·50 Goedecke — Medichemia
1.232 K	Gelonida alum. subacet. tbl. 1·0 Goedecke — Medichemia
* 698 K	Gelonida antineuralgica tbl. 0·50 Goedecke — Medichemia
10.793 K	Genatropin gran. 0·0005 Amido — Panacea
10.791 K	Genatropin inj. Amido — Panacea
10.790 K	Genatropin sol. 1½% Amido — Panacea
10.795 K	Geneserin gran. 0·0005 Amido — Panacea
10.778 K	Geneserin inj. Amido — Panacea
10.777 K	Geneserin sol. 1% Amido — Panacea
10.794 K	Genhyosciamin gran. 0·0005 Amido — Panacea
10.776 K	Genhyosciamin inj. Amido — Panacea
10.775 K	Genhyosciamin sol. 1½% Amido — Panacea
10.771 K	Genomorphin inj. 4% Amido — Panacea
10.781 K	Genomorphin sol. 2% Amido — Panacea
10.798 K	Genomorphin tbl. 0·02 Amido — Panacea
10.797 K	Genoscopolamin gran. 0·0005 Amido — Panacea
10.773 K	Genoscopolamin inj. 1% Amido — Panacea
10.774 K	Genoscopolamin inj. 3% Amido — Panacea
10.772 K	Genoscopolamin sol. 1½% Amido — Panacea
10.796 K	Genostrychnin gran. 0·002 Amido — Panacea
10.780 K	Genostrychnin inj. Amido — Panacea
10.779 K	Genostrychnin sol. Amido — Panacea
* 10.243 K	Germanin (Bayer 205) inj. I. G. F. — Magyar Pharma
* 946 B	Germicid tbl. Wander
737 B	Gerosan kenőcs Wander
10.824 B	Giloszta csokoládé Török-Labor
B	Gingiton tiqu. Egger
B	Glandiposan tbl. Richter
* 11.346 B	Glanduantin inj. Richter
* 11.604 B	Glanduantin tbl. Richter
* 11.347 B	Glandubolin inj. 40 E Richter
* 11.375 B	Glandubolin inj. 100 E Richter
* 11.449 B	Glandubolin inj. 1000 E Richter

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
11.467 B	Glandubolin inj. 10.000 E Richter
11.450 B	Glandubolin supp. 1000 E Richter
11.374 B	Glandubolin tbl. 100 E Richter
11.376 B	Glandubolin tbl. 300 E Richter
11.451 B	Glandubolin tbl. 1000 E Richter
11.428 B	Glanducorpin inj. Richter
11.226 B	Glanducutin inj. Richter
11.691 B	Glanduitrin inj. 5 E Richter
11.348 B	Glanduitrin inj. 10 E Richter
11.325 B	Glandula supraren. inj. Richter
11.326 B	Glandula supraren. tbl. Richter
10.696 B	Gland Pituit. extr. Kosmos 802 B Glandulax tbi. Richter
11.215 B	Glanduovin inj., 1 kem Richter
11.235 B	Glanduovin inj. forte, 2 kem Richter 217 B Glanduovin inj. c. ars. Richter
819 B	Glucophedrin supp. Richter
517 B	Glucophyllin inj. 10% Richter
11.327 B	Glucose inj. 10% Richter
11.328 B	Glucose inj. 40% Richter
11.329 B	Glucose inj. 66·6% Richter 219 B Glucoven inj. Chinoin
11.128 B	Glucoven B inj. Chinoin
11.094 B	Glutargant pulv. Rex
11.485 B	Glutarsan inj. (szárazamp.) Humán 64 B Glycerophosphat gloma Wander
11.623 B	Glykokoll pulv. Richter
11.479 K	Gonaerm inj. 0·5% Specia — Bálint Testv.
10.037 K	Gonaerin inj. 2% Specia — Bálint Testv.
11.456 K	Gonaerin pulv. Specia — Bálint Testv. 461 K Gonocystol pil. Tosse — Kálmán
560 B	Gonopurin tbi. Egger
530 K	Gonosan (caps. gelat.) Riedet — Lányi
1.175 K	Gono-Yatren inj. sol I.G.F. — Magy. Pharma
757 K	Grains de Charbon Naphtole Tissot — Léderer
978 B	Granormon sebkenőcs Egger
621 K	Granugen pasta Knoll — Wack
10.401 K	Granugenol caps. gelat. Knoll — Wack
10.400 K	Granugenol ol. Knoll — Wack
11.664 B	Grapid fertőtlenítő ecet Grauer
10.245 K	Gravitol inj. I.G.F. — Magyar Pharma
10.244 K	Gravitol tbi. I.G.F. — Magyar Pharma

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
1.328 B	Guajacodyl inj. Rex
B	Guajarsin inj. Egger
561 B	Guajol inj. 5% Egger
1.304 B	Guajol inj. 10% Egger
566 B	Guajol c. camphor. inj. 5% Egger
1.303 B	Guajol c. camphor. inj. 10% Egger
335 B	Guarana comp. tbi. Egger
10.799 K	Guipsine pil. Leprince — Panacea
11.566 K	Gynergen inj. Sandoz — Thallmayer és Seitz
11.567 K	Gynergen sol. Sandoz — Thallmayer és Seitz
11.568 K	Gynergen tbi. Sandoz — Thallmayer és Seitz
B	Gynofor tbi. Richter
734 K	Haematicum sol. „Glausch“ Wolter — Thallmayer és Seitz
K	Haematogen sol. Hommel — Grosz N.
10.916 B	HaemoCLAUDOL inj. Egger
67 B	Haemogen tbi. Molnár
68 B	Haemogen c. chinino tbi. Molnár
222 B	Haemogen c. natr. bromat. tbi. Molnár
10.447 K	Haemokrinin tbi. 0·5 Sächs. Serumwerk — Medi- chemia
710 B	Haemonutrin sol. Schönfeld
711 B	Haemonutrin c. ars. sol. Schönfeld
464 K	Haemostan tbi. Austria — Medicemia
B	Haemostop inj. Richter
B	Halsterin sol. Richter
B	Halsterin tbi. Richter
11.378 B	Halivitan sol. Richter
11.377 B	Halivitan tbi. Richter
10.818 K	Harmin caps. Merck — Wirth
10.819 K	Harmin inj. 0·02, 1 kem Merck — Wirth
10.820 K	Harmin inj. 0·04, 2 kem Merck — Wirth
1.411 B	Hedin golyócskák 0·5 Fekete A.
73 B	Hedin golyócskák 1·5 Fekete A.
10.261 K	Heliobrom sol. Meyer — Rosenberg
10.262 K	Heliobrom ung. Meyer — Rosenberg
793 B	Hellsicol syr. Eri — Magy. Gyógyszer
10.575 K	Helminal tbi. Merck — Wirth
10.223 K	Helmitol tbi. I.G.F. — Magy. Pharma
10.658 K	Hémato ethyroidine tbi. Carrion — Léderer
10.810 K	Hémoglobine syr. Deschiens — Panacea

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
11.207 B	Hepar inj. Richter
11.206 B	Hepar tbl. Richter
10.695 B	Hepatis tbl. Kosmos
10.286 K	Hepatopson inj. Promonta — Gellért
10.285 K	Hepatopson liqu. Promonta — Gellért
11.559 K	Hepatrat inj. Nordmark — Rex
11.558 K	Hepatrat liqu. Nordmark — Rex
518 B	Hernamin liqu. Gabos
519 B	Hernamin liqu. opiatum Gabos
10.226 K	Heroin hydrochl. tbl. I. G. F. — Magyar Pharma
10.733 B	Heteribat tbl. Pharmacia
10.734 B	Heterin tbl. Pharmacia
390 K	Hexacystol tbl. Tosse — Kálmán
10.618 K	Hexal tbl. Riedel — Lányi
223 B	Hexametin tbl. Vajna
11.680 B	Hexamethylentetramin inj. 40% Bayer és Tsa
11.535 B	Hexamethylentetramin inj. 40% Chinoïn
10.997 B	Hexamethylentetramin inj. 40% Egger
10.753 B	Hexamethylentetramin inj. 40% Eri
11.331 B	Hexamethylentetramin inj. Richter
11.641 B	Hexamethylentetramin tbl. 0·5 Bayer és Tsa
11.184 B	Hexamethylentetramin tbl. 0·5 Chinoïn
10.943 B	Hexamethylentetramin tbl. 0·5 Egger
11.488 K	Hexamethylentetramin tbl. 0·5 I. G. F. — Magy. Pharma
11.489 K	Hexamethylentetramin tbl. 1·0 I. G. F. — Magy. Pharma
10.126 B	Hexamethylentetramin tbl. 0·5 Novachemia
11.659 B	Hexamethylentetramin tbl. 0·5 Réthy
11.076 B	Hexamethylentetramin tbl. 0·5 Rex
11.429 B	Hexamethylentetramin tbl. 0·5 Richter
10.523 B	Hexamethylentetramin tbl. 0·5 Thallmayer és Seitz
10.670 B	Hexamethylentetramin tbl. 0·5 Terla
10.825 B	Hexamethylentetramin tbl. Török-Labor
700 K	Hexamine and Methylen Blue tbl. Wellcome — Zoltán
11.013 B	Hexurol inj. 40% Egger
11.030 B	Hexurol tbl. 0·50 Egger
1.015 B	Histalgin rheuma kenőcs Kerpel
11.332 B	Histamin inj. Richter
11.333 B	Histamin sol. Richter
11.390 B	Histamin ung. Richter

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
11.130 B	Hogival inj. aquosa 100 E Chinoïn
11.480 B	Hogival inj. aquosa 500 E Chinoïn
11.607 B	Hogival inj. ol. 1.000 E Chinoïn
11.414 B	Hogival inj. ol. 10.000 E Chinoïn
11.046 B	Hogival supp. 1.000 E Chinoïn
11.131 B	Hovigal tbl. 12 E Chinoïn
11.132 B	Hovigal tbl. 50 E Chinoïn
11.133 B	Hogival tbl. 100 E Chinoïn
11.134 B	Hogival tbl. 300 E Chinoïn
11.045 B	Hogival tbl. 1.000 E Chinoïn
74 B	Hollandi gyomoresepp Mihalovits
1.044 B	Hollandi gyomortea Vajna
75 B	Hollandi három király tea Neruda
1.045 B	Hollandi tbl. Vajna
10.536 K	Holopon inj. Byk — Kálmán
10.537 K	Holopon supp. Byk — Kálmán
10.535 K	Holopon tbl. Byk — Kálmán
11.334 B	Hormofort ovarii tbl. Richter
B	Hormogland inj. Androl Richter
B	Hormogland tbl. Androl Richter
B	Hormogland inj. Gynol Richter
B	Hormogland tbl. Gynol Richter
B	Hormogland T. O. inj. Richter
B	Hormogland T. O. tbl. Richter
B	Hormogland T. O. H. inj. Richter
B	Hormogland T. O. H. tbl. Richter
B	Hormogland tonic. fem. inj. Richter
B	Hormogland tonic. masc. inj. Richter
B	Hormogland tonic. fem. tbl. Richter
B	Hormogland tonic. masc. tbl. Richter
B	Hormogland T. O. S. H. inj. Richter
B	Hormogland T. O. S. H. tbl. Richter
B	Hormogland T. t. S. H. inj. Richter
B	Hormogland T. t. S. H. tbl. Richter
K	Hormovesculan tbl. Weil — Gellért
11.438 B	Hormozaen inj. Egger
10.458 K	Horpan dragée Sächs. Serumwerk — Medicemria
10.457 K	Horpan inj. Sächs. Serumwerk — Medicemria
947 B	Hospin caps. amyl. Wander
76 B	Hovaletten dragée „Zyma“ Wander
1.381 B	Hungaronal tbl. Bayer és Tsa
	Hydrarg. oxicyanat. tbl. l. Oxicyanat alatt

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
* 11.597 B	Hydrocodin liqu. 4% <i>Egger</i>
* 11.596 B	Hydrocodin tbl. <i>Egger</i>
11.430 B	Hydopyrin pulv. <i>Richter</i>
11.335 B	Hydopyrin tbl. <i>Richter</i>
11.618 B	Hyperacin dragée <i>Cito</i>
11.423 B	Hyperol pulv. <i>Richter</i>
11.422 B	Hyperol tbl. <i>Richter</i>
* 249 B	Hypnobromid liqu. <i>Glück</i>
* 225 B	Hypnodon tbl. <i>Egger</i>
* 11.399 B	Hypnoval inj. <i>Richter</i>
* 11.400 B	Hypnoval sol. <i>Richter</i>
* 11.440 K	Hypodermic. trinitrin tbl. 0.004 <i>Wellcome — Zoltán</i>
* 11.441 K	Hypodermic. trinitrin tbl. 0.01 <i>Wellcome — Zoltán</i>
* 456 K	Hypophosphit syr. <i>Fellows — Panacea</i>
* 330 B	Hypophosphit comp. syr. <i>Egger</i>
* 10.161 K	Hypophysin inj. gyenge 3 E <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
* 11.583 K	Hypophysin inj. erős, 10 E <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
* 11.227 B	Hypophysis cerebri inj. <i>Richter</i>
* 11.135 B	Hypophysis cerebri tbl. <i>Chinoïn</i>
* 11.237 B	Hypophysis cerebri tbl. <i>Richter</i>
* 10.702 B	Hypophysis pars. ant. inj. <i>Kosmos</i>
* 10.703 B	Hypophysis pars. ant. tbl. <i>Kosmos</i>
* 10.700 B	Hypophysis total inj. <i>Kosmos</i>
* 10.701 B	Hypophysis total tbl. <i>Kosmos</i>
* 78 B	Hypothyrin inj. <i>Richter</i>
10.800 B	Hypotonin caps. <i>Panacea</i>
* 10.887 K	Ichtargan pulv. <i>Ichthyolgesellschaft — Rex</i>
10.645 K	Ichthyol <i>Ichthyolgesellschaft — Rex</i>
11.603 B	Ichthyol inj. 2% <i>Rex</i>
11.694 B	Ichthyol inj. 5% <i>Rex</i>
78 B	Ichthyol salicyl ung. <i>Erényi</i>
10.545 B	Ichthyol tampon <i>Bayer és Tsa</i>
741 K	Ichthyol-vasogen sol. <i>Pearson — Rex</i>
* 1.454 K	Icoral inj. 0.5% <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
* 1.455 K	Icoral inj. 5% <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
816 K	Idozan liqu. <i>Serpens — Léderer</i>
* 1.227 K	Iminol tbl. <i>C.F. Boehringer — Walter és Dummel</i>
674 B	Inarsurin inj. <i>Richter</i>
80 B	Inda szesz <i>Pharmacia</i>
79 B	Inda kenőcs (Lacustrol) <i>Pharmacia</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
11.336 B	Indigocarmin inj. 0.4% <i>Richter</i>
* 846 B	Influen tbl. <i>Cito</i>
* 1.325 B	Influrex tbl. <i>Rex</i>
* K	Inotyol ung. <i>Débat — Török-Labor</i>
* 11.136 B	Insulin 100 E <i>Chinoïn</i>
* 11.494 B	Insulin 200 E <i>Chinoïn</i>
* 11.631 B	Insulin 400 E <i>Chinoïn</i>
* 10.327 K	Insulin 100 E <i>Degewop — Blanc</i>
* 11.576 K	Insulir 200 E <i>Degewop — Blanc</i>
* 10.227 K	Insulin „Hoechst“ 100 E <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
* 11.584 K	Insulin „Hoechst“ 200 E <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
* 11.585 K	Insulin „Hoechst“ 300 E <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
* 10.299 K	Insulin „Leo“ 100 E <i>Leo — Mihály</i>
* 11.613 K	Insulin „Leo“ 200 E <i>Leo — Mihály</i>
* 10.594 K	Insulin 200 E <i>Lilly — Magy. Gyógyszer</i>
* 11.573 K	Insulin 400 E <i>Lilly — Magy. Gyógyszer</i>
* 11.574 K	Insulin 800 E <i>Lilly — Magy. Gyógyszer</i>
* 10.301 K	Insulin 100 E <i>Novo — Humán</i>
* 11.490 K	Insulin 200 E <i>Novo — Humán</i>
* 11.473 B	Insulin 100 E <i>Rex</i>
* 11.590 B	Insulin 200 E <i>Rex</i>
* 11.379 B	Insulin 100 E <i>Richter</i>
* 11.380 B	Insulin 200 E <i>Richter</i>
* 11.666 B	Insulin 400 E <i>Richter</i>
* 10.038 K	Insulin 100 E <i>Wellcome — Zoltán</i>
* 11.506 K	Insulin 200 E <i>Wellcome — Zoltán</i>
* K	Intestinol dragée <i>Henning — Novachemia</i>
11.005 B	Invertose inj. 20% <i>Egger</i>
11.006 B	Invertose inj. 40% <i>Egger</i>
11.007 B	Invertose inj. 80% <i>Egger</i>
* 1.246 K	Ipecapan tbl. <i>Sandoz — Thallmayer és Seitz</i>
* 1.245 K	Ipecapan tbl. (malátás) <i>Sandoz — Thallmayer és Seitz</i>
* 10.350 K	Ipecysat „Bürger“ <i>Ysatfabrik — Mihály</i>
* 10.311 K	Isacen szemcse <i>Roche — Schefcsik</i>
10.453 K	Iso-Arheol caps. 0.18 <i>Astier — Medicchemia</i>
* 11.349 B	Isolax csokoládé <i>Richter</i>
10.246 K	Istizin tbl. <i>I.C.F. — Magy. Pharma</i>
* 799 B	Istocafin tbl. <i>Ghinoïn</i>
11.137 B	Istopirin tbl. <i>Chinoïn</i>

Törzskönyvi szám

A készítmény neve

1.064 B	Jenny-féle cseppek vagy Hamburgi essentia Dob.
830 K	Jerolin emulsio Riedel — Lányi
838 K	Jobramag tbl. Mendel — Humán
229 B	Jocam inj. Hadzsy és Gelei
* 10.665 B	Jodolaj Theriaka
10.082 B	Jod ung. „Ebaga“ Bayer és Tsa
230 B	Jodallin tbl. Egger
232 B	Jodarsotonin tbl. Chinoin
*	B Jodbizol inj. Egger
622 K	Jodecalcium diuretin tbi. Knoll — Wack
10.869 B	Jodecalciumtheosan dragée Wander
641 B	Jodecalcotheobromin tbl. Richter
745 K	Jod-camphor-chloroform-vasogen Pearson — Rex
* 10.715 B	Jodeystograph inj. Certa
K	Jodex ung. Klopfer — Rex
* 1.231 K	Jodferratose sol. C. F. Boehringer — Walter Dummel
237 B	Jodfersan past. Filo
11.560 K	Jodglidine tbl. Klopfer — Rex
10.576 K	Jodipin ol. 40% Merck — Wirth
10.577 K	Jodipin tbl. Merck — Wirth
11.392 B	Jodlecithin pil. Richter
11.391 B	Jodlecithin tbl. Richter
1.409 B	Jdobromin dragée Vajna
470 K	Jodocalcit tbl. Med. Produkte — Certa
282 B	Jodocasein past. Vajna
10.664 B	Jodoform pasta Theriaka
1.156 B	Jodograph pálcika Novachemia
10.097 B	Jodonat dragée Wander
239 B	Jodostrumit tbl. Wander
240 B	Jodpapaverintheosan dragée Wander
10.998 B	Jodphenolphthalein pulv. Egger
10.578 K	Jodtetragnost inj. Merck — Wirth
B	Jodtheocalcin tbl. Egger
241 B	Jodtheosan dragée Wander
795 B	Jodtheosan dragée forte Wander
11.442 B	Jodtinctura Certa
742 K	Jod-vasogen sol. 3% Pearson — Rex
743 K	Jod-vasogen sol. 6% Pearson — Rex
744 K	Jod-vasogen sol. 10% Pearson — Rex
B	Jogadin ol. „Basch“ Budai
B	Joricin ol. „Basch“ Budai

Törzskönyvi szám

A készítmény neve

*	10.726 K	Jotifix tbl. Med. Produkte — Certa
*	10.175 K	Jothion ol. I. G. F. — Magy. Pharma
*	11.619 K	Jothion sol. I. G. F. — Magy. Pharma
	11.491 B	Juno kenőcs Pharmacis
*	1.171 K	Juvenin dragée I. G. F. — Magy. Pharma
*	472 K	Juvenin inj. I. G. F. — Magy. Pharma
*	767 B	Kador tbl. Karlovitz
*	652 B	Kafalgol tbl. Richter
	10.880 B	Kainon sol. 0·4% Wander
*	10.541 B	Kajoperin „Szóllósi“ pill. Medicchemia
*	11.351 B	Kakodyl inj. 0·025 Richter
	86 B	Kali Linimentum Zoltán
*	10.946 B	Kalium bromat. tbi. 0·50 Egger
*	1.151 B	Kalium chloricum tbi. Bayer és Tsa
*	10.947 B	Kalium chloricum tbi. Egger
	10.948 B	Kalium hypermang. tbi. 0·10 Egger
*	823 K	Kalmine caps. Métadiers — Köves
*	474 B	Kalmonervin sol. Léderer
	11.354 B	Kalmopyrin pulv. Richter
*	11.212 B	Kalmopyrin tbi. Richter
	K	Kalmotussan syr. Trenka — Szántó
	10.012 K	Kalzan pulv. Wülfing — Vajna
	10.013 K	Kalzan tbi. Wülfing — Vajna
	11.050 K	Kamillosan liqu. Treupha — Chinoin
	11.051 K	Kamillosan ung. Treupha — Chinoin
	87 B	Kámfor Liniment Réthy
*	777 B	Kamphosterin inj. Richter
*	672 B	Karil tbi. Wander
	10.107 B	Karlsbadi só cryst. mesterséges Novachemia
	10.106 B	Karlsbadi só pulv. mesterséges Novachemia
	11.202 B	Karlsbadi só cryst. mesterséges, üveges Rex
	10.828 B	Karlsbadi só cryst. mesterséges Török-Labor
	11.439 B	Karlsbadi só pulv. mesterséges Török-Labor
	11.660 B	Kárpáti labdacs Réthy
	550 B	Kárpáti pil. Friedrich — Török-Labor
	88 B	Kárpáti mellszörp Molnár
	11.234 B	Karyon inj. forte Richter
	11.205 B	Karyon inj. mite Richter
	11.233 B	Karyon reactivum inj. Richter
*	10.365 K	Katexon fóliák Schering — Wack

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
809 B	Katonyl <i>Deér</i>
11.448 K	Kénarsenol (Sulfarsenol) inj. (szárazazamp.) <i>Desgrez Nágel</i>
665 B	Kephalosan tbl. <i>Sicco — Török-Labor</i>
91 B	Király-féle balzsam <i>Grósz</i>
1.036 B	Klarusol tbl. <i>Medichemia</i>
405 B	Kleewein pil. <i>Kleewein — Török-Labor</i>
620 K	Klimakton bab <i>Knoll — Wack</i>
475 B	Klimasan tbl. <i>Török-Labor — Magy. Gyógyszer</i>
10.472 B	Kobona csokoládé past. <i>Darmol</i>
10.456 K	Kola gran. <i>Astier — Medichemia</i>
11.025 B	Kola gran. <i>Egger</i>
11.616 B	Kola gran. <i>Nágel</i>
11.231 B	Kola gran. <i>Richter</i>
10.654 B	Kola gran. <i>Vajna</i>
10.878 B	Kola gran. <i>Wander</i>
11.355 B	Kola liqu. <i>Richter</i>
11.024 B	Kola tbl. <i>Egger</i>
11.401 B	Kola tbl. <i>Richter</i>
10.071 B	Kola bor, tokaji, <i>Kriegner</i>
10.651 B	Kolae vinum <i>Vajna</i>
92 B	Kolae compos. vinum <i>Radanovits</i>
B	Kola lecithin tbl. <i>Richter</i>
B	Kolaspermin gran. <i>Richter</i>
639 B	Kolopurin gran. <i>Tres</i>
1.183 K	Kresival syr. <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
189 B	Kreosot caps. <i>Egger</i>
10.476 K	Kreosoti pil. 0.025 <i>Jasper — Rex</i>
10.477 K	Kreosoti pil. 0.05 <i>Jasper — Rex</i>
10.478 K	Kreosoti pil. 0.10 <i>Jasper — Rex</i>
10.479 K	Kreosoti pil. 0.15 <i>Jasper — Rex</i>
B	Kreosoti syr. comp. <i>Rex</i>
10.834 B	Labopyrin tbl. 0.1 <i>Török-Labor</i>
10.835 B	Labopyrin tbl. 0.3 <i>Török-Labor</i>
483 B	Lacajolin syr. <i>Eri — Magyar Gyógyszer</i>
10.165 K	Lacarnol inj. <i>I.G.F. — Magyar Pharma</i>
10.164 K	Lacarnol sol. <i>I.G.F. — Magyar Pharma</i>
1.202 B	Lacidol tbl. <i>Szigethy</i>
789 K	Lactobyl tbl. <i>Lobica — Panacea</i>
1.058 B	Lactolavol sol. <i>Szántó</i>
996 B	Lacustrin melltea <i>Pharmacia</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
10.271 K	Lakteol tbl. <i>Boucard — Gellért</i>
10.018 K	Laktobaryt oral pulv. <i>Fahlberg — Gellért</i>
10.019 K	Laktobaryt rectal pulv. <i>Fahlberg — Gellért</i>
10.312 K	Larosan pulv. <i>Roche — Schefcik</i>
825 B	Laudopan inj. <i>Czukor</i>
826 B	Laudopan tbl. <i>Czukor</i>
B	Laxalin pil. <i>Réthy</i>
103 B	Laxo tbl. <i>Molnár</i>
104 B	Laxol tbl. <i>Örkény</i>
834 B	Laxoptin tbl. <i>Nágel</i>
602 K	Leciferrin sol. <i>Galenus — Moldt</i>
B	Lecikola tbl. <i>Eri — Magyar Gyógyszer</i>
11.220 B	Lecithin gran. <i>Richter</i>
11.290 B	Lecithin tbl. 0.05 <i>Richter</i>
11.291 B	Lecithin tbl. 0.10 <i>Richter</i>
11.219 B	Lecithinol inj. <i>Richter</i>
532 K	Lenicet bolus 20% <i>Reiss — Kálmán</i>
551 K	Lenicet bolus c. argento 2% <i>Reiss — Kálmán</i>
533 K	Lenicet ung. <i>Reiss — Kálmán</i>
109 B	Leptachol past. <i>Kasztriner</i>
110 B	Levatol ung. <i>Molnár</i>
11.634 B	Libron tbl. <i>Nágel</i>
B	Libron A. tbl. <i>Nágel</i>
11.209 B	Lien inj. <i>Richter</i>
11.138 B	Lien tbl. <i>Chinoïn</i>
11.208 B	Lien tbl. <i>Richter</i>
791 B	Likvozil tbl. <i>Spolio</i>
11.139 B	Limosal ung. <i>Chinoïn</i>
394 B	Linimentum capsici compositum Pain Expeller <i>Richter, Prága — Török-Labor</i>
396 K	Liophthal dragée <i>Fauth — Kálmán</i>
K	Lipatren sol. <i>I.G.F. — Magyar Pharma</i>
K	Lipatren tbl. <i>I.G.F. — Magyar Pharma</i>
10.324 K	Lipiodol sol. <i>Guerbet — Blanc</i>
K	Lipo-Aktivator cachet <i>Henning — Novachemia</i>
10.498 K	Lipojodin tbl. <i>Basel — Jakitsch</i>
K	Lipolysin fem. dragée <i>Henning — Novachemia</i>
K	Lipolysin masc. dragée <i>Henning — Novachemia</i>
K	Lipolysin fem. inj. <i>Henning — Novachemia</i>
K	Lipolysin masc. inj. <i>Henning — Novachemia</i>
K	Lipolysin fem. sine thyreoidea dragée <i>Henning — Novachemia</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
+	K Lipolysin masc. sine thyreoidea dragée Henning — Novachemia
+	K Lipolysin fem. sine thyreoidea inj. Henning — Novachemia
+	K Lipolysin masc. sine thyreoidea inj. Henning — Novachemia
111 B	Lithicit pulv. Baruch
11.019 B	Lithumbral inj. Egger
10.336 K	Lobelin-Ingelheim inj. 0.003 C. H. Boehringer — Blanc
10.337 K	Lobelin-Ingelheim inj. 0.01 C. H. Boehringer — Blanc
10.239 K	Lopian inj. (szárazamp.) I. G. F. — Magyar Pharma
1.218 K	Lubrokal tbl. Albert — Blanc
10.464 K	Luizym tbl. Luitpold — Rozgonyi
11.402 B	Lumbocain inj. 0.05 Richter
11.403 B	Lumbocain inj. 0.10 Richter
11.404 B	Lumbocain inj. 0.12 Richter
+	10.231 K Luminal inj. 20% { Merck — Wirth I. G. F. — Magyar Pharma
+	10.228 K Luminal tbl. 0.1 { Merck — Wirth I. G. F. — Magyar Pharma
+	10.229 K Luminal tbl. 0.3 { Merck — Wirth I. G. F. — Magyar Pharma
+	10.230 K Luminaletten tbl. { Merck — Wirth I. G. F. — Magyar Pharma
+	10.173 K Luminal sodium inj. { Merck — Wirth I. G. F. — Magyar Pharma
581 B	Lupoheal ung. 10% Richter
1.193 B	Lusan inj. Humán
10.145 K	Luteogan dragée Henning — Novachemia
10.144 K	Luteogan inj. Henning — Novachemia
11.140 B	Luteosan inj. Chinoïn
11.141 B	Luteosan tbl. Chinoïn
798 B	Luverin tbl. Wander
11.095 B	Lyarthrin pulv. Rex
11.572 B	Lyarthrin tbl. Rex
B	Lyarthrin acetyllo pulverulatum Rex
B	Lyarthrin acetyllo tbl. Rex
11.027 B	Lycetol gran. Egger
11.356 B	Lyocholin inj. Richter
B	Lysalgin pulv., caps. amył. Schubert
B	Lysasthmin inj. Richter

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
726 K	Magnesia S. Pellegrino pulv. Milano — Thallmayer és Seitz
10.548 K	Magnesium Perhydrol pulv. 15% Merck — Wirth
10.549 K	Magnesium Perhydrol pulv. 25% Merck — Wirth
10.579 K	Magnesium Perhydrol tbl. 25% Merck — Wirth
661 B	Magnocitrol pulv. Gabos
824 B	Magnocarbon tbl. Richter
10.444 B	Magnopirin „Balla“ tbl. 0.5 (ezelőtt: Magnospirin) Medicchemia
10.108 B	Magnoxyd tbl. Novachemia
11.218 B	Magnozon pulv. 15% Richter
11.211 B	Magnozon tbl. Richter
+	K Maigrolax dragée Montreuil — Török gyógyszertár
112 B	Maigrolax tea Montreuil — Török gyógyszertár
10.273 K	Makabin kenőcs Trommsdorf — Gellér
251 B	Maltocol syr. Thallmayer és Seitz
11.038 B	Maltoform tbl. Egger
11.214 B	Mammae inj. Richter
11.142 B	Mammae tbl. Chinoïn
11.357 B	Mammae tbl. Richter
11.222 B	Mangalbin tbl. Richter
648 B	Mangalbin c. ars. tbl. Richter
660 B	Mátrai tea Gabos
B	May-Cur tea „Stohr“ Eri — Magy. Gyógyszer
779 B	Mecajol inj. Certa
114 B	Medimol ung. Novachemia
10.366 K	Medinal tbl. Schering — Wack
11.223 B	Medulla ossium rubra ini. Richter
11.224 B	Medulla ossium rubra tbl. Richter
115 B	Melltea „Jármay“ Szentpéteri
11.512 K	Melubrin tbl. 0.5 I. G. F. — Magy. Pharma
11.513 K	Melubrin tbl. 1.0 I. G. F. — Magy. Pharma
252 B	Menfor ung. Glück
253 B	Menoktan tbl. Chinoïn
10.267 K	Menolysin inj. Güstrow — Thallmayer és Seitz
10.268 K	Menolysin tbl. Güstrow — Thallmayer és Seitz
818 B	Menotheosan dragée Wander
254 B	Menthanol tbl. Wander
476 B	Menthol-Cocain dragée Bengue — Wander
B	Mentholyptol inj. Eri
K	Menthol turiopin sol. Weil — Gellér
398 K	Mentopin inj. Oestreicher — Kálmán

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
10.272 K	Merjodin tbl. <i>Tromimsdorj</i> — <i>Gellért</i>
10.083 B	Merlusan tbl. <i>Bayer</i> és <i>Tsa</i>
1.308 B	Merocait adrenalin tbl. A. <i>Chinoïn</i>
766 B	Meropitan inj. 2% <i>Chinoïn</i>
765 B	Meropitan inj. 4% <i>Chinoïn</i>
10.912 B	Metrophysin inj. <i>Egger</i>
10.281 K	Mianin tbl. 0·5 <i>Fahlberg</i> — <i>Gellért</i>
10.274 K	Mianin tbl. 1·0 <i>Fahlberg</i> — <i>Gellért</i>
778 B	Midriverin tbl. <i>Richter</i>
850 B	Migraenal caps. amyl. <i>Kriegner</i>
10.204 K	Migraenin tbl. 0·37 <i>I.G.F.</i> — <i>Magy. Pharma</i>
11.588 K	Migraenin tbl. 1·1 <i>I.G.F.</i> — <i>Magy. Pharma</i>
K	Migradon tbl. <i>Trenka</i> — <i>Szánató</i>
258 B	Migrainon tbl. <i>Majos</i>
814 K	Migrosan (Migrönervosin) palv. <i>Gaseck</i> — <i>Bayer Antal</i>
815 K	Migrosan (Migrönervosin) tbl. <i>Gaseck</i> — <i>Bayer Antal</i>
10.300 B	Mikrolax tbl. <i>Humán</i>
645 K	Mineralogen sol. <i>Loebinger</i> — <i>Kőves</i>
477 K	Mirion inj. <i>Alpine</i> — <i>Wack</i>
B	Mitalgin caps. amyl. <i>Pharmacia</i>
10.203 K	Mitigal sol. <i>I.G.F.</i> — <i>Magy. Pharma</i>
754 B	Modiscop inj. mite I. <i>Brady</i> — <i>Török-Labor</i>
755 B	Modiscop inj. forte II. <i>Brady</i> — <i>Török-Labor</i>
756 B	Modiscop tbl. <i>Brady</i> — <i>Török-Labor</i>
117 B	Dr. Molnár József-féle tea <i>Héderváry</i>
B	Moraescop mite inj. <i>Rex</i>
B	Moraescop forte inj. <i>Rex</i>
K	Morpa gran. (fogászat) <i>Morpa</i> — <i>Dentária</i>
11.681 B	Morphin inj. 1% <i>Bayer</i> és <i>Tsa</i>
11.682 B	Morphin inj. 2% <i>Bayer</i> és <i>Tsa</i>
11.536 B	Morphinum mur. inj. 1% <i>Chinoïn</i>
11.537 B	Morphinum mur. inj. 2% <i>Chinoïn</i>
11.538 B	Morphinum mur. inj. 3% <i>Chinoïn</i>
11.539 B	Morphinum mur. inj. 4% <i>Chinoïn</i>
10.891 B	Morphinum hydrochl. inj. 0·01 <i>Egger</i>
10.892 B	Morphinum hydrochl. inj. 0·02 <i>Egger</i>
10.754 B	Morphinum mur. inj. 1% <i>Eri</i>
10.755 B	Morphinum mur. inj. 2% <i>Eri</i>
10.756 B	Morphinum mur. inj. 3% <i>Eri</i>
10.757 B	Morphinum mur. inj. 4% <i>Eri</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
10.758 B	Morphinum mur. inj. 5% <i>Eri</i>
10.949 B	Morphinum hydrochl. tbl. 0·01 <i>Egger</i>
10.950 B	Morphinum hydrochl. tbl. 0·02 <i>Egger</i>
11.078 B	Morphinum hydrochl. tbi. 0·01 <i>Rex</i>
11.079 B	Morphinum hydrochl. tbi. 0·02 <i>Rex</i>
B	Morphin 2%, atropin $\frac{1}{2}$ inj. <i>Chinoïn</i>
B	Morphin 2%, atropin $\frac{1}{16}$ inj. <i>Chinoïn</i>
B	Morphin. mur. 0·01, atropin. sulf. 0·0001 <i>Eri</i>
B	Morphin. mur. 0·02, atropin. sulf. 0·0005 <i>Eri</i>
B	Morphin. mur. 0·02, atropin. sulf. 0·001 inj. <i>Eri</i>
B	Morphin inj. 1% atropin 0·03% <i>Rex</i>
B	Morphin inj. 1% atropin 0·05% <i>Rex</i>
B	Morphin inj. 1% atropin 0·1% <i>Rex</i>
B	Morphin inj. 2% atropin 0·05% <i>Rex</i>
B	Morphin inj. 2% atropin 0·1% <i>Rex</i>
B	Morphin inj. 2% atropin 0·2% <i>Rex</i>
B	Morphin inj. 3% atropin 0·1% <i>Rex</i>
B	Morphin inj. 5% atropin 0·1% <i>Rex</i>
B	Morphin. mur. 0·01, scopolamin. hydrobrom. 0·001 inj. <i>Eri</i>
B	Morphin 1%, scopolamin. hydrobrom. 0·025% inj. <i>Rex</i>
B	Morphin 1%, scopolamin. hydrobrom. 0·05% inj. <i>Rex</i>
B	Morphinum hydrochl. 1%, scopolamin. hydrobrom. 0·1% inj. <i>Rex</i>
B	Morphinum hydrochl. 1·5% scopolamin. hydrobrom. 0·03% inj. <i>Rex</i>
B	Morphin 2%, scopolamin. hydrobrom. 0·05% inj. <i>Rex</i>
B	Morphin 2%, scopolamin. hydrobrom. 0·1% inj. <i>Rex</i>
11.502 B	Mucupan caps. amyl. <i>Panacea</i>
10.906 B	Myangin inj. <i>Egger</i>
10.915 B	Myangin liqu. <i>Egger</i>
11.424 B	Mycozin pulv. <i>Richter</i>
11.292 B	Mycozin tbl. <i>Richter</i>
11.012 B	Myocalcin inj. <i>Egger</i>
11.213 B	Myofort inj. <i>Richter</i>
11.358 B	Myofort sol. <i>Richter</i>
11.611 K	Myo Pituigan inj. 3 E <i>Henning</i> — <i>Novachemia</i>
10.206 K	Myosalvarsan inj. (szárazamp.) <i>I.G.F.</i> — <i>Magy. Pharma</i>
11.692 K	Myosalvarsan inj. (ISO-kettős amp.) <i>I.G.F.</i> — <i>Magy. Pharma</i>
10.136 K	Myoston inj. <i>Henning</i> — <i>Novachemia</i>

Törzskönyvi szám	A készitmény neve
* 10.137 K	Myoston liqu. <i>Henning — Novachemia</i>
11.026 B	Myotophin inj. <i>Egger</i>
11.486 B	Nabotar sol. <i>Panacea</i>
11.487 B	Nabotar syr. <i>Panacea</i>
* 400 K	Naftogen tbl. <i>Tosse — Kálmán</i>
11.622 K	Naftalan ung. <i>Donner — Török-Labor</i>
730 B	Nasorenin ung. <i>Wetol</i>
* B	Nathin ung. <i>Pharmacia</i>
* B	Natrarsen inj. A, B, C, D, E, F, CO <i>Eri</i>
* 10.893 B	Natrium arsenicosum inj. A. <i>Egger</i>
* 10.894 B	Natrium arsenicosum inj. B. <i>Egger</i>
* 11.649 B	Natrium bromatum tbl. 0·3 <i>Bayer és Tsa</i>
* 11.650 B	Natrium bromatum tbl. 0·5 <i>Bayer és Tsa</i>
* 11.651 B	Natrium bromatum tbl. 1·0 <i>Bayer és Tso</i>
* 10.951 B	Natrium bromatum tbl. 0·5 <i>Egger</i>
* 10.952 B	Natrium bromatum tbl. 1·0 <i>Egger</i>
11.685 B	Natrium chlorat. inj. 10% <i>Bayer és Tsa</i>
11.540 B	Natrium chlorat. inj. 0·9% <i>Chinoin</i>
11.541 B	Natrium chlorat. inj. 10% <i>Chinoin</i>
11.552 B	Natrium chlorat. inj. 20% <i>Chinoin</i>
10.759 B	Natrium chlorat. inj. 10% <i>Eri</i>
11.080 B	Natrium chloratum tbl. 3·0 <i>Rex</i>
* 11.477 K	Natr. diaethylbarb. tbl. fehér <i>I. G. F. — Magyar Pharma</i>
* 11.478 K	Natr. diaethylbarb. tbl. barna <i>I. G. F. — Magyar Pharma</i>
10.953 B	Natr. hydrocarb. tbl. 0·5 <i>Egger</i>
10.954 B	Natr. hydrocarb. tbl. 1·0 <i>Egger</i>
* 10.760 B	Natrium jodatum inj. 10% <i>Eri</i>
* 10.972 B	Natrium jodatum tbl. 0·25 <i>Egger</i>
* 10.895 B	Natrium kakodyl. inj. 0·05 <i>Egger</i>
* 10.896 B	Natrium kakodyl. inj. 0·10 <i>Egger</i>
* 11.542 B	Natrium nitrosum inj. 2% <i>Chinoin</i>
* 11.543 B	Natrium nitrosum inj. 4% <i>Chinoin</i>
* 10.761 B	Natrium nitrosum inj. 2% <i>Eri</i>
* 10.762 B	Natrium nitrosum inj. 4% <i>Eri</i>
* 10.958 B	Natrium nitrosum tbl. 0·10 <i>Egger</i>
10.955 B	Natrium salicylic. tbl. 0·5 <i>Egger</i>
10.956 B	Natrium salicylic. tbl. 1·0 <i>Egger</i>
11.081 B	Natrium salicylic. tbl. 0·5 <i>Rex</i>
11.082 B	Natrium salicylic. tbl. 1·0 <i>Rex</i>

Törzskönyvi szám	A készitmény neve
10.524 B	Natrium salicylic. tbl. 0·5 <i>Thallmayer és Seitz</i>
10.068 K	Natriumthiosulfat inj. <i>Beiersdorf. Hamburg — Beiersdorf</i>
* 611 B	Nautisan gyöngyök <i>Eri — Magy. Gyógyszer</i>
* 1.253 B	Nautisan supp. baby <i>Eri — Magy. Gyógyszer</i>
* 1.252 B	Nautisan supp. forte <i>Eri — Magy. Gyógyszer</i>
* 612 B	Nautisan supp. mite <i>Eri — Magy. Gyógyszer</i>
* 10.801 K	Neo-arsycodil inj. <i>Leprince — Panacea</i>
* 10.802 K	Neo-arsycodil pil. <i>Leprince — Panacea</i>
* 11.229 B	Neobismosalvan inj. <i>Richter</i>
10.619 K	Neobornival caps. <i>Riedel — Lányi</i>
* 11.470 K	Neo-Cardyl inj. <i>Specia — Bdínt Testv.</i>
* 835 B	Neocombin past. <i>Hajnal</i>
* 10.402 K	Neodorm-bab <i>Knoll — Wack</i>
* 853 B	Neogranormon ung. <i>Egger</i>
10.620 K	Neohectal tbl. <i>Riedel — Lányi</i>
11.359 B	Neohydropyrin pulv. <i>Richter</i>
* 10.302 K	Neoiacol inj. <i>Sieroterapico — Humán</i>
* 10.303 K	Neoiacol pulv. (szárazamp.) <i>Sieroterapico — Humán</i>
* 534 K	Neokratin caps. amyl. <i>Kutiak — Darmol</i>
* 643 B	Neokresil syr. <i>Richter</i>
* 595 B	Neolax pil. <i>Certa</i>
* 723 K	Neo-nosuprin inj. 2% <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
* 724 K	Neo-nosuprin inj. 4% <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
* 1.134 B	Neonovoton inj. 2% <i>Bayer és Tsa</i>
* 707 B	Neonovoton inj. 4% <i>Bayer és Tsa</i>
* 259 B	Neoradan tbl. <i>Weber</i>
* 260 B	Neoradan tbl. c. calcio <i>Weber</i>
* 401 K	Neo-rhomnol inj. <i>Leprince — Panacea</i>
* 10.454 K	Neo-Riodine inj. <i>Astier — Medicchemia</i>
* 10.205 K	Neosalvarsan inj. (szárazamp.) <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
* 11.693 K	Neosalvarsan inj. (ISO-kettős amp.) <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
* 10.208 K	Neosilbersalvarsan inj. (szárazamp.) <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
* B	Neostrophan inj. <i>Egger</i>
* 520 B	Neotonocain inj. I. <i>Richter</i>
* 1.330 B	Neotonocain inj. II. <i>Richter</i>
* 1.331 B	Neotonocain inj. III. <i>Richter</i>
* B	Neotonocain inj. V. <i>Richter</i>
* 873 B	Neotonocain inj. VI. <i>Richter</i>
* 874 B	Neotonocain inj. VII. <i>Richter</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
875 B	Neotonocain inj. VIII. Richter
876 B	Neotonocain inj. X. Richter
271 B	Neotonocain tbl. I. Richter
272 B	Neotonocain tbl. II. Richter
273 B	Neotonocain tbl. III. Richter
11.452 B	Neotonocain sine tonogen inj. 2% Richter
10.367 K	Neotropin dragée Schering — Wack
261 B	Nervinol „Barabás“ sol. Elek
1.453 B	Nervitonicum sol. Deér
262 B	Nervoplast sol. Örkény
1.324 B	Nervorex tbl. Rex
263 B	Nervosan syr. Török-Labor
521 B	Nervyl sol. Haas
336 B	Neupon dragée Wander
264 B	Neupon syr. Wander
265 B	Neurocit syr. Cito
266 B	Neurolin „Balla“ syr. Medicchemia
535 K	Neurosien syr. Prunier — Zoltán
267 B	Neurotonicum comp. A. inj. Richter
268 B	Neurotonicum comp. B. inj. Richter
269 B	Neuronoticum comp. C. inj. Richter
1.177 K	Neuro-Yatren inj. I.G.F. — Magy. Pharma
10.368 K	Neutralon pulv. Schering — Wack
K	Neutralon c. belladonna pulv. Schering — Wack
727 K	Névrosthenine sol. Freyssinge — Léderer
10.428 K	Nirvanol tbl. Heyden — Walter és Dummel
1.144 B	Niton dragée Wander
11.628 B	Nitrobesin pil. Bayer Antai
10.967 B	Nitroglycerin tbl. 0·0005 Egger
10.968 B	Nitroglycerin tbl. 0·001 Egger
10.127 B	Nitroglycerin tbl. 0·0005 Novachemia
10.128 B	Nitroglycerin tbl. 0·001 Novachemia
11.661 B	Nitroglycerin tbl. 1/2 mg Réthy
11.662 B	Nitroglycerin tbl. 1 mg Réthy
10.671 B	Nitroglycerin tbl. 0·0005 Terla
10.672 B	Nitroglycerin tbl. 0·001 Terla
10.826 B	Nitroglycerin tbl. 0·0005 Török-Labor
10.827 B	Nitroglycerin tbl. 0·001 Török-Labor
10.448 K	Nitrolingual caps. 0·0008 Pohl — Medicchemia
10.716 B	Nitrosan inj. 2% Certa
10.717 B	Nitrosan inj. 4% Certa
10.718 B	Nitrosan inj. 10% Certa

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
1.249 K	Nitroscleran inj. 2% Tosse — Kálmán
1.248 K	Nitroscleran inj. 4% Tosse — Kálmán
480 K	Nitroscleran inj. 10% Tosse — Kálmán
1.247 K	Nitroscleran só Tosse — Kálmán
11.022 B	Nitrotonin inj. 0·02 Egger
11.021 B	Nitrotonin inj. 0·04 Egger
10.621 K	Noctal tbl. Riedel — Lanyi
B	Nodex haemorrhoidal supp. Pharmacia
B	Nodex haemorrhoidal ung. Pharmacia
666 B	Nodil supp. Wander
689 B	Nohäsa supp. Chinoïn
690 B	Nohäsa ung. Chinoïn
657 K	Normolactol sol. C. H. Boehringer — Blanc
658 K	Normolactol tbl. C. H. Boehringer — Blanc
402 K	Normosal inj. Sächs. Serumwerk — Medicchemia
721 K	Nosuprin inj. 2% I.G.F. — Magyar Pharma
722 K	Nosuprin inj. 4% I.G.F. — Magyar Pharma
B	Novabrom tbl. Novachemia
10.188 K	Novalgin sol. I.G.F. — Magyar Pharma
10.189 K	Novalgin tbl. I.G.F. — Magyar Pharma
10.111 B	Novanitran inj. Novachemia
11.469 K	Novarsenobenzol „Billon“ inj. (szárazamp.) Specia — Bálint Testv.
10.209 K	Novasurol inj. I.G.F. — Magyar Pharma
B	Novathyl ung. Novachemia
10.369 K	Novatophan tbl. Schering — Wack
11.143 B	Novatropin inj. Chinoïn
11.144 B	Novatropin sol. Chinoïn
11.145 B	Novatropin tbl. Chinoïn
120 B	Novicarbon tbl. Rácz
10.425 K	Noviform hintópor Heyden — Walter és Dummel
10.086 B	Noviform ung. „Ebaga“ Bayer és Tsa
706 B	Noviform zinc. ung. „Ebaga“ Bayer és Tsa
904 B	Noviklimax sol. Hunnia
10.359 B	Novobarium pulv. Wander
10.190 K	Novocain inj. 1% I.G.F. — Magyar Pharma
10.191 K	Novocain inj. 2% I.G.F. — Magyar Pharma
10.192 K	Novocain tbl. D. I.G.F. — Magyar Pharma
10.193 K	Novocain tbl. H. I.G.F. — Magyar Pharma
K	Novocain suprarenin inj. B. I.G.F. — Magyar Pharma
588 K	Novocain suprarenin inj. E 2% I.G.F. — Magyar Pharma

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
* 587 K	Novocain suprarenin inj. M. 4% <i>I.G.F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>
* 589 K	Novocain suprarenin tbl. A. <i>I.G.F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>
* K	Novocain suprarenin tbl. B. <i>I.G.F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>
* K	Novocain suprarenin tbl. E. <i>I.G.F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>
B	Novocentarvin sol. <i>Korányi</i>
* 270 B	Novocol syr. <i>Richter</i>
* 11.361 B	Novocol tbl. <i>Richter</i>
* 11.425 B	Novocolcalcium syr. <i>Richter</i>
* 11.360 B	Novocolcalcium tbl. <i>Richter</i>
* 11.362 B	Novocol-chinin tbl. <i>Richter</i>
B	Novogen inj. 2% <i>Eri</i>
B	Novogen inj. 4% <i>Eri</i>
10.001 B	Novolax liqu. <i>Örkény</i>
686 B	Nov-Oma pulv. <i>Hunnia</i>
B	Novomephrin inj. 2% <i>Egger</i>
B	Novomephrin inj. 4% <i>Egger</i>
* 751 B	Novophedrin inj. 2% <i>Richter</i>
* 752 B	Novophedrin inj. 4% <i>Richter</i>
11.239 B	Novotophosan tbl. <i>Richter</i>
* 600 B	Novurit inj. <i>Chinoïn</i>
121 B	Növényessentia fluid. <i>Erényi</i>
364 B	Növénylabdacs „Vértes” <i>Török-Labor</i>
10.803 K	Nujol ol. <i>Standard</i> — <i>Panacea</i>
* 10.404 K	Octin inj. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
* 10.405 K	Octin liqu. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
* 10.403 K	Octin tbl. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
* 11.363 B	Okistyptin tbl. <i>Richter</i>
11.686 B	Ol. camphoratum inj. 20% <i>Bayer és Tsa</i>
11.544 B	Ol. camphoratum inj. 10% <i>Chinoïn</i>
11.545 B	Ol. camphoratum inj. 20% <i>Chinoïn</i>
11.546 B	Ol. camphoratum inj. 25% <i>Chinoïn</i>
10.763 B	Ol. camphoratum inj. 10% <i>Eri</i>
10.764 B	Ol. camphoratum inj. 20% <i>Eri</i>
123 B	Ol. Jecoris emulsio <i>Egger</i>
122 B	Ol. Jecoris aselli c. lecithino <i>Richter</i>
10.062 B	Ol. Jecoris. Atlanti, Zoltán
11.547 B	Ol. terebenthini inj. 10% <i>Chinoïn</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
11.548 B	Ol. terebenthini inj. 20% <i>Chinoïn</i>
10.006 B	Oma gyomormész <i>Hunnia</i>
* 10.957 B	Opium tbl. 0·01 <i>Egger</i>
* 11.147 B	Opium conc. inj. 2% <i>Chinoïn</i>
* 11.148 B	Opium conc. inj. 4% <i>Chinoïn</i>
* 10.712 B	Opium conc. inj. 4% <i>Rex</i>
* 11.413 B	Opium conc. sol. 2% <i>Rex</i>
* 11.146 B	Opium conc. tbl. <i>Chinoïn</i>
* 10.711 B	Opium conc. tbl. 0·01 <i>Rex</i>
B	Opium conc. 2% atropin. sulf. 0·02% inj. <i>Rex</i>
B	Opium conc. 2% c. atropin 0·05% inj. <i>Rex</i>
B	Opium conc. 4% atropin. sulf. 0·05% inj. <i>Rex</i>
B	Opium conc. 4% c. atropin. 0·10% inj. <i>Rex</i>
B	Opium conc. 2% homatropin. methylobrom. 0·15% inj. <i>Rex</i>
B	Opium conc. 4%, homatropin. methylobrom. 0·15% inj. <i>Rex</i>
10.588 B	Opolan ol. <i>Maurer</i>
1.410 B	Optacid tbl. <i>Terla</i>
* 775 K	Optalidon dragée <i>Sandoz</i> — <i>Thallmayer és Seitz</i>
K	Optarson inj. <i>I.G.F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>
* 821 B	Optinoktin tbl. <i>Richter</i>
* 10.416 K	Optochin basicum gyöngyök 0·05 <i>Zimmer</i> — <i>Walter és Dummel</i>
* 10.417 K	Optochin basicum gyöngyök 0·1 <i>Zimmer</i> — <i>Walter és Dummel</i>
* 10.415 K	Optochin basicum tbl. <i>Zimmer</i> — <i>Walter és Dummel</i>
682 K	Oral-Tetragnost pulv. <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
945 B	Orakon caps. amyl. <i>Wander</i>
* 10.162 K	Orasthin inj. <i>I.G.F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>
* 10.195 K	Orexin csokoládé <i>I.G.F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>
* 10.194 K	Orexin tbl. <i>I.G.F.</i> — <i>Magyar Pharma</i>
10.602 B	Osmon inj. <i>Eri</i> — <i>Magyar Gyógyszer</i>
* 10.656 K	Osteline ol. <i>Glaxo</i> — <i>Léderer</i>
K	Osteline tbl. <i>Glaxo</i> — <i>Léderer</i>
* 481 K	Otalgan sol. <i>Sächs. Serumwerk</i> — <i>Medichemia</i>
* 10.768 K	Ouabaine tbl. 1/4 mg <i>Nativelle</i> — <i>Panacea</i>
* 10.784 K	Ouabaine inj. intramusc. 1/2 mg <i>Nativelle</i> — <i>Panacea</i>
* 10.785 K	Ouabaine inj. intraven. 1/4 mg <i>Nativelle</i> — <i>Panacea</i>
* 522 B	Ovakliman tbl. <i>Richter</i>
* 10.580 K	Ovaria sicc. tbl. <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
‡ 10.328 K	Ovarialhormon Folliculin menformon inj. <i>Degewop-Blanc</i>
‡ 10.329 K	Ovarialhormon Folliculin menformon. tbl. <i>Degewop-Blanc</i>
‡ 275 B	Ovarifer tbl. <i>Kosmos</i>
‡ 11.670 B	Ovarium inj. <i>Egger</i>
‡ 10.699 B	Ovarium inj. (fehérjes) <i>Kosmos</i>
‡ 10.704 B	Ovarium inj. mite <i>Kosmos</i>
‡ 10.705 B	Ovarium inj. forte <i>Kosmos</i>
‡ 10.706 B	Ovarium tbl. 0·3 <i>Kosmos</i>
‡ 11.364 B	Ovarium liqu. <i>Richter</i>
‡ 11.293 B	Ovarium tbl. <i>Richter</i>
‡ 10.134 K	Ovarium Panhormon dragée 100 E <i>Henning — Novachemia</i>
‡ 11.608 K	Ovarium Panhormon dragée 1.000 E <i>Henning — Novachemia</i>
‡ 10.135 K	Ovarium Panhormon inj. 100 E <i>Henning — Novachemia</i>
‡ 11.609 K	Ovarium Panhormon inj. 1.000 E <i>Henning — Novachemia</i>
‡ 11.610 K	Ovarium Panhormon inj. 10.000 E <i>Henning — Novachemia</i>
‡ 1.214 K	Ovobrol tbl. <i>Roche — Schefcsik</i>
‡ 1.129 B	Ovoferin c. arsено sol. <i>Szijártó</i>
‡ B	Ovophysin dragée <i>Egger</i>
‡ 11.149 B	Ovosan inj. <i>Chinoïn</i>
‡ 11.150 B	Ovosan tbl. <i>Chinoïn</i>
‡ 175 B	Ovosan c. arsotonino inj. <i>Chinoïn</i>
‡ K	Ovowop tbl. <i>Degewop — Blanc</i>
‡ 10.279 K	Oxicyanat. past. 0·5 <i>Fahlberg — Gellért</i>
‡ 10.280 K	Oxicyanat. past. 1·0 <i>Fahlberg — Gellért</i>
‡ 11.437 B	Oxicyanat. tbl. 0·5 <i>Novachemia</i>
‡ 11.436 B	Oxicyanat. tbl. 1·0 <i>Novachemia</i>
‡ 11.040 B	Oxicyanat. hydrarg. tbl. 0·5 <i>Egger</i>
‡ 11.039 B	Oxicyanat. hydrarg. tbl. 1·0 <i>Egger</i>
‡ 10.832 B	Oxicyanat. hydrarg. tbl. 0·5 <i>Török-Labor</i>
‡ 10.833 B	Oxicyanat. hydrarg. tbl. 1·0 <i>Török-Labor</i>
‡ 11.382 B	Oxygen fürdő <i>Richter</i>
484 K	Oxymors Kuracsomag <i>Rudolstadt — Novachemia</i>
485 K	Oxymors tbl. <i>Rudolstadt — Novachemia</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
‡ 10.257 K	Pacyl tbl. <i>Wiernik — Léderer</i>
‡ 10.167 K	Padutin inj. <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
‡ 10.166 K	Padutin sol. <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
K	Pagliano pulv. <i>Pagliano — Magy. Gyógyszer</i>
K	Pagliano syr. <i>Pagliano — Magy. Gyógyszer</i>
733 B	Palm Pasta Palm — <i>Török-Labor</i>
11.503 B	Panincar inj. <i>Panacea</i>
10.056 K	Pancreas tbl. „Dispert“ <i>Krause — Zoltán</i>
10.057 K	Pancreas tapasz „Dispert“ <i>Krause — Zoltán</i>
10.058 K	Pancreas ung. „Dispert“ <i>Krause — Zoltán</i>
B	Pancreas-Pepsin liqu. <i>Richter</i>
11.367 B	Pankreas liqu. <i>Richter</i>
10.698 B	Pankreatin pulv. <i>Kosmos</i>
10.688 B	Pankreatin tbl. <i>Kosmos</i>
11.431 B	Pankreatin inj. <i>Richter</i>
11.417 B	Pankreatin tbl. <i>Richter</i>
796 K	Pankreon pulv. <i>Kalichemie — Magy. Gyógyszer</i>
797 K	Pankreon tbl. <i>Kalichemie — Magy. Gyógyszer</i>
11.365 B	Pankrin tbl. <i>Richter</i>
‡ 10.065 B	Pandidal inj. <i>Beiersdorf</i>
‡ 10.066 B	Pandidal sol. <i>Beiersdorf</i>
‡ 10.064 B	Pandidal supp. <i>Beiersdorf</i>
‡ 10.063 B	Pandidal tbl. <i>Beiersdorf</i>
11.587 K	Panflavin past. <i>I.G.F. — Magyar Pharma</i>
278 B	Pantal tbl. <i>Chinoïn</i>
‡ 10.606 K	Pantocain inj. ½% <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
K	Pantocain inj. L. <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
10.607 K	Pantocain sol. 2% <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
10.197 K	Pantocain tbl. <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
K	Pantocain-Racedrin inj. <i>I.G.F. — Magy. Pharma</i>
10.315 K	Pantopon inj. <i>Roche — Schefcsik</i>
10.313 K	Pantopon sol. <i>Roche — Schefcsik</i>
10.316 K	Pantopon syr. <i>Roche — Schefcsik</i>
10.314 K	Pantopon tbl. <i>Roche — Schefcsik</i>
279 B	Panvalerianat sol. <i>Molnár</i>
‡ 11.185 B	Papaverin tbl. 0·04 <i>Chinoïn</i>
10.961 B	Papaverin hydrochl. tbl. 0·03 <i>Egger</i>
10.406 K	Papaverin inj. <i>Knoll — Wack</i>
10.407 K	Papaverin tbl. <i>Knoll — Wack</i>
10.129 B	Papaverin hydrochl. tbl. 0·04 <i>Novachemia</i>
11.549 B	Papaverin sulf. inj. 2% <i>Chinoïn</i>
11.151 B	Papaverin sulf. inj. 4% <i>Chinoïn</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
280 B	Papaverintheosan dragée <i>Wander</i>
K	Papavydrin tbl. <i>Weil</i> — <i>Gellér</i>
871 B	Parabismosalvan inj. <i>Richter</i>
1.457 B	Paracals inj. <i>Richter</i>
618 K	Paracodin syr. <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
10.408 K	Paracodin tbl. 0·01 <i>Knoll</i> — <i>Wack</i>
B	Paraffin plomiba <i>Richter</i>
B	Paragin liqu. <i>Egger</i>
10.907 B	Parathyral inj. <i>Egger</i>
10.691 B	Parathyreoida inj. <i>Kosmos</i>
10.692 B	Parathyreoida tbl. <i>Kosmos</i>
11.266 B	Parathyreoida inj. <i>Richter</i>
11.265 B	Parathyreoida tbl. <i>Richter</i>
870 B	Parathyreoida comp. tbl. <i>Richter</i>
10.595 K	Para-Thor-Mone inj. <i>Lilly</i> — <i>Magy. Gyógyszer</i>
10.667 B	Parenterosan inj. <i>Pápay</i>
K	Paspal inj. <i>Luitpold</i> — <i>Rozgonyi</i>
1.147 B	Pasta aluminis <i>Wetol</i>
1.150 B	Pasta antiscabiosa <i>Wetol</i>
1.148 B	Pasta keratolytica <i>Wetol</i>
B	Pasta naftalani <i>Wetol</i>
1.149 B	Pasta tumenol ammonii <i>Wetol</i>
1.146 B	Pasta zinci oxydati <i>Wetol</i>
B	Pearson inj. I. <i>Rex</i>
B	Pearson inj. II. <i>Rex</i>
B	Pearson inj. III. <i>Rex</i>
283 B	Pectogen syr. <i>Zoltán</i>
10.198 K	Pellidol ung. <i>I. G. F.</i> — <i>Magy. Pharma</i>
11.152 B	Pentabi inj. <i>Chinoïn</i>
B	Pentalin tbl. <i>Certa</i>
11.267 B	Pepsin liqu. <i>Richter</i>
B	Pepsin c. acid. lact. tbl. <i>Egger</i>
10.070 B	Pepsines bor, tokaji, <i>Kriegner</i>
10.738 B	Pepsol tbl. <i>Pharmacia</i>
10.237 K	Per-Abrodil inj. <i>I. G. F.</i> — <i>Magy. Pharma</i>
10.499 K	Percain tbl. 0·05 <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
10.500 K	Percain tbl. 0·10 <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
758 K	Percain adrenalin inj. 1 ^{0/00} <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
1.236 K	Percainal kenőcs <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
284 B	Percodyl inj. <i>Egger</i>
B	Perkodyl series inj. <i>Egger</i>
B	Perkodyl c. ferro inj. <i>Egger</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
572 B	Perdynamin liqu. <i>Raupenstrauch</i> — <i>Török-Labor</i>
573 B	Perdynamin c. ars. liqu. <i>Raupenstrauch</i> — <i>Török-Labor</i>
577 B	Perdynamin c. calce liqu. <i>Raupenstrauch</i> — <i>Török-Labor</i>
576 B	Perdynamin c. guajac. liqu. <i>Raupenstrauch</i> — <i>Török-Labor</i>
574 B	Perdynamin c. lecith. liqu. <i>Raupenstrauch</i> — <i>Török-Labor</i>
575 B	Perdynamin c. malto liqu. <i>Raupenstrauch</i> — <i>Török-Labor</i>
11.444 B	Peremin inj. <i>Chinoïn</i>
11.443 B	Peremin sol. <i>Chinoïn</i>
11.445 B	Peremin tbl. <i>Chinoïn</i>
11.446 B	Peremin ung. <i>Chinoïn</i>
486 K	Perflamin I. tbl. (<i>Anazopyron</i>) <i>Otto</i> — <i>Webér</i>
487 K	Perflamin II. tbl. (<i>Anazopyron</i>) <i>Otto</i> — <i>Webér</i>
11.368 B	Perhepar inj. <i>Richter</i>
B	Perhepar liqu. <i>Richter</i>
11.370 B	Perhepar pulv. <i>Richter</i>
11.369 B	Perhepar tbl. <i>Richter</i>
997 K	Perichol tbl. <i>C. H. Boehringer</i> — <i>Blanc</i>
10.502 K	Peristaltin inj. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
10.501 K	Peristaltin tbl. 0·1 <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
10.439 K	Perlatan liqu. <i>C. F. Boehringer</i> — <i>Walter</i> és <i>Dummel</i>
10.440 K	Perlatan inj. 0·05 <i>C. F. Boehringer</i> — <i>Walter</i> és <i>Dummel</i>
10.441 K	Perlatan inj. forte 0·1 <i>C. F. Boehringer</i> — <i>Walter</i> és <i>Dummel</i>
11.665 K	Perlatan inj. extra forte <i>C. F. Boehringer</i> — <i>Walter</i> és <i>Dummel</i>
11.447 K	Perlatan tbl. 0·05 <i>C. F. Boehringer</i> — <i>Walter</i> és <i>Dummel</i>
11.372 B	Perlien pulv. <i>Richter</i>
11.371 B	Perlien tbl. <i>Richter</i>
414 B	Pernibor (<i>Rigoform</i>) ung. <i>Kutiak</i> — <i>Török-Labor</i>
10.622 K	Pernocton inj. <i>Riedel</i> — <i>Lányi</i>
11.153 B	Perparin inj. <i>Chinoïn</i>
11.200 B	Perparin supp. <i>Chinoïn</i>
11.154 B	Perparin tbl. <i>Chinoïn</i>
11.268 B	Perstomin inj. <i>Richter</i>
11.269 B	Perstomin pulv. <i>Richter</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
404 K	Pertussin liqu. <i>Taeschner</i> — <i>Medichemia</i>
* 285 B	Petrin bedörzsölőszer <i>Nagy</i>
* 10.170 K	Phanodorm tbl. { <i>Merck</i> — <i>Wirth</i> ; I.G.F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 10.171 K	Phanodorm-calcium tbl. { I.G.F. — <i>Magyar Pharma</i> ; <i>Merck</i> — <i>Wirth</i>
* 11.077 B	Phenacetin tbl. 0·5 <i>Rex</i>
* 11.556 B	Phenacetin tbl. 0·5 <i>Thallmayer</i> és <i>Seitz</i>
* 11.557 K	Phenacetin tbl. 0·5 I.G.F. — <i>Magyar Pharma</i>
866 B	Phenacichin tbl. <i>Wetol</i>
667 K	Phenan tbl. <i>Temmler</i> — <i>Török-Labor</i>
11.676 B	Phenolphthalein tbl. 0·2 <i>Bayer</i> és <i>Tsa</i>
*	Philonin ung. <i>Promonta</i> — <i>Gellért</i>
11.097 B	Phoma caps. gelat. <i>Egger</i>
10.504 K	Phytin caps. gelat. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
10.505 K	Phytin gran. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
10.506 K	Phytin liqu. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
10.503 K	Phytin tbl. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
11.155 B	Phytoprotin inj. <i>Chinoïn</i>
828 B	Pilka „Golaz“ dialysatum <i>Wander</i>
B	Pil. Blaud c. acid. arsenicos. 0·001 <i>Egger</i>
10.988 B	Pil. Blaud 0·25 c. sacch. obduct. <i>Egger</i>
B	Pil. rhei comp. tbl. <i>Egger</i>
* 11.617 B	Pirtal tbl. <i>Chinoïn</i>
* 10.142 K	Pituigan inj. <i>Henning</i> — <i>Novachemia</i>
* 10.143 K	Pituigan inj. forte <i>Henning</i> — <i>Novachemia</i>
11.630 B	Pituisan inj. 5 E <i>Chinoïn</i>
11.156 B	Pituisan inj. 10 E <i>Chinoïn</i>
* 11.271 B	Placenta inj. <i>Richter</i>
* 11.270 B	Placenta tbl. <i>Richter</i>
1.190 K	Planinka tea A. <i>Bahovec</i> — <i>Bokor</i>
* 10.199 K	Plasmochin tbl. I.G.F. — <i>Magyar Pharma</i>
B	Pneumosan inj. intramusc. <i>Egger</i>
B	Pneumose sol. <i>Budai</i>
1.133 B	Pneumostop inj. <i>Bayer</i> és <i>Tsa</i>
296 B	Polybrom tbl. <i>Egger</i>
303 B	Polybrom efferv. gran. <i>Egger</i>
292 B	Polybrom efferv. tbl. <i>Egger</i>
B	Polybromat tbl. <i>Réthy</i>
61 B	Polycal syr. <i>Chinoïn</i>
10.351 B	Polygalysat tinct. „Bürger“ <i>Ysatfabrik</i> — <i>Mihály</i>
B	Polyglandol dragée fem. <i>Egger</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
*	B Polyglandol dragée masc. <i>Egger</i>
*	B Polyglandol inj. <i>Egger</i>
* 1.452 B	Polysan inj. <i>Pápay</i>
860 K	Posterisan supp. <i>Kade</i> — <i>Vajna</i>
861 K	Posterisan ung. <i>Kade</i> — <i>Vajna</i>
B	Potentin pil. <i>Pharmacia</i>
* 10.288 K	Praephyson inj. <i>Promonta</i> — <i>Gellért</i>
* 10.287 K	Praephyson tbl. <i>Promonta</i> — <i>Gellért</i>
* 11.196 B	Praepitan inj. <i>Chinoïn</i>
* 10.160 K	Preloban dragée I.G.F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 10.026 K	Presojod sol. <i>Steiermark</i> — <i>Barta</i>
293 B	Primoverol syr. <i>Réthelyi</i> — <i>Glück</i>
490 K	Primulatum fluid. <i>Tosse</i> — <i>Kálmán</i>
408 K	Probilin pil. <i>Goedecke</i> — <i>Medichemia</i>
11.034 B	Proctolax supp. <i>Egger</i>
* 11.047 B	Procythol inj. <i>Chinoïn</i>
* 11.157 B	Procythol liqu. <i>Chinoïn</i>
* 11.087 B	Procythol pulv. <i>Chinoïn</i>
* 11.688 B	Profecundin sol. <i>Richter</i>
* 11.687 B	Profecundin tbl. <i>Richter</i>
* 1.131 B	Progastrit liqu. <i>Bayer</i> és <i>Tsa</i>
* 10.370 K	Progynon dragée <i>Schering</i> — <i>Wack</i>
* 10.371 K	Progynon inj. <i>Schering</i> — <i>Wack</i>
843 K	Prokliman tbl. <i>Basel</i> — <i>Jakitsch</i>
* 10.176 K	Prolan dragée I.G.F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 10.177 K	Prolan inj. 100 E (szárazampulla) I.G.F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 11.606 K	Prolan inj. 500 E (szárazamp.) I.G.F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 10.248 K	Prominal tbl. { <i>Merck</i> — <i>Wirth</i> ; I.G.F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 11.474 K	Prominaletten tbl. { <i>Merck</i> — <i>Wirth</i> ; I.G.F. — <i>Magyar Pharma</i>
1.209 K	Promonta pulv. <i>Promonta</i> — <i>Gellér</i>
1.210 K	Promonta pulv. c. ars. <i>Promonta</i> — <i>Gellér</i>
858 K	Promonta tbl. <i>Promonta</i> — <i>Gellér</i>
859 K	Promonta tbl. c. ars. <i>Promonta</i> — <i>Gellér</i>
10.870 B	Promptchinin dragée <i>Wander</i>
1.009 B	Promptobil supp. <i>Eri</i> — <i>Magyar Gyógyszer</i>
* 10.098 B	Promptonal dragée <i>Wander</i>
* 10.099 B	Promptpaverin dragée <i>Wander</i>
* 1.213 K	Pro Ossa pulv. <i>Promonta</i> — <i>Gellér</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
11.273 B	Prostata inj. Richter
11.272 B	Prostata tbl. Richter
10.317 K	Prostigmin inj. Roche — Schejcsik
10.221 K	Protargol tbl. I.G.F. — Magyar Pharma
11.274 B	Protaven inj. Richter
1.267 B	Proteinosan S. U. inj. Pápay
294 B	Protestin inj. Richter
295 B	Protestin tbl. Richter
1.030 K	Proteinase Midy — Medicchemia
410 B	Pserhoff-féle labdacs Pserhoff — Török-Labor
10.293 K	Psorimangan inj. Weil — Gellért
782 B	Puhlmann tea Puhlmann — Török-Labor
10.723 K	Pulteolum luteum szemkenőcs 0·5% Schweissinger — Certa
10.724 K	Pulteolum luteum szemkenőcs 1% Schweissinger — Certa
10.725 K	Pulteolum luteum szemkenőcs 2% Schweissinger — Certa
11.509 K	Pulteolum album ung. 0·5% Schweissinger — Certa
11.510 K	Pulteolum album ung. 1% Schweissinger — Certa
11.511 K	Pulteolum album ung. 2% Schweissinger — Certa
10.976 B	Pulvichin porpilula 0·05 Egger
10.977 B	Pulvichin porpilula 0·10 Egger
10.899 B	Pulvidigin pil. 0·05 Egger
10.900 B	Pulvidigin pil. 0·10 Egger
11.083 B	Pulv. Doveri tbl. 0·15 Rex
10.975 B	Pulv. Ipecac. opiat. (Pulv. Doveri) tbl. 0·10 Egger 133 B Purcast past. Kasztriner B Purgicarbon tbl. Pharmacia
10.073 B	Purgo baby tbl. Bayer és Tsa
10.076 B	Purgo csokoládé past. 0·20 Bayer és Tsa
10.077 B	Purgo csokoládé past. 0·50 Bayer és Tsa
10.075 B	Purgo fekvő betegeknek Bayer és Tsa
10.074 B	Purgo tbl. forte Bayer és Tsa
10.265 K	Purostrophan tbl. I. Güstrow — Thallmayer és Seitz
10.266 K	Purostrophan tbl. II. Güstrow — Thallmayer és Seitz 134 B Pyassan ol. forte Chinoïn
136 B	Pyassan ol. mite Chinoïn
135 B	Pyassan ung. Chinoïn
10.886 K	Pyocyanase inj. Sächs. Serumwerk — Medicchemia
B	Pyopurin dragée Salomváry
10.200 K	Pyramidon tbl. 0·1 I.G.F. — Magyar Pharma

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
11.518 K	Pyramidon tbl. 0·3 I.G.F. — Magyar Pharma
K	Pyrasulf inj. Weil — Gellért
K	Pyrasulf tbl. Weil — Gellért
10.989 B	Pyrazolon phenyldimethyl tbl. 0·5 Egger
11.186 B	Pyrazon tbl. Chinoïn
10.431 K	Pyridium tbl. 0·10 C.F. Boehringer — Walter és Dummel
297 B	Pyronal tbl. Majos
882 K	Quadronat tbl. Asta — Kálmán
10.432 K	Quinisal tbl. 0·25 C.F. Boehringer — Walter és Dummel
10.202 K	Racedrin inj. I.G.F. — Magy. Pharma
10.201 K	Racedrin tbl. I.G.F. — Magy. Pharma
568 K	Radiosclerin tbl. Radiosclerin — Funk
840 B	Radipon tbl. Wander
298 B	Rapurin tbl. Láng
842 B	Raval dragée Baruch
10.325 K	Recresal tbl. Albert — Blanc
138 B	Rectal supp. Bayer Antal
10.352 K	Recvalysat tinct. „Bürger“ Ysatfabrik — Mihály
411 K	Regenerol tbl. Hl. Geist — Magy. Gyógyszer
1.283 B	Regulax Pharmacia
1.038 K	Regulin tea Helfenberg — Medicchemia
10.904 B	Renumbral sol. Egger
10.030 B	Reorigin tbl. Barta
139 B	Reparator sol. Kriegner
11.035 B	Resorciven inj. 5% Egger
11.036 B	Resorciven inj. 10% Egger
607 B	Resorciven c. chinin inj. Egger
11.043 B	Revival inj. (szárazazamp.) Egger
10.770 K	Rhéantine pil. Lumière — Panacea
10.990 B	Rheum tbl. 0·25 Egger
141 B	Rheumagel ung. Bánó
412 K	Rheumasan ung. Reiss — Kálmán
849 B	Rhineol ung. Kriegner
567 B	Rhino crém Korányi
B	Rhinostop inj. Eri — Magy. Gyógyszer
627 K	Rhodanicalcium-diuretin tbl. Knoll — Wack
644 B	Rhodanicalcotheobromin tbl. Richter
11.395 B	Rhodancholin inj. Richter

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
771 K	Rhodapurin tbl. <i>Treupha — Chinoïn</i>
494 K	Rhome tbl. <i>Austria — Medicchemia</i>
10.783 K	Rhomnol inj. 5% <i>Leprince — Panacea</i>
413 K	Rhomnol pil. <i>Leprince — Panacea</i>
11.601 K	Rhomnol saccharat. gran. <i>Leprince — Panacea</i>
10.815 B	Riciment ol. <i>Bayer Antal</i>
B	Ringer sol. <i>Rex</i>
10.452 K	Riodine caps. <i>Astier — Medicchemia</i>
10.540 K	Riopan tbl. <i>Byk — Kálmán</i>
837 K	Risin ung. <i>Pharm. Industrie — Thallmayer és Seitz</i>
10.234 K	Rivanol tbl. <i>I.G. F. — Magy. Pharma</i>
10.087 B	Rivanol ung. „Ebaga“ <i>Bayer és Tsa</i>
10.236 K	Rivanoletta (caps. gelat.) 0'008 <i>I.G. F. — Magy. Pharma</i>
10.235 K	Rivanoletta dragée 0'025 <i>I.G. F. — Magy. Pharma</i>
10.112 B	Robarsol inj. <i>Novachemia</i>
142 B	Robocalcin syr. <i>Cito</i>
926 B	Robocalcin c. arseno syr. <i>Cito</i>
143 B	Roboferrin liqu. <i>Erényi</i>
299 B	Roboferrin c. arseno liqu. <i>Erényi</i>
B	Roboroglanduvin inj. <i>Richter</i>
695 B	Roborotesticulin inj. <i>Richter</i>
10.016 K	Roebaryt oral pulv. <i>Fahlberg — Gellér</i>
10.017 K	Roebaryt rectal pulv. <i>Fahlberg — Gellér</i>
10.675 B	Rombus alaku hashajtó csokoládé <i>Terla</i>
11.197 K	Rugalon crème <i>Sanabo — Chinoïn</i>
S	Sacerdin tbl. <i>Novachemia</i>
B	Sajacon inj. <i>Certa</i>
10.233 K	Sajodin tbl. <i>I.G. F. — Magyar Pharma</i>
11.203 B	Sal. carol. fact. cryst. <i>Rex</i>
746 K	Salicyl-vasogen sol. <i>Pearson — Rex</i>
10.623 K	Salipyrin tbl. 0'5 <i>Riedel — Lányi</i>
10.624 K	Salipyrin tbl. 1'0 <i>Riedel — Lányi</i>
302 B	Salitetramin inj. <i>Richter</i>
10.991 B	Salol tbl. 0'25 <i>Egger</i>
10.132 B	Salol tbl. 0'5 <i>Novachemia</i>
11.084 B	Salol tbl. 0'5 <i>Rex</i>
10.525 B	Salol tbl. 0'5 <i>Thallmayer és Seitz</i>
10.843 B	Salol tbl. 0'5 <i>Török-Labor</i>
510 B	Salvacid inj. <i>Tres</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
511 B	Salvacid past. <i>Tres</i>
854 B	Salvador tbl. <i>Kaufman</i>
10.353 K	Salvysat tintet. „Bürger“ <i>Ysatfabrik — Mihály</i>
K	Salyrgan inj. <i>I.G. F. — Magyar Pharma</i>
887 K	Samol ung. <i>Fekete — Filo</i>
10.471 K	Sanarthrit inj. I. erősségű <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
10.472 K	Sanarthrit inj. II. erősségű <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
K	Sanatogen pulv. <i>Bauer — Vajna</i>
11.674 B	Sandin supp. 500 E <i>Chinoïn</i>
146 B	Sanguiferin dr. <i>Pallay sol. Panacea</i>
1.292 B	Sanguiferin dr. <i>Pallay c. arseno forte Panacea</i>
305 B	Sanguiferin dr. <i>Pallay c. arseno mite Panacea</i>
304 B	Sanguiferin dr. <i>Pallay c. phosphoro Panacea</i>
1.184 B	Sanod supp. <i>Wéber</i>
512 B	Sanolan supp. <i>Örkény</i>
1.458 B	Sanozaen inj. <i>Richter</i>
10.446 K	Santal „Midy“ caps. <i>Chapelle — Medicchemia</i>
10.044 K	Santheose pur. caps. amyl. <i>La Santhéose — Zoltán</i>
769 K	Santheose Lithiné caps. amyl. <i>La Santhéose — Zoltán</i>
770 K	Santheose Phosphate caps. amyl. <i>La Santhéose — Zoltán</i>
10.130 B	Santonin tbl. 0'025 <i>Novachemia</i>
10.829 B	Santonin past. <i>Török-Labor</i>
306 B	Sanudo supp. <i>Molnár</i>
147 B	Sanurat gran. <i>Török-Labor</i>
148 B	Sapomol ung. <i>Kálmán E.</i>
11.459 B	Savolt csokoládé. <i>Mihály</i>
B	Schaumann-féle gyomorsó <i>Eri — Magyar Gyógyszer</i>
10.461 K	Schwefelöl inj. 0'5 <i>Sächs. Serumwerk — Medicchemia</i>
11.275 B	Scilla liqu. <i>Richter</i>
11.569 K	Scillaren inj. <i>Sandoz — Thallmayer és Seitz</i>
11.570 K	Scillaren sol. <i>Sandoz — Thallmayer és Seitz</i>
11.571 K	Scillaren tbl. <i>Sandoz — Thallmayer és Seitz</i>
820 B	Scopedrinol tbl. <i>Medicchemia</i>
10.765 B	Scopolamin hydrobrom. inj. <i>Eri</i>
794 K	Scott emulsio. <i>Scott — Magyar Gyógyszer</i>
10.319 K	Secacornin inj. <i>Roche — Schefcsik</i>
10.318 K	Secacornin sol. <i>Roche — Schefcsik</i>
10.320 K	Secacornin tbl. <i>Roche — Schefcsik</i>
10.059 K	Secale „Dispert“ supp. <i>Krause — Zoltán</i>
10.354 K	Secalysat tintet. „Bürger“ <i>Ysatfabrik — Mihály</i>
11.158 B	Secoin fluid. <i>Chinoïn</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
11.160 B	Secoin inj. forte <i>Chinoïn</i>
11.161 B	Secoin sol. forte <i>Chinoïn</i>
11.159 B	Secoin tbl. <i>Chinoïn</i>
11.162 B	Secoin tbl. forte <i>Chinoïn</i>
311 B	Secuitrin inj. <i>Richter</i>
312 B	Sedatin syr. <i>Barta</i>
10.258 K	Sedicyl tbl. <i>Wiernik — Léderer</i>
313 B	Sedival syr. <i>Réthelyi — Glück</i>
B	Sedival tbl. <i>Glück</i>
1.215 K	Sedobrol tbl. <i>Roche — Schefcsik</i>
10.321 K	Sedormid tbl. <i>Roche — Schefcsik</i>
11.096 B	Sedural pulv. <i>Rex</i>
10.022 B	Sedyl tbl. 0·10 <i>Hadzsy és Gelei</i>
10.023 B	Sedyl tbl. 0·30 <i>Hadzsy és Gelei</i>
10.024 B	Sedyletta tbl. <i>Hadzsy és Gelei</i>
399 K	Seidlitz pulv. <i>Moll — Medicchemia</i>
1.189 K	Selvadin inj. <i>I. G. F. — Magyar Pharma</i>
150 B	Senega past. <i>Rosenberg</i>
B	Senega solvens past. <i>Pharmacia</i>
10.903 B	Senna gran. <i>Egger</i>
11.276 B	Senna liqu. <i>Richter</i>
10.853 K	Sennatin extr. <i>Helfenberg — Medicchemia</i>
11.673 B	Sensibamin inj. <i>Chinoïn</i>
11.672 B	Sensibamin tbl. <i>Chinoïn</i>
11.301 B	Sensival tbl. <i>Richter</i>
10.360 B	Senta csokoládé. <i>Wander</i>
732 B	Sepaten S. N. tbl. <i>Chinoïn</i>
731 B	Sepaten tbl. <i>Chinoïn</i>
10.027 K	Septojod inj. <i>Steiermark — Barta</i>
B	Sevenal inj. <i>Chinoïn</i>
11.165 B	Sevenal tbl. 0·1 <i>Chinoïn</i>
11.166 B	Sevenal tbl. 0·3 <i>Chinoïn</i>
11.167 B	Sevenaletta tbl. <i>Chinoïn</i>
1.316 B	Sevenalil inj. <i>Chinoïn</i>
855 B	Sevenalil liqu. <i>Chinoïn</i>
653 B	Severin tbl. <i>Chinoïn</i>
10.909 B	Sexormon fem. dragée <i>Egger</i>
10.911 B	Sexormon masc. dragée <i>Egger</i>
10.908 B	Sexormon fem. inj. <i>Egger</i>
10.910 B	Sexormon masc. inj. <i>Egger</i>
10.629 B	Ship szódabicarbona <i>Budai</i>
10.646 B	Ship szódabicarbona tbl. <i>Budai</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
664 B	Siccopan pulv. <i>Sicco — Török-Labor</i>
10.289 K	Siderac tbl. <i>Promonta — Gellért</i>
153 B	Silicin pil. <i>Török-Labor</i>
715 B	Sinepan tbl. <i>Richter</i>
10.155 K	Sionon pulv. <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
496 K	Sirolin sol. <i>Roche — Schefcsik</i>
10.507 K	Sistomensin tbl. <i>Basel — Jakitsch</i>
10.508 K	Sistomensin inj. <i>Basel — Jakitsch</i>
149 B	Skabosan ung. <i>Flesch</i>
417 B	Sklerol syr. <i>Stroschein — Török-Labor</i>
905 B	S. O. B. ung. <i>Hunnia</i>
11.017 B	Sodamint tbl. <i>Egger</i>
704 K	Sodamint tbl. <i>Wellcome — Zoltán</i>
10.154 K	Solaesthin liqu. <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
10.174 K	Solarson inj. <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
10.375 K	Solganal B oleosum inj. 2% <i>Schering — Wack</i>
10.857 K	Solganal B oleosum inj. 20% <i>Schering — Wack</i>
10.854 K	Solganal dragée 0·01 <i>Schering — Wack</i>
10.372 K	Solganal dragée 0·10 <i>Schering — Wack</i>
10.374 K	Solganal intramus. inj. <i>Schering — Wack</i>
10.373 K	Solganal intraven. inj. <i>Schering — Wack</i>
705 K	Solid Nasopharingeal Eucaïn Beta comp. tbl. <i>Wellcome — Zoltán</i>
10.147 B	Solthio sol. <i>Bayer Antat</i>
10.769 K	Solubaine sol. 0·1% <i>Nativelle — Panacea</i>
1.383 B	Solubismuth inj. <i>Bayer és Tsa</i>
597 B	Soluferrin sol. <i>Korányi</i>
598 B	Soluferrin c. arseno sol. <i>Korányi</i>
10.207 K	Solu-salvársan inj. <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
B	Solutio phenoli monochlorati c. camph. menth. <i>Theriaka</i>
155 B	Solvin náthakrém <i>Gabos</i>
564 B	Solvochin inj. <i>Chinoïn</i>
781 B	Solvurat gran. <i>Richter</i>
10.178 K	Somatose liqu. és pulv. <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
11.168 B	Somben tbl. <i>Chinoïn</i>
K	Somnacetin inj. <i>Weil — Gellért</i>
K	Somnacetin liqu. <i>Weil — Gellért</i>
553 K	Somnacetin tbl. <i>Weil — Gellért</i>
497 K	Somnifen inj. <i>Roche — Schefcsik</i>
498 K	Somnifen sol. <i>Roche — Schefcsik</i>
10.473 K	Sónéryl inj. <i>Specia — Bálint Testvérek</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
10.034 K	Sonéryl tbl. <i>Specia — Bálint Testvérek</i>
10.871 B	Soramin tasak <i>Wander</i>
1.442 K	Soridon tbl. <i>Roche — Schejcsik</i>
10.088 B	Sozójodol zinc. ung. „Ebaga“ <i>Bayer és Tsa</i>
1.216 K	Spasmalgin inj. <i>Roche — Schejcsik</i>
1.217 K	Spasmalgin tbl. <i>Roche — Schejcsik</i>
10.649 B	Spasmapressol sol. <i>Elek</i>
545 K	Spasmosan liqu. <i>Weil — Gellért</i>
676 B	Spasmotropin tbl. <i>Medichemia</i>
317 B	Species diureticae I. <i>Egger</i>
318 B	Species diureticae II. <i>Egger</i>
11.302 B	Spermin gran. <i>Richter</i>
11.303 B	Spermin liqu. <i>Richter</i>
10.232 K	Spirocid tbl. 0·01 <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
11.517 K	Spirocid tbl. 0·25 <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
10.250 K	Spirosal sol. <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
K	Spuman styli c. acid. lact. 0·5 <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
K	Spuman styli c. acid. lact. 1·0 <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
K	Spuman styli c. acid. salicyl. 0·5 <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
K	Spuman styli c. acid. salicyl. 2·0 <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
K	Spuman styli c. ichthyl. ammon. 0·5 <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
K	Spuman styli c. ichthyl. ammon. 1·0 <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
K	Spuman styli c. argent. proteinic. 0·5 <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
K	Spuman styli c. argent. proteinic. 1·0 <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
K	Spuman styli c. zinc. sulfuric. 0·5 <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
K	Spuman styli c. zinc. sulfuric. 1·0 <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
10.456 B	Stabilocholin inj. <i>Bayer és Tsa</i>
11.599 K	Stannoxylin inj. <i>Carrière — Panacea</i>
11.600 K	Stannoxylin liqu. <i>Carrière — Panacea</i>
10.005 K	Stannoxylin tbl. <i>Carrière — Panacea</i>
K	Staphocolin ung. <i>Kade — Vajna</i>
1.178 K	Staphylo-Yatren inj. <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
418 B	Statim patron past. <i>Löw — Török-Labor</i>
1.445 B	Statim B. past. <i>Török-Labor</i>
10.290 K	Stomopson pulv. <i>Promonta — Gellér</i>
10.480 K	Stovarsol tbl. 0·01 <i>Specia — Bálint Testvérek</i>
10.481 K	Stovarsol tbl. 0·05 <i>Specia — Bálint Testvérek</i>
10.035 K	Stovarsol tbl. 0·25 <i>Specia — Bálint Testvérek</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
10.036 K	Stovarsol sodium inj. <i>Specia — Bálint Testvérek</i>
1.176 K	Strepto-Yatren inj. <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
10.025 K	Strontigen inj. intraven. <i>Pharmacosma — Székely</i>
K	Strontigen tbl. <i>Pharmacosma — Székely</i>
10.530 K	Strophalen inj. <i>Tosse — Kálmán</i>
10.531 K	Strophalen sol. <i>Tosse — Kálmán</i>
11.170 B	Strophantid inj. 0·5% <i>Chinoïn</i>
11.632 B	Strophantid inj. 1% <i>Chinoïn</i>
11.171 B	Strophantid sol. <i>Chinoïn</i>
11.172 B	Strophantid tbl. <i>Chinoïn</i>
10.433 K	Strophantid inj. <i>C. F. Boehringer — Walter és Dummel</i>
11.018 B	Strophantid tbl. <i>Egger</i>
1.228 K	Strophantid compositum inj. <i>C. F. Boehringer — Walter és Dummel</i>
11.029 B	Strophantus tbl. <i>Egger</i>
1.438 B	Strychnarsol inj. <i>Rex</i>
11.684 B	Strychninum nitricum 1% <i>Bayer és Tso</i>
11.550 B	Strychninum nitricum inj. 0·1% <i>Chinoïn</i>
11.551 B	Strychninum nitricum inj. 0·2% <i>Chinoïn</i>
10.766 B	Strychninum nitricum inj. 0·001 <i>Eri</i>
10.767 B	Strychninum nitricum inj. 0·002 <i>Eri</i>
10.992 B	Strychnin. sulfur. tbl. 0·001 <i>Egger</i>
B	Strychnocord inj. <i>Certa</i>
319 B	Strychnodiol inj. <i>A. Richter</i>
320 B	Strychnodiol inj. <i>B. Richter</i>
B	Strychnophospharsen inj. <i>Certa</i>
321 B	Strychnosol inj. <i>Novachemia</i>
322 B	Strychnotonin inj. <i>Chinoïn</i>
323 B	Strychnotenin inj. <i>B. Chinoïn</i>
324 B	Strychnotonin tbl. <i>Chinoïn</i>
B	Stryphnon inj. intraven. <i>Eri — Magy. Gyógyszer</i>
B	Stryphnon inj. subcutan. <i>Eri — Magy. Gyógyszer</i>
10.604 B	Stryphnon pulv. <i>Eri — Magy. Gyógyszer</i>
10.603 B	Stryphnon sol. <i>Eri — Magy. Gyógyszer</i>
11.575 B	Stryphnon vatta 15% <i>Rico — Magy. Gyógyszer</i>
B	Stryphorsen inj. <i>Eri</i>
10.581 K	Stypticin tbl. <i>Merck — Wirth</i>
10.355 K	Styptysat tinct. „Bürger“ <i>Ysatfabrik — Mihály</i>
11.455 K	Subcutin torokviz <i>Ritsert — Zoltán</i>
10.979 B	Sublimat past. 0·50 <i>Egger</i>
10.978 B	Sublimat past. 1·0 <i>Egger</i>

Törzskönyvi szám A készítmény neve

+	10.277 K	Sublimat past. 0·5 <i>Fahlberg — Gellért</i>
+	10.278 K	Sublimat past. 1·0 <i>Fahlberg — Gellért</i>
+	11.435 B	Sublimat tbl. 0·5 <i>Novachemia</i>
+	11.434 B	Sublimat tbl. 1·0 <i>Novachemia</i>
+	10.830 B	Sublimat tbl. (hydrarg. bichlor.) 0·5 <i>Török-Labor</i>
+	10.831 B	Sublimat tbl. (hydrarg. bichlor.) 1·0 <i>Török-Labor</i>
+	554 B	Subtonin tbl. A. <i>Chinoïn</i>
+	555 B	Subtonin tbl. D. <i>Chinoïn</i>
+	1.302 B	Sudeol hintópor <i>Egger</i>
+	651 B	Sudeol liqu. <i>Egger</i>
+	10.343 K	Sulfargan bolus <i>Ysatfabrik — Mihály</i>
+	10.342 K	Sulfargan globulus <i>Ysatfabrik — Mihály</i>
+	10.816 B	Sulfebrin inj. <i>Bayer Antal</i>
+	523 B	Sulfolein inj. 1% <i>Egger</i>
+	563 B	Sulfolein inj. 2% <i>Egger</i>
+	11.169 B	Sulfotin syr. <i>Chinoïn</i>
+	10.090 B	Sulfuratum ung. „Ebaga“ <i>Bayer és Tsa</i>
+	419 K	Supersan inj. <i>Kronen — Kálmán</i>
+	1.031 K	Suppositoires „Midy“ <i>Midy — Medicchemia</i>
+	11.305 B	Suprachol inj. <i>Richter</i>
+	11.304 B	Suprachol tbl. <i>Richter</i>
+	B	Surparin inj. <i>Chinoïn</i>
+	B	Surparin tbl. <i>Chinoïn</i>
+	10.338 K	Sympatol inj. C. H. <i>Boehringer — Blanc</i>
+	10.339 K	Sympatol sol. C. H. <i>Boehringer — Blanc</i>
+	10.340 K	Sympatol tbl. 0·1 C. H. <i>Boehringer — Blanc</i>
+	10.589 K	Sympatol tbl. 0·2 C. H. <i>Boehringer — Blanc</i>
+	10.376 K	Synthalin dragée B. <i>Schering — Wack</i>
+	1.266 B	Sypagen syr. <i>Kosmos</i>
+	156 B	Syromel syr. <i>Panacea</i>
+	11.383 B	Szénsavas fürdő <i>Richter</i>
+	158 B	Szepeskárpáti növénykivonat, Faykiss-féle <i>Nagel</i>
+	160 B	Szepeskárpáti növénytea, Faykiss-féle, <i>Nagel</i>
+	10.409 K	Tannalbin tbl. <i>Knoll — Wack</i>
+	11.412 B	Tannamid tbl. <i>Richter</i>
+	161 B	Tannocarbon tbl. <i>Richter</i>
+	11.418 B	Tannophen hintópor <i>Richter</i>
+	K	Taxol tbl. <i>Lobica — Panacea</i>
+	808 B	Tebeform inj. <i>Richter</i>
+	B	Tebesan tbl. <i>Humán</i>
+	10.469 K	Telatuten inj. <i>Luitpold — Rozgonyi</i>

Törzskönyvi szám A készítmény neve

+	10.470 K	Telatuten tbl. <i>Luitpold — Rozgonyi</i>
+	10.735 B	Tempolax past. <i>Pharmacia</i>
+	10.736 B	Tempolin ol. <i>Pharmacia</i>
+	10.913 B	Tensophysin inj. <i>Egger</i>
+	421 K	Terpicin inj. <i>Oestreicher — Kálmán</i>
+	780 B	Terpicord inj. <i>Certa</i>
+	1.327 B	Terporex inj. <i>Rex</i>
+	10.709 B	Testiculi inj. <i>Kosmos</i>
+	10.710 B	Testiculi tbl. <i>Kosmos</i>
+	11.307 B	Testiculi inj. <i>Richter</i>
+	11.308 B	Testiculi inj. forte <i>Richter</i>
+	11.306 B	Testiculi tbl. <i>Richter</i>
+	11.309 B	Testiculi tbl. forte <i>Richter</i>
+	K	Testifortan inj. <i>Promonta — Gellért</i>
+	K	Testifortan tbl. <i>Promonta — Gellért</i>
+	11.198 K	Testosan inj. forte <i>Sanabo — Chinoïn</i>
+	11.199 K	Testosan tbl. forte <i>Sanabo — Chinoïn</i>
+	11.173 B	Testosit inj. <i>Chinoïn</i>
+	11.174 B	Testosit tbl. <i>Chinoïn</i>
+	10.625 K	Tetrophan inj. <i>Riedel — Lányi</i>
+	10.626 K	Tetrophan tbl. <i>Riedel — Lányi</i>
+	K	Thelygan dragée <i>Hennig — Novachemia</i>
+	10.898 B	Theobramon tbl. 0·3 <i>Egger</i>
+	10.993 B	Theobromin. natr. salicyl. tbl. 0·5 <i>Egger</i>
+	10.131 B	Theobromin. natr. salicyl. tbl. 0·5 <i>Novachemia</i>
+	11.085 B	Theobromin. natr. salicyl. tbl. 0·5 <i>Rex</i>
+	11.384 B	Theobromin. natr. salicyl. tbl. 0·5 <i>Richter</i>
+	10.673 B	Theobromin. natr. salicyl. tbl. 0·5 <i>Terla</i>
+	10.526 B	Theobromin. natr. salicyl. tbl. 0·5 <i>Thallmayer és Seitz</i>
+	B	Theobromin. natr. salicyl. 0·5, c. papaverin. hydrochl. 0·03 tbl. <i>Egger</i>
+	10.610 B	Theocal tbl. <i>Eri — Magyar Gyógyszer</i>
+	10.970 B	Theocalcin pulv. <i>Egger</i>
+	10.971 B	Theocalcin tbl. 0·5 <i>Egger</i>
+	343 B	Theoclarin tbl. <i>Chinoïn</i>
+	525 K	Theominal tbl. I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
+	10.434 K	Theophyllin. purum tbl. 0·10 C. F. <i>Boehringer — Walter és Dummel</i>
+	10.435 K	Theopyllin. purum tbl. 0·25 C. F. <i>Boehringer — Walter és Dummel</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
* 10.442 K	Theophyllin. natr. acet. tbl. 0·15 C. F. Boehringer — Walter és Dummel
* 10.657 K	Theosalvose caps. Guillaumin — Léderer
* 10.872 B	Theosan dragée Wander
* B	Thermochol tbl. Blanc
* B	Thermolith tbl. Blanc
10.627 K	Thiol liqu. Riedel — Lányi
* 953 B	Thiolin inj. 1% Certa
* 1.197 B	Thiolin inj. 2% Certa
* 10.426 K	Thorotраст liqu. Heyden — Walter és Dummel
* 701 K	Three bromides effervesce. tbl. Wellcome — Zoltán
* 556 B	Thymophysin inj. Eri — Magyar Gyógyszer
* B	Thymuitrin inj. Richter
* 11.175 B	Thymus tbl. Chinoïn
* 10.689 B	Thymus inj. Kosmos
* 10.690 B	Thymus tbl. Kosmos
* 11.312 B	Thymus inj. Richter
* 11.277 B	Thymus inj. forte Richter
* 11.310 B	Thymus tbl. Richter
* 250 B	Thyomaltin liqu. Török-Labor
* 1.137 K	Thypriman sol. Gehe — Haas
* 10.060 K	Thyreoid tbl. „Dispert“ à 5 E Krause — Zoltán
* 10.061 K	Thyreoid tbl. „Dispert“ à 10 E Krause — Zoltán
* 10.914 B	Thyreoid dragée Egger
* 10.573 K	Thyreoid. gland. sicc. tbl. 0·1 Merck — Wirth
* 10.574 K	Thyreoid. gland. sicc. tbl. 0·3 Merck — Wirth
* 10.041 K	Thyreoid. gland. tbl. 0·1 Wellcome — Zoltán
* 11.505 K	Thyreoid. gland. tbl. 0·3 Wellcome — Zoltán
* 10.693 B	Thyreoidea inj. Kosmos
* 11.279 B	Thyreoidea inj. Richter
* 11.280 B	Thyreoidea liqu. Richter
* 10.694 B	Thyreoidea tbl. Kosmos
* 11.294 B	Thyreoidea tbl. 0·10 Richter
* 11.295 B	Thyreoidea tbl. 0·30 Richter
* 11.296 B	Thyreoidea tbl. 0·50 Richter
* 11.458 B	Thyreosan inj. Chinoïn
* 11.176 B	Thyreosan tbl. 0·1 Chinoïn
* 11.177 B	Thyreosan tbl. 0·3 Chinoïn
* 11.178 B	Thyreosan tbl. 0·5 Chinoïn
* 11.415 K	Thyronorman tbl. Sächs. Serumwerk — Medicchemia
* 10.655 K	Thyropurin tbl. Jaffae — Vajna
* 10.141 K	Throxin dragée ½ mg Henning — Novachemia

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
* 10.139 K	Thyroxin dragée 1 mg Henning — Novachemia
* 10.140 K	Thyroxin inj. ½ mg Henning — Novachemia
* 10.138 K	Thyroxin inj. 1 mg Henning — Novachemia
* 11.281 B	Thyroxin inj. Richter
* 10.322 K	Thyroxin inj. Roche — Schefcsik
* 10.323 K	Thyroxin tbl. Roche — Schefcsik
* 872 B	Tofamid tbl. Richter
11.663 B	Tofapur tbl. Réthy
422 K	Togal tbl. Schmidt — Filo
* 787 B	Toldin pulv. Egger
* 10.163 K	Tonephin inj. I. G. F. — Magyar Pharma
* 678 K	Tonikum sol. Roche — Schefcsik
* 11.282 B	Tonitrin inj. Richter
* 524 B	Tonocardil tbl. Cito
* 11.283 B	Tonocholin inj. Richter
* 11.396 B	Tonocholin tbl. Richter
* 11.406 B	Tonogen inj. Richter
* 11.407 B	Tonogen liqu. Richter
* 11.408 B	Tonogen supp. Richter
* 11.405 B	Tonogen tbl. Richter
* 348 B	Tonolysin inj. Richter
K	Tononervin tbl. Trenka — Szántó
10.210 K	Tonophosphan inj. I. G. F. — Magyar Pharma
10.211 K	Tonophosphan inj. fortius I. G. F. — Magyar Pharma
* 11.284 B	Tonsillae inj. Richter
* 11.419 B	Tonsillae tbl. Richter
1.301 B	Tophacetyl tbl. Egger
10.737 B	Tophex tbl. Pharmacia
10.944 B	Tophin pulv. Egger
10.945 B	Tophin tbl. Egger
571 B	Tophocol tbl. Richter
B	Tophosalvan tbl. Egger
11.286 B	Tophasan inj. Richter
11.285 B	Tophasan tbl. Richter
351 B	Tophosanyl intramusc. inj. Richter
1.332 B	Tophosanyl intraven. inj. Richter
* 709 B	Tragynol ung. „Ebaga“ Bayer és Tsa
* 832 K	Transargan pulv. Remedium — Humán
* 831 K	Transargan tbl. Remedium — Humán
* 356 B	Transpulinin inj. Chinoïn
671 B	Treupel tbl. 0·5 Chinoïn

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
* 1.309 B	Treupel tbl. 1:0 <i>Chinoïn</i>
10.674 B	Trialgin caps. <i>Terla</i>
* 1.312 B	Trialon tbl. <i>Chinoïn</i>
* 11.409 B	Triamid tbl. <i>Richter</i>
* 352 B	Triapan inj. <i>Richter</i>
* 1.042 B	Tribrom efferves. tbl. <i>Radanovits</i>
* 342 B	Tribromonal efferves. tbl. <i>Radanovits</i>
K	Trigemin caps. I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
K	Trigemin tbl. I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 10.042 K	Trinitrin tbl. <i>Wellcome</i> — Zoltán
* 10.240 K	Triphal inj. (szárazamp.) I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 10.582 K	Tropacocain inj. 5% <i>Merck</i> — Wirth
* 353 B	Troparin inj. <i>Chinoïn</i>
* 354 B	Troparin tbl. <i>Chinoïn</i>
* 806 B	Troparin tbl. forte <i>Chinoïn</i>
* 594 B	Tropherit tbl. <i>Chinoïn</i>
* 10.463 K	Trophil inj. <i>Sächs. Serumwerk</i> — <i>Medichemia</i>
* 10.213 K	Trypaflavin inj. ½% I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 10.214 K	Trypaflavin inj. 2% I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 10.212 K	Trypaflavin tbl. I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
393 K	Turista fluid <i>Kwizda</i> — <i>Medichemia</i>
839 K	Tussamag sol. <i>Mendel</i> — <i>Humán</i>
* 586 K	Tutocain suprarenin inj. 1% T. VI. I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 590 K	Tutocain suprarenin tbl. T. I. I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 11.636 K	Tutocain tbl. T. II. I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
* 11.484 K	Tutocain tbl. T. III. I. G. F. — <i>Magyar Pharma</i>
10.254 K	Ultraferran tbl. <i>Kade</i> — <i>Vajna</i>
K	Ultrazezon ung. <i>Kopp</i> — <i>Rex</i>
* 10.159 K	Unden dragée I. G. F. — <i>Magy. Pharma</i>
* 10.158 K	Unden inj. I. G. F. — <i>Magy. Pharma</i>
* 10.157 K	Unden sol. I. G. F. — <i>Magy. Pharma</i>
900 B	Unguentum <i>Molecca Léderer</i>
* 10.078 B	Ung. ophtalmicum album „Ebaga“ <i>Bayer és Tsa</i>
* 10.079 B	Ung. ophtalmicum flavum „Ebaga“ <i>Bayer és Tsa</i>
423 K	Uricedin gran. <i>Stroschein</i> — <i>Medichemia</i>
162 B	Uriclarin extr. <i>Hunnia</i>
* 807 B	Urimethyl past. <i>Léderer</i>
10.720 B	Urocerta inj. <i>Certa</i>
669 K	Urodonal gran. <i>Exi</i> — <i>Panacea</i>

Törzskönyvi szám	A készítmény neve
* 851 B	Urosedol tbl. <i>Nagy</i>
* 10.378 K	Uroselectan inj. B. <i>Schering</i> — <i>Wack</i>
K	Uroselectan B. retrograd inj. <i>Schering</i> — <i>Wack</i>
* 10.377 K	Uroselectan pulv. <i>Schering</i> — <i>Wack</i>
10.380 K	Urotropin inj. 40% <i>Schering</i> — <i>Wack</i>
10.379 K	Urotropin tbl. <i>Schering</i> — <i>Wack</i>
* 11.287 B	Uteritrin inj. <i>Richter</i>
K	Uterothym inj. <i>Richter</i>
357 B	Uvae ursi comp. tbl. „Frankl“ <i>Elek</i>
10.874 B	Uvae ursi dialysata „Golaz“ <i>Wander</i>
10.356 K	Uvalysat tint. „Bürger“ <i>Ysatfabrik</i> — <i>Mihály</i>
10.527 K	Uzara liqu. <i>Uzara</i> — <i>Kálmán</i>
10.528 K	Uzara tbl. <i>Uzara</i> — <i>Kálmán</i>
* 504 K	Vaginol supp. <i>Austria</i> — <i>Medichemia</i>
10.875 B	Valeriana dialysatum „Golaz“ <i>Wander</i>
* 932 B	Valerosan sol. <i>Polatsik</i>
K	Validol gyöngyök <i>Zimmer</i> — <i>Walter és Dummei</i>
K	Validol liqu. <i>Zimmer</i> — <i>Walter és Dummei</i>
K	Validol tbl. <i>Zimmer</i> — <i>Walter és Dummei</i>
K	Validol-Camphoratum <i>Zimmer</i> — <i>Walter és Dummei</i>
426 K	Valocarbon tbl. <i>Hl. Geist</i> — <i>Magy. Gyógyszer</i>
163 B	Valoral sol. <i>Szűts</i>
* 358 B	Valovosan tbl. <i>Chinoïn</i>
* 314 B	Vanervin tbl. <i>Hunnia</i>
1.299 K	Vapex (nátha elleni folyadék) <i>Jones</i> — <i>Török gyógy-szertár</i>
10.270 K	Varico Calorose inj. 50% <i>Güstrow</i> — <i>Thallmayer és Seitz</i>
11.577 K	Varico Calorose inj. 60% <i>Güstrow</i> — <i>Thallmayer és Seitz</i>
K	Varicosan kenőcs <i>Kermes</i> — <i>Blanc</i>
359 B	Vasarsotonin tbl. <i>Chinoïn</i>
505 K	Vas-Elarson tbl. I. G. F. — <i>Magy. Pharme</i>
365 B	Vasmész syr. „Vértes“ <i>Török-Labor</i>
11.612 K	Vaso Pituigan inj. 5 E <i>Henning</i> — <i>Novachemia</i>
B	Vegelax tbl. <i>Egger</i>
702 K	Vegetable Laxativ tbl. <i>Wellcome</i> — <i>Zoltán</i>
906 B	Vegetiv forte tbl. <i>Hunnia</i>
* 10.330 K	Ventraemon tbl. <i>Degewop</i> — <i>Blanc</i>
B	Ventrepar dragée <i>Egger</i>
B	Ventrepar inj. <i>Egger</i>
* 1.300 B	Ventrepar c. ferro dragée <i>Egger</i>
11.179 B	Ventrobaryt pulv. <i>Chinoïn</i>

Törzskönyvi szám

A készítmény neve

11.180 B	Ventrobaryt express pulv. <i>Chinoïn</i>
11.181 B	Ventrobaryt relief pulv. <i>Chinoïn</i>
✉ 11.182 B	Ventrocyclol caps. amyl. <i>Chinoïn</i>
11.183 B	Ventrolax tbl. <i>Chinoïn</i>
1.226 B	Ventumbral pulv. <i>Egger</i>
✉ 761 K	Veramon tbl. <i>Schering — Wack</i>
✉ 360 B	Verobromal efferv. gran. <i>Egger</i>
✉ 361 B	Verobromal efferv. tbl. <i>Egger</i>
10.437 K	Verodigen grán. <i>C. F. Boehringer — Walter és Dummel</i>
✉ 10.438 K	Verodigen supp. <i>C. F. Boehringer — Walter és Dummel</i>
✉ 10.436 K	Verodigen tbl. 0.1 <i>C. F. Boehringer — Walter és Dummel</i>
✉ 10.215 K	Veronal tbl. 0·5 { <i>Merck — Wirth</i> <i>I. G. F. — Magyar Pharma</i>
✉ 10.216 K	Veronal tbl. c. cacao 0·1 <i>I. G. F. — Magyar Pharma</i>
✉ 10.151 K	Veronal-Natrium tbl. 0·5 { <i>Merck — Wirth</i> <i>I. G. F. — Magyar Pharma</i>
✉ 11.578 K	Veronal tbl. 0·1 <i>I. G. F. — Magyar Pharma</i>
✉ 11.579 K	Veronal tbl. c. cacao 0·5 { <i>Merck — Wirth</i> <i>I. G. F. — Magyar Pharma</i>
✉ 11.580 K	Veronal-Natrium tbl. c. cacao 0·5 { <i>Merck — Wirth</i> <i>I. G. F. — Magyar Pharma</i>
✉ 714 B	Veropyron tbl. <i>Richter</i>
✉ 164 B	Veto prophylacticum <i>Pharmacia</i>
✉ 10.149 K	Vigantol dragée { <i>Merck — Wirth</i> <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
✉ 10.150 K	Vigantol ol. { <i>Merck — Wirth</i> <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
692 K	Vin Bravais <i>Bravais — Panacea</i>
10.650 B	Vinum Cocae <i>Vajna</i>
10.652 B	Vinum Condurango <i>Vajna</i>
195 B	Vinum Kolae Coca Condurango <i>Vajna</i>
194 B	Vinum Kolae Condurango <i>Vajna</i>
10.653 B	Vinum Myrtillorum <i>Vajna</i>
✉ 10.542 B	Viosterin ol. 1% <i>Wander</i>
✉ 10.543 B	Viosterin tbl. 2 mg <i>Wander</i>
✉ 10.544 B	Viosterin tbl. 5 mg <i>Wander</i>
11.605 B	Viscadyl pil. <i>Richter</i>

Törzskönyvi szám

A készítmény neve

11.298 B	Viscadyl sol. <i>Richter</i>
10.357 K	Viscysat „Bürger“ <i>Ysatfabrik — Mihály</i>
10.547 B	Vitremin inj. <i>Bayer és Tsa</i>
✉ 11.433 K	Vogan dragée { <i>Merck — Wirth</i> <i>I. G. F. — Magyar Pharma</i>
✉ 11.432 K	Vogan olajos oldat { <i>Merck — Wirth</i> <i>I. G. F. — Magyar Pharma</i>
1.157 B	Vomisan supp. <i>Bayer Antal</i>
11.689 B	Vulnovitan sol. <i>Richter</i>
✉ 11.690 B	Vulnovitan ung. <i>Richter</i>
1.254 K	Waldheim dietikus tea <i>Waldheim — Simonyi</i>
729 B	Wetol sebkenőcs (Ung. <i>Wetoli</i>) <i>Wetol</i>
165 B	Wetol sebölaj <i>Wetol</i>
427 K	Wilhelm hashajtó tea <i>Pharmaceutica — Török-Labor</i>
✉ 10.427 K	Xeroform hintőpor <i>Heyden — Walter és Dummel</i>
508 K	Xyfaltej inj. <i>Sächs. Serumwerk — Medicchemia</i>
✉ 1.446 K	Yatren casein inj. erős <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
✉ 1.179 K	Yatren casein inj. gyenge <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
✉ 10.148 K	Yatren 105 pil. <i>I. G. F. — Magy. Pharma</i>
✉ 10.994 B	Yohimbin hydrochl. tbl. 0·005 <i>Egger</i>
10.263 K	Yohimbin inj. <i>Güstrow — Thallmayer és Seitz</i>
10.264 K	Yohimbin tbl. <i>Güstrow — Thallmayer és Seitz</i>
✉ 11.300 B	Yohimbin inj. <i>Richter</i>
✉ 11.299 B	Yohimbin tbl. <i>Richter</i>
✉ 10.628 K	Yohydrol tbl. <i>Riedel — Lányi</i>
K	Zeozon ung. <i>Kopp — Rex</i>
10.089 B	Zinc ung. „Ebaga“ <i>Bayer és Tsa</i>

Lezárvva 1934. június 21.-én.

Cégjegyzék:

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Albert	Chem. Werke vorm. E. Albert, Wiesbaden-Biebrich	K Blanc
Alpine Amido	Alpine Chem. A. G., Kufstein Laboratoire des Produits Amido, Lille	K Wack K Panacea
Amsterdam	N. V. Amsterdamsche Chininfabriek, Amsterdam	K Gábor
Anticoman	Anticoman Ges. m. b. H., Berlin	K Vajna
Arcula	Arcula Chem. Fabrik, Rostock	K Kálmán
Asta	Asta A. G., Brackwede	K Kálmán
Astier	Astier P., Paris	K Medicchemia
Athenstaedt	Chem. Fabrik, Athenstaedt und Redeker, Hemelingen bei Bremen	K Vajna
Austria	Chem. Pharm. Laboratorium zur Austria, Wien	K Medicchemia
Bahovec	Leo Bahovec, Laibach	K Bokor
Barta	Barta Endre dr., Pesterzsébet, Vágóhid-u. 17.	M Steiermark
Baruch	Baruch Sándor dr., Budapest, V., Tisza István-u. 7.	—
Bauer	Bauer u. Co., Berlin	K Vajna
Bayer Antai	Bayer Antai dr., Budapest, VI. Andrassy-ut 84.	M Gaseck
Bayer és Tsa	Dr. Bayer és Társa, Budapest, IX., Rákos-u. 17.	—
Basel	Gesellschaft f. chem. Industrie, Basel	K Jakitsch
Bálint Testvérek	Bálint Testvérek, Budapest, VII., Rottenbiller-u. 30.	M Specia
Bánó Beiersdorf, Hamburg	Bánó Andor, Debrecen P. Beiersdorf u. Co. A. G., Hamburg 30.	K Beiersdorf

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Beiersdorf	Beiersdorf vegyészeti gyár rt., Budapest, VII.. Komócsy-ut 41.	M Beiersdorf, Hamburg
Bengue Beretvás	Dr. Bengué, Paris Beretvás Tamás örökösei, Kispest	K Wander —
Blanc	Blanc Béla dr., Budapest, V., Ferenc József-tér 5—6	M Albert, C. H. Boehringer, Chinosol-fabrik, Degewop, Guerbet, Kermes
Boxberger Blumenau	Boxberger, Bad-Kissingen Blumenau Alfréd, Budapest, V., Sas-u. 28.	K Török-Labor M Serono, Kitzingen
Boehringer C. F.	C. F. Boehringer & Söhne G. m. b. H., Mannheim-Waldhof	K Walter és Dumme
Boehringer C. H.	C. H. Boehringer Sohn A. G., Niederingelheim	K Blanc
Bokor Boucard	Bokor Ferenc, Kaposvár Laboratoire du Dr. Boucard, Paris	M Bahovec K Gellért
Brady Bravais	C. Brady, Wien Vin Bravais, Paris	K Török-Labor K Panacea
Budai	Budai Emil dr. rt., Budapest, V., Mérleg-u. 2.	M Wolff, Heisler
Bullrich	A. W. u. C. W. Bullrich, Berlin	K Spiegel
Byk	Byk Guldenwerke Chem. Fabrik A. G., Berlin NW 40.	K Kálmán
Carrière Carrion	Robert et Carrière, Paris H. Carrion et Cie., Paris	K Panacea K Léderer
Certa	Certa laboratorium r. t., Budapest, IX., Szvetenay-u. 21.	M Med. Produkte, Schweisinger

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Cito	Cito Gyógyszervegyészeti Gyár, Szalay Béla, Budapest, VIII., Lengyel-u. 33.	—
Chapelle	Laboratoire de Pharmacologie générale, Dr. Ph. Chapelle, Paris	K Medicemia
Chinoïn	Chinoïn gyógyszer- és vegyészeti termékek gyára. Újpest, Tó-u. 1.	M Treupha, Sanabo
Chinosolfabrik	Chinosolfabrik A. G., Hamburg	K Blanc
Czukor	Czukor László, Budapest, VIII., József-körut 64.	—
Darmo	Darmol gyógyszervegyészeti, ipar és kereskedelmi rt., Budapest, VII., Gizella-u. 26.	M Kutiak
Débat	Laboratoire du Dr. F. Débat, Paris	K Török-Labor
Deer	Deér Endre dr., Budapest, IX., Ráday-u. 18.	—
Degewop	Degewop Gesellsch. wissenschaftlicher Organpräparate A. G., Berlin—Spandau	K Blanc
Dentária	Dentária rt., Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 11.	M Haupt, Kripke, Morpa, Pharmadenta
Denver	The Denver Chemical Mfg., New-York — Berlin	K Panacea
Deschiens	Deschiens. Paris	K Panacea
Desgruz	Charles Desgruz. Paris	K Nágel
Desitinwerk	„Desitin“-Werk, Karl Klinke, Fabrik Pharmazeutischer Präparate. Hamburg 19.	K Kálmán
Dobsa	Dobsa Mihály, Sopron	—
Donner	Naftalan Gesellschaft, Julius Donner G. m. b. H., Kiev	K Török-Labor

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Egger	Dr. Egger Leó és Egger I. gyógyszervegyészeti gyár, Budapest. VI., Révay-u. 12.	—
Elek	Elek Mihály, Budapest. VIII., Rákóczi-ut 23.	—
Engelhard	K. Engelhard Fabrik pharm. Präparate, Frankfurt a. M.	K Magyar Gyógyszer
Erényi	Erényi László, Budapest. VII., Károly-körut 5.	—
Er	Eri Speciállaboratorium, Rózsavölgy I., Budapest VI., Aréna-ut 124.	K Magyar Gyógyszer
Exi	S. A. Exi, Paris-Courbevoie.	K Panacea
Fahlberg	Fahlberg-List A. G., Chem. Fabriken, Magdeburg-Südost	K Gellért
Famel	P. Famet, Paris	—
Fauth	Fauth u. Co., Mannheim	K Lám
Fekete A.	Fekete Andor, Budapest, IX., Ferenc-körut 22.	K Kálmán
Fekete	Mor Fekete, Chem. Fabrik, Wien—Tribuswinkel	—
Fellows	Fellows Medical Mfg. Co., New York	K Filo
Ferre	Dr. H. Ferré, Paris	K Panacea
Filo	Filo János dr., Budapest, VIII., Mátyás-tér 3.	K Zoltán
Freyssinge	Laboratoires Freyssinge, Paris	M Fekete, Schmidt
Friedrich	Friedrich János, Malacka	K Léderer
Flesch	Flesch Emil dr. örökösei, Győr, Baross-u. 24.	K Török-Labor
Funk	Funk József, Budapest, VII., Thököly-ut 28.	M Radiosclerin
Gaál	Gaál Endre dr. Budapest, VI., Teréz-körut 12.	—
Gabos	Gabos Lajos dr., Budapest, V., Vilmos császár-ut 66.	—

Rövidített cégjelzés	A cégek neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Gábor	Gábor Andor és Tsa, Budapest, V., Korall-u. 15.	M Amsterdam, Milchwerke
Galenus	Galenus Chem. Ind., Frankfurt a. M.	K Moldt
Gaseck	Gaseck-i gyógyszervegyészeti gyár, Warszawa	K Bayer Antal
Gellért	Gellért Lajos és Tsa, Pharmatechnika, Budapest, VII., Károly-körut 3/a.	M Boucard, Fahlberg, Promonta, Trommsdorff, Weil
Gehe	Gehe & Co. A. G., Dresden	K Haas
Glaxo	Glaxo Ltd., Jos. Nathan and Co., London	K Léderer
Glück	Glück Rezső, Budapest, V., Árpád-u. 7.	—
Grauer	Grauer Miksa, Budapest, VIII., Rákóczi-út 45.	—
Grosz	Grosz Nagy Ferenc, Debrecen	—
Grosz N.	Grosz Nándor, Budapest, VI., Király-u. 67.	M Hommel
Goedecke	Goedecke & Co. A. G., Berlin-Charlottenburg	K Medicemja
Guerbet	André Guerbet, Paris	K Blanc
Guillaumin	Laboratoire André Guillaumin, Paris	K Léderer
Güstrow	Chem. Fabrik Güstrow, Dr. Hilringhaus & Dr. Heilmann A. G., Güstrow, Mecklenburg	K Thallmayer és Seitz
Haas	Haas Mklós dr., Budapest, VII., Rákóczi-ut 88.	M Gehe
Hadzsy és Gelei	Hadzsy és Gelei, Budapest, VI., Podmaniczky-u. 69.	—
Hajnal	Hajnal Miklós, Makó	—
Haupt	Ad. Haupt & Co., Würzburg	K Dentária
Helfenberg	Chemische Fabrik, Helfenberg b., Dresden	K Medicemja

Rövidített cégjelzés	A cégek neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Heisler	Dr. Rob. Heisler, Chem. Fabrik, Chrast bei Chrudim, Čsr.	K Budai
Henning	Dr. Georg Henning, Chem. und pharmazeut. Fabrik, Berlin-Tempelhof	K Novachemia
Hercz	Herecz János dr., Miskolc	—
Heyden	Chem. Fabrik von Heyden A.G., Radebeul-Dresden	K Walter és Dummel
Héderváry	Héderváry Hugó dr. örökösei, Budapest, V., Váci-ut 70.	—
Hl. Geist	Apotheke zum hl. Geist, Wien	—
Hommel	Hommel A. G., Zürich	K Magyar Gyógy-szer
Humán	Humán Gyógyszertüzem, Kiss Jenő és Társai, Budapest, VIII., Baross-u. 11.	K Grosz N.
Humanitas	Czukor Gyula és Maurer Kornél dr. Humanitas gyógyszertára, Bpest, VI., Erzsébet királyné-út 30.	M Mendel, Novo, Remedium, Sieroterapico
Hunnia	Hunnia Gyógyszertár, Kalán és dr. Balló, Budapest, VII., Erzsébet-körut 56.	—
Ichthyolgesellsch.	Ichthyolgesellschaft, Cordes, Hermanni & Co., Hamburg	K Rex
I. G. F.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen a/Rh.	K Magyar Pharma
Irgalmasrend	Irgalmasrend gyógyszertár, Eger	—
Jaffae	Arthur Jaffae, Chem. Fabrik, Berlin	K Vajna
Jakitsch	Jakitsch János, Budapest, V., Rudolf-tér 5.	M Basel
Jasper	Max Jasper Nachfolg., Bernau b. Berlin	K Rex
Jones	W. M. Al. Jones Ltd., Liverpool	K Török gyógy-szertár

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Kade	Dr. Kade's medizinisch-pharmaceutisches Fabrikations- und Exportgeschäft, dr. Franz Lutze, Berlin SO. 30.	K Vajna
Kali-Chemie	Kali-Chemie A. G., Berlin NW 7.	K Magyar Gyógyszer
Karlovitz	Karlovitz Adolf, Pápa	—
Kasztriner	Kasztriner Miklós, Budapest, VII., Thököly-ut 87.	—
Katona	Katona Ágoston, Dermaforine-laboratorium, Budapest, I., Attila-körut 14.	—
Kaufman	Kaufman Gyula, Battonya	—
Kálmán E.	Kálmán Ernő, Mátészalka	—
Kálmán	Kálmán Lehel vegyészeti vállalat, Budapest, VI., Dessewffy-u. 3.	M Asta, Arcula, Byk, Desitinwerk, Fauth, Kronen, Oestreicher, Reiss, Roland, Tosse, Seiler, Uzara
Kermes	Max Kermes, Hainichen i. Sa.	K Blanc
Kerpel	Kerpel Vilmos, Budapest, V., Lipót-körut 28.	—
Kitzingen	Chem. Fabrik Kitzingen, Paul Arauner, Kitzingen a/M.	K Blumenau
Kleewein	S. E. Kleewein, Krems	K Török-Labor
Klopfer	Chem. Werk Dr. Klopfer G. m. b. H., Dresden A. 20.	K Rex
Knoll	Knoll A.-G., Chem. Fabriken, Ludwigshafen	K Wack
Kopp	Kopp & Joseph, Berlin	K Rex
Korányi	Korányi Lajos, Budapest, VIII., Népszínház-utca 22.	—

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Kosmos	Kosmos vegyészeti és gyógy-szervegyészeti termékek gyára rt., Kispest, Dugonics-u. 9.	—
Köves	Köves Ernő, Budapest, V., Honvéd-u. 38.	M Loebinger, Métadiers
Krause	Krause-Medico G. m. b. H., München	K Zoltán
Kriegner	Kriegner gyógyszertár (vitex Matolcsy Károly) Budapest, VIII., Kálvin-tér	—
Kripke	Kripke, Dr. Speier & Co., Berlin	K Dentária
Kronen	Kronen-Apotheke, Breslau 5.	K Kálmán
Kutiak	Dr. Aug. Kutiak, Wien	K Darmol, Török-Labor
Kwizda	Franz Johann Kwizda, Korneuburg b. Wien	K Medichemia
La Santhéose	La Santhéose, Paris	K Zoltán
Lám	Lám Elemér, Budapest, VI., Andrásy-ut 26.	M Famel
Lancosme	Emile-Charles Lancosme, Paris	K Panacea
Lang	Lang József, Budapest, VII., Vörösvári-ut 60.	—
Lányi	Lányi Lajos dr., Budapest, II., Fő-u. 11.	M Riedel
Leo	Leo Insulin Co. (Nordisk Insulin laboratorium), Kopenhagen	K Mihály
Leprince	Laboratoires du Dr. Maurice Leprince, Paris	K Panacea
Léderer	Léderer Ervin, Budapest, IV., Carrion,	M Carrion,

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
<i>Liebe</i>	Kossuth Lajos-u. 22.	Freyssinge, Glaxo, Guillaumin, Serpens, Tissot, Wiernik
<i>Lilly</i>	Paul Liebe, Teschen Eli Lilly and Co., Indianapolis, U. S. A.	K Medicemia K Magyar Gyógyszer
<i>Lobica</i>	Laboratoires Lobica, Paris 17.	K Panacea
<i>Loebinger</i>	Max Loebinger & Co., G. m. b. H., Berlin W.	K Köves
<i>Löw</i>	Arthur Löw, W en	K Török-Labor
<i>Luitpold</i>	Luitpoldwerk Chem. Pharm. Fabrik, München	K Rozgonyi
<i>Lumière</i>	S. A. Produits Chimiques Spéciaux, „Brevets Lumière“, Lyon	K Panacea
<i>Magy. Gyógyszer</i>	Magyar Gyógyszer rt. (ezelőtt Magyar Chemosan), Budapest, V., Mérleg-u. 4.	M Engelhard, Eri, Hl. Geist, Lilly, Kali-Chemie, Pagliano, Pezoldt, Rico, Scott
<i>Magy. Pharma</i>	Magyar Pharma gyógyáru rt., Budapest, V., Akadémia-u. 3.	M I. G. F.
<i>Majos</i>	Majos Pál, Budapest, VI., Király-u. 88.	—
<i>Maurer</i>	Maurer Armand, Budapest, Teleky-tér 3.	—

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
<i>Medichemia</i>	Medichemia Gyógyszerkészítmények Gyára rt., Budapest, X., Hölgy-u. 14.	M Astier, Austria, Chapelle, Goedecke, Helfenberg, Kwizda, Liebe, Midy, Moll, Osnabrück, Pohl, Sächs. Serumwerk, Stroschein, Taeschner Warner
<i>Med. Produkte</i>	A.-G. für medizinische Produkte, Berlin	K Certa
<i>Mendei</i>	Alb. Mendel, Chem. Fabrik A.-G., Berlin-Tempelhof	K Humán
<i>Merck</i>	E. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt	K Wirth
<i>Métadiers</i>	Laboratoire P. Métadiers, Suresnes-Tours.	K Köves
<i>Meyer</i>	Dr. S. Meyer & Co. G. m. b. H., Berlin SW. 68.	K Rosenberg
<i>Midy</i>	Laboratoires Midy, Paris	K Medicemia
<i>Mihalovits</i>	Mihalovits Jenő, Debrecen	—
<i>Mihály</i>	Mihály Ottó, Budapest, VI., Podmaniczky-u. 43.	M Leo, Ysat-fabrik
<i>Milano</i>	Laboratorio Chimico Farmaceutico Moderno, Milano	K Thallmayer és Seitz
<i>Milchwerke</i>	Deutsche Milchwerke A. G., Zwingenberg, Hessen. Exportabteilung: Fissan Export Co., Frankfurt a. M.	K Gábor
<i>Moldt</i>	Moldt Béla, Budapest, VIII., József-krt. 40.	M Galenus

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Moll	Kommanditgesellschaft A. Moll, Wien	K Medicchemia
Molnár	Molnár Alfréd, Budapest, IV., Ferenciek tere 9.	—
Montreuil	René Montreuil, Paris	K Török-gyógyszertár
Morpa	Chem. Lab. Morpa, Danco & Co., Hamburg	K Dentária
Nágel	Nágel István dr., Budapest, IV., Váci-u. 1.	M Desgrez
Nagy	Nagy Béla dr., Budapest, IV., Szervita-tér 8.	—
Nanning	Dr. H. Nanning Pharmaz.-chem. Fabrik, den Haag	M Thallmayer és Seitz
Nativelle	Laboratoire Nativelle, Paris	K Panacea
Neruda	Neruda Nándor, Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 10.	—
Nikolits	Nikolits Milivoj, Sopron	K Rex
Nordmark	Nordmarkwerke G. m. b. H., Hamburg	M Henning, Rudolstadt
Novachemia	Novachemia gyógyszervegyészeti gyár, Budapest, VII., Hungária-krt. 206.	K Humán
Novo	Novo Terapeutisk Laboratorium, Kopenhága	K Zoltán
Nördlinger	Chem. Fabrik Dr. H. Nördlinger A. G., Flörsheim a. M.	K Kálmán
Oestreicher	Dr. L. Oestreicher, Berlin	K Medicchemia
Osnabrück	Organotherapeutische Werke G. m. b. H., Osnabrück	K Weber
Otto	H. & H. Otto, Stuttgart	K Magyar Gyógyszer
Örkény	Örkény Hugó, Budapest, VII., Rákóczi-ut 39.	K Török-Labor
Pagliano	Girolamo Pagliano, Firenze	Panacea
Palm	Dr. Philipp Palm, Schorndorf, Württemberg	Panacea Gyógyszervegyészeti rt., Budapest, VI., Figyelő-u. 16.

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Panacea	Panacea Gyógyszervegyészeti rt., Budapest, VI., Figyelő-u. 16.	M Amido, Bravais, Carrière, Denver, Deschiens, Exi, Fellows, Lancosme, Le-prince, Lobica, Lumière, Nativelle, Standard
Pánczél	Pánczél Árpád, Eger	—
Pápay dr.	Pápay dr.-félé Oltóintézet és Szérumtermelő rt., Budapest, IX., Lónyay-u. 12.	—
Pearson	Pearson & Co. A. G., Hamburg	K Rex
Pezoldt	Chemosan-Union & Fritz-Pezoldt A. G., Wien	K Magyar Gyógyszer, Wander
Pharmaceutica	Pharmaceutica A. G., Wien	K Török-Labor
Pharm.Industrie	Pharmazeutische Industrie, Weisbaden-Erbenheim	K Thallmayer és Seitz
Pharmacia	Pharmacia Gyógyszervegyészeti Gyár rt., Budapest, VII., Izabella-tér 6.	K Székely
Pharmacosma	Pharmacosma G. m. b. H., Berlin	K Dentária
Pharmadenta	Pharmadenta, Ing. E. Kulka & Co., Teplitz-Schönau, ČSR	—
Pikler	Pikler György, Budapest, VIII., Rákóczi-tér 2.	—
Pohl	G. Pohl, Chem. Pharm. Fabrik, Danzig-Langenfuhr	K Medicchemia
Polatsik	Polatsik József, Budapest, VII., Aréna-ut 29.	—

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Profar Promonta	S. A. Profar, Genf Chem. Fabrik Promonta. G. m. b. H., Hamburg	K Zoltán K Gellért
Prunier Pserhoffer Puhlmann Rácz	G. Prunier & Cie, Paris 4. J. Pserhoffer, Wien Puhlmann & Co., Berlin Rácz Jenő, Budapest, VII., Erzsébet-krt. 21.	K Zoltán K Török-Labor K Török-Labor
Radanovits	Radanovits Testvérek, Budapest, I., Krisztina-tér 9.	K Funk
Radiosclerin	Radiosclerin Gesellschaft m. b. H., Berlin	
Raupenstrauch	C. Raupenstrauch G. m. b. H., Wien	K Török-Labor
Reiss	Rud. Reiss, Rheumasan- und Lenicet-Fabrik, Berlin NW	K Kálmán
Remedium	Remedium Chem. Institut G. m. b. H., Berlin	K Humán
Réthy Rex	Réthy Béla, Békéscsaba Rex Gyógyszerveygyészeti Gyár és Gyógyárukereskedelmi rt., Budapest, V., Rudolf-tér 1.	M Ichthyot- gesellschaft Schefcsik Jasper, Klopfer, Kopp, Nordmark, Pearson, Ritsert,
Richter	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár rt., Budapest, X., Cserkesz-u. 63.	—
Rico	Rico Országos Egészségügyi Anyagraktár rt., Budapest, X., Elnök-u. 1.	K Magyar Gyógyszer
Richter, Prága Riedel	Dr. Richter's Apotheke, Prága J. D. Riedel-E. de Haen A. G., Berlin-Britz	K Török-Labor K Lányi

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Rigolot	Léon Darrasse et Cie, (P. Rigolot et Cie), Paris	K Zoltán
Ritsert Roche	Dr. E. Ritsert, Frankfurt a. M. Hoffmann-La Roche & Co., Basel	K Rex, Zoltán K Schefcsik
Roland Rosenberg	Roland A. G., Essen Rosenberg Sándor dr. Gyógy-szerészeti Laboratórium, Budapest, IV., Károly-krt. 3/a.	K Kálmán M Meyer, Siegfried
Rudolstadt Rozgonyi	Chem. Werke, Rudolstadt Rozgonyi Ottó, Budapest, VI., Podmaniczky-u. 59.	K Novachemia M Luitpold
Salomváry	Salomváry Jenő, Budapest, V., Bálvány-u. 9.	
Sanabo	Sanabo Chinoin G. m. b. H., Wien	K Chinoin
Sandoz	Chem. Fabrik vorm. Sandoz, Basel	K Thallmayer és Seitz
Sächs. Serumwerk Schefcsik	Sächsisches Serumwerk A. G., Dresden Schefcsik László, Budapest, V., Mérleg-u. 10.	K Medicemia M Roche
Schering	Chemische Fabrik Schering-Kahlbaum A. G., Berlin	K Wack
Schmidt	Gerh. Schmidt G. m. b. H., Zürich	K File
Schönfeld	Schönfeld Jenő dr., Budapest, II. Fény-u. 1.	
Schubert	Schubert Arnold, Budapest, V., Nádor-u. 24.	
Schweissinger	Dr. Otto Schweissinger, Dresden	K Certa
Scoti	Scott and Bowe Ltd., London	K Magyar Gyógyszer
Seiler	W. Seiler, Fabrik pharmaz. Präparate, Koblenz	K Kálmán

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Serono	Istituto Nazionale Medico-Farmacologico Serono, Róma	K Blumenau
Serpens	A. S. Serpens, Kopenhága	K Léderer
Serravallo	Serravallo, Trieste	K Török-Labor
Sicco	Sicco A. G., Chem. Fabrik, Berlin	K Török-Labor
Siegfrid	A. G. vormals B. Siegfrid, Zofingen, Svájc	K Rosenberg
Sicre	G. Sicre, Paris	K Török-Labor
Sieroterapico	Istituto Sieroterapico Milanese, Milano	K Humán
Simonyi	Simonyi Pál, Budapest, VI., Jókai-tér 3.	M Waldheim
Specia	Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris	K Bálint Testvérek
Spiegel	Spiegel Gyula, Budapest, VII., Rottenbiller-u. 6—a.	M Bullrich
Spolio	Spolarich és Mártonffy, Budapest, VIII., Gyulay Pál-utca 13.	—
Standard	Standard Oil Co., New York	K Panacea
Steiermark	Chem. Pharm. Werke des Landes Steiermark, Graz	K Barta
Stollman	A. Stollmann, Bridgeport	K Török-Labor
Stroschein	I. E. Stroschein, Chem. Fabrik G. m. b. H., Berlin SO. 36.	K Medicchemia
Szántó	Szántó Sándor, Budapest, I., Zsigmond-u. 11.	M Trenka
Székely	Székely István, Budapest, X., Állomás-u. 15.	M Pharmacosma
Szentpéteri	Szentpéteri Pál, Budapest, IV., Prohászka Ottokár-u. 2.	—
Szigethy	Szigethy Frigyes, Pécs	—

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Szijártó	Szijártó Tibor, Dunaföldvár	—
Sztankay	H. Sztankay Aba dr., Debrecen	—
Szüts	Szüts Pál, Budapest, VI., Deák Ferenc-tér 8.	—
Taeschner	E. Taeschner, Potsdam	K Medicchemia
Temmler	Temmler Werke, Ver. chem. Fabrik, Berlin-Johannistal	K Török-Labor
Terla	Terla Gyógyszertártulajdonosok Laboratoriuma, Budapest, VII., Király-u. 67.	—
Ternájgó	Ternájgó József dr., Budapest, XI., Szt. Gellért fürdő	—
Thallmayer és Seitz	Thallmayer és Seitz, Budapest, V., Zrínyi-u. 3.	M Güstrow, Milano, Nan-
		ning, Pharm. Industrie,
		Sandoz,
		Wolter
Theriaka	Theriaka Gyógyszerveyészeti Vállalat rt., Budapest, V., Hollán-u. 3.	—
Tissot	Laboratoire du Dr. G. Tissot, Paris	K Léderer
Tosse	E. Tosse und Co., Fabrik chem. medizinischer Präparate, Hamburg 22.	K Kálmán
Török gyógyszertár	Szentlélek gyógyszertár, Törökpatika rt., Budapest, VI., Király-u. 12.	M Jones, Montreuil

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Török-Labor	Török-Labor rt., Budapest, VI., Király-u. 12.	M Boxberger, Brady, Débat, Donner, Friedrich, Kleewein, Kutiak, Löw, Palm, Pharmaceutica, Pserhoff, Puhlmann, Raupenstrauch, Richter (Prága), Serravollo, Sicco, Siere, Stollmann, Stroschein, Temmler, Vértes
Trenka	Franz Trenka, Chem. Fabrik, Wien	K Szántó
Tres	Tres Gyógyszervegyészeti, ipari és kereskedelmi rt., Budapest, IX., Üllői-ut 42.	—
Treupha	Treupha A. G. für chemisch-pharmazeutische Produkte, Baden-Aargau, Svájc	K Chinoïn
Trommsdorff	H. Trommsdorff, Chem. Fabrik, Aachen	K Gellért
Uzara	Uzara G. m. b. H. für pharmazeut. chem. Präparate, Melsungen	K Kálmán

Rövidített cégjelzés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Vajna	Vajna József, Budapest, IV., Váci-u. 34..	M Athenstaedt, Anticoman, Bauer, Kade, Jaffae, Wülfing.
Vértes Wack	Vértes gyógyszertár, Lugos Wack Keresztély, Budapest, IX., Rákos-u. 4.	K Török-Labor M Alpine, Knoll, Schering
Wander	Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszer rt., Budapest, X., Kereszturi-ut 30—34.	M Bengué, Pezoldt
Waldheim	Apotheke Ant. von Waldheim, Wien	K Simonyi
Walter és Dummel	Walter és Dummel, Budapest, V., Mérleg-u. 10.	M Boehringer C. F., Heyden, Zimmer
Warner	W. R. Warner & Co. G. m. b. H., Berlin—Charlottenburg	K Medicchemia
Weil	Dr. R. S. & Dr. O. Weil, chem. pharmazeut. Fabrik, Frankfurt a. M.	K Gellért
Wellcome	Burroughs, Wellcome and Co London EC 1.	K Zoltán
Wetol	Wetol Vegyészeti Laboratorium rt., Budapest, I., Alkotás-utca 13.	—
Wéber	Wéber Dezső és Kasztner Sándor, Budapest, VIII., Práter-utca 45.	M Otto
Wéhly Wiernik	Wéhly István, Miskolc Chem. Fabriken Dr. Joach. Wiernik A. G., Berlin-Waidmannslust	K Léderer
Wirth	Wirth Károly, Budapest, V., Báthory-u. 16.	M Merck

Rövidített cégteljesítés	A cég neve	Külföldi megbízó (M), illetve magyarországi képviselő (K)
Wolff Wolter	Dr. Aug. Wolff, Bielefeld Oscar Wolter, Krems a. d. Donau	K Budai K Thallmayer és Seitz
Wülfing Ysatfabrik	Joh. A. Wülfing & Co., Berlin Ysatfabrik G. m. b. H., Joh. Bürger, Wernigerode	K Vajna K Mihály
Zimmer	Vereinigte Chininfabriken, Zimmer & Co., G. m. b. H., Frankfurt a/M.	K Walter és Dummel
Zoltán	Zoltán Béla örökösei, Budapest, V., Szabadság-tér	M Ferré; Krause, Profar, Prunier, Nördlinger, Rigollet, Ritsert, La Santhéose, Wellcome

II. számu melléklet a 254.600/1934. B. M. számu körrendeletehez.

I. A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére rendelhető nem hivatalos gyógyszerek és gyógyszerkülönlegességek.

Acid. phenylaethylbarbituric.*)	1 gramm	0·27 P	
Adigan inj. „Richter”	3 amp.	1·70 „	65.232/1924. N. M. M. szám.
Adigan sol.	15 gramm	2·30 „	„
Aktoprotin inj. Chinoin 1 com.	3 amp.	2·20 „	41.100/1932.
” ” ” ” 1×5 ccm.	6	3·60 „	„
Amidopyrin ” ” ” ” ”	1 gramm	1·40 „	“
Argyl. plv. dr. Egger L. I.	0·10 „	0·36 „	41.120/1932.
Bismosalvan inj. „Richter”	15 „	2·10 „	215.977/1932.
” ” ” ” ”	30 „	3·70 „	„
” ” ” ” ”	50 „	6·00 „	„
Bizol „Egger” inj.	10×1 amp.	10·80 „	76.229/1929.
” ” ” ” ”	15 ccm.	3·10 „	„
” ” ” ” ”	40 „	2·10 „	„
” ” ” ” ”	100 „	4·70 „	„
Dermaforine „Katona”	10 gramm	10·80 „	65.232/1927.
Devitol tabl. „Chinoin”	25 tbl.	0·54 „	38.721/1932.
” ” ” ” ”	50 „	1·90 „	„
Digiclarin inj. „Chinoin”	10 ccm.	3·80 „	65.232/1924.
” ” ” ” ”	3 amp.	1·70 „	„
Digiclarin sol. ” ” ” ” ”	15 ccm.	2·30 „	“
Eggoplast „Egger”	1 m, 1 cm	0·40 „	76.229/1929.
” ” ” ” ”	1 „, 2 „	0·60 „	„
” ” ” ” ”	1 „, 3 „	0·80 „	„
” ” ” ” ”	1 „, 4 „	1·00 „	„
” ” ” ” ”	1 „, 5 „	1·20 „	„
” ” ” ” ”	1 „, 18 „	3·20 „	“
Ephedrinum hydrochloricum (0·10 grm.)	0·19 „		
Ephedrin tabl. Richter	20 drb.	2·00 „	
Epherit tabl. Chinoin	20 drb.	2·00 „	
Ergosterinum irradiatum oldat			
” Richter”	10 ccm.	3·40 „	227.634/1932. B. M. szám.
Ergosterinum irradiatum tabl.			
” Richter”	50 drb.	3·80 „	
Glandubolin inj. „Richter”	3 amp.	3·80 „ (**)	
Glanduitrin ” ” ” ” ”	à 1 com.	2·50 „	41.110/1932. N. M. M. szám.
Hexamethylentetramin*	10 gr.	0·19 „	65.232/1924. N. M. M. szám.
Hogival inj. „Chinoin”	3 amp.	100 E 4·80 „	41.100/1932.
Insulin (Chinoin, Rex, Richter)	100 E (a 32.629/1926. N. M. M. sz. rendeletben 200 E kikötött feltételek mellett).		

A gyógyszertári eladási ár: a mindenkorai (nagykereskedői) ár + 35%.

A *)-gal megjelölt készítményekból magyar gyártmányt kell kiszolgáltatni.

(**)-gal jelölt ár 1934. évi február hónaptól érvényes.

Jodostrumit „Wander“ tbl.	50 drb.	0·80 P	37.433/1926. N. M. M. szám.
Leucoplast*)	1 m 1 cm.	0·40 "	216.016/1933. B. M. szám.
"	1 " 2 "	0·60 "	"
"	1 " 3 "	0·80 "	"
"	1 " 4 "	1·00 "	"
"	1 " 5 "	1·20 "	"
"	1 " 18 "	3·20 "	"
Omnadin inj. I. G.	1 amp. 2 ccm.	1·20 P	39.265/1926. N. M. M. szám.
Ovarii tabl. „Richter“	40 drb.	3·10 "	41.110/1932.
Ovosan tabl. „Chinoïn“	40 "	3·10 "	"
Pentabi inj. „Chinoïn“	10 x 1 ccm	3·10 "	53.002/1930.
Pituisan inj. „Chinoïn“	50 "	6·00 "	"
Plasmochin simplex tabl. I. G.	25 x 0·02 gr.	2·50 "	41.110/1932.
Revival „Egger“.....	1 amp. 0·15 gr.	8·90 "	220.256/1933. B. M. szám.
" "	1 " 0·30 "	39.563/1932. N. M. M. szám.	
" "	1 " 0·45 "	"	
" "	1 " 0·60 "	"	
" "	1 " 0·75 "	"	
" "	1 " 0·90 "	"	
" "	1 " 1·50 "	"	
" "	1 " 3·00 "	"	
" "	1 " 4·50 "	"	
" "	50 " 0·15 "	"	
" "	50 " 0·30 "	"	
" "	50 " 0·45 "	"	
" "	50 " 0·60 "	"	
" "	50 " 0·75 "	"	
" "	50 " 0·90 "	"	
A gyógyszertári eladási ár: a mindenkorai gyári (nagykereskedői) ár + 35%.			
Sulfolein „Egger“ 10 drb. 1 ccm 1% amp.	3·00 P	76.229/1929. N. M. M. szám.	
" 10 " 2 "	4·20 "	"	
" 10 " 1 " 2%	3·— "	"	
" 10 " 2 " 2%	4·20 "	"	
Tablettae ferri protoxalati „Deér“ 100 drb.	1·10 "	"	
Tablettae ferri protoxalati c. arseno „Deér“	100 "	1·10 "	
Thyreoides tabl. „Richter“ 50 drb. 0·10 gr.	1·70 "	142.395/1928.	
" " 50 " 0·30 "	2·20 "	"	
" " 50 " 0·50 "	3·10 "	"	
Thyreoasan " " Chinoïn" 50 "	0·10 "	1·70 "	95.302/1927.
" " 50 " 0·30 "	2·20 "	"	
" " 50 " 0·50 "	3·10 "	"	
Toldin „Egger“ 250 "	1·80 "	254.402/1934. B. M. szám.	
Tonogen „Richter“ 5 "	1·50 "	66.232/1924. N. M. M. szám.	
Tophosan tabl. „Richter“ 10 "	1·40 "	39.265/1926	
" " 20 "	2·50 "	"	
Transpulmin inj. „Chinoïn“ 5 x 2 ccm.	4·70 "	41.100/1932	
" " 15 "	6·30 "	"	
Viosterin tabl. „Wander“ 50 tabl. 2 mgm	3·80 "	221.589/1933. B. M. szám.	
" " 15 " 5 "	3·20 "	254.600/1934.	
" " olaj 10 ccm. 1%	3·40 "	221.589/1933.	

A *)-gal megjelölt készítményekből magyar gyártmányt kell kiszolgáltatni.

2. A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére rendelhető tápszerek.

Caphosein „Krompecher“ ...	100 gramm	2·20 P	137.878/1928. N. M. M. szám.
Demaltos „Szent István táp-szerművek“	150 "	0·90 "	49.754/1929. N. M. M. szám.
Hordenzym „Wander“	200 "	1·20 "	72.818/1929. N. M. M. szám.
Hordomalt	200 "	1·20 "	72.818/1929. N. M. M. szám.
Kuffler-féle kétszersült diétás tápliszt	500 "	0·90 "	48.085/1931. N. M. M. szám.
Kuffler-féle diétás tápliszt	1000 "	1·70 "	48.085/1931. N. M. M. szám.
Maltosit „Szent István táp-szerművek“	250 "	0·55 "	226.572/1932. B. M. szám.
Ovomaltine „Wander“	250 "	0·90 "	42.698/1927. N. M. M. szám.
Papion „Wander“	250 "	1·80 "	72.818/1929. N. M. M. szám.
Szitzmaltin „Szent István táp-szerművek“	250 "	1·80 "	42.698/1927. N. M. M. szám.
Zamako „Krompecher“	250 "	1·80 "	129.043/1927. N. M. M. szám.
Zabderce	250 "	0·90 "	149.858/1928. N. M. M. szám.
Zabliszt	250 "	0·90 "	"
Zabpehely	250 "	0·90 "	"

3. A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére rendelhető szérumok.

(A gyógyszertári eladási ár a mindenkorai gyári (nagykereskedői) ár + 30%.

Diphteria-szérum Phylaxia-féle 10 ccm-nél kevesebb folyadékban	1.000 A. E.	66.716/1929. N. M. M. sz.	
"	2.000 "	"	"
"	3.000 "	"	"
"	4.000 "	"	"
"	5.000 "	"	"
"	8.000 "	"	"
"	10.000 "	"	"
"	15.000 "	"	"
Vörheny-szérum Phylaxia-féle 10 ccm-nél kevesebb folyadékban	1.000 A. E.	66.716/1929. N. M. M. sz.	
"	2.000 "	"	"
"	4.000 "	"	"
"	5.000 "	"	"
Tetanus szérum Phylaxia-féle (20E) 5 ccm ...	2.500 E.	41.108/1932.	"
(100E) 25 ccm ...	12.500 "	"	"