

I. sz. melléklet a 202.110/1948. N. M. számú rendelethez.

A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére mintaszzerűleg rendelhető gyógyszerek vénymintái.

FORMULAE NORMALES.

Szabványos vényminták.

Fontos tudnivalók az orvos és a gyógyszerész számára.

A vényminták rendelése esetén az orvosnak a vényminták címe mellett csupán a „dosim” szót és a használati utasítást kell felírnia. Ezen rendelési mód esetén a gyógyszerész a címben jelzett vényminta szerinti gyógyszert készíti el.

Az egy- és kétkeresztű szereket tartalmazó gyógyszerek használati utasítását — a fennálló szabályok értelmében — mindenkor az orvosnak kell megadnia. A vénymintákon megadott használati utasítás csupán csak tájékoztatásul szolgál és az egy- és kétkeresztű szereket nem tartalmazó vényminták rendelése esetén a gyógyszerész által figyelembe, ha a szereket használati utasítását az orvos a rendelvényen nem adta meg, amit úgy kell tekinteni, hogy az orvos az illető vénymintán feltüntetett adagolást (használati utasítást) kívánja.

A vénymintákon feltüntetett használati utasítások — néhány, mindenkor külön jelzett kivétellel — felmóltokra vonatkoznak.

A vénymintákat ajánlatos kellőképpen áttanulmányozni. Az orvosi gyakorlatban újabban igen kedvelt, gumiakpával ellátott üvegben előírt injekciós készítmények különös figyelmet érdemelnek.

A tájékozódás megkönnyítésére abc-sorrendbe szedett vényminták indikációk szerint is csoportosítottak.

Tájékoztató a gyógyszerek elkészítésének főbb irányelveire vonatkozólag.

A vénymintákon magisztráliter feltüntetett gyógyszerek lehetőleg, az egyes vények címe alatt így megjelöltek pedig mindig feltétlenül rendelkezésükre készítendőek el.

A szemcseppeket kiforralt és lehűtött desztillált vízzel kell elkészíteni.

Utasítás a comprimátumok (tabletták) elkészítéséhez.

A vényminták között előforduló comprimátumok elkészítéséhez az alább jelzett granulálási eljárások csak abban az esetben szükségesek, ha nagyobb mennyiségű (50, 100 stb. db) comprimátum előállításáról van szó, illetve ha a comprimátumot önműködő adagoló szerkezettel ellátott gépen végezzük. Ha csak kevés (10, 20) tablettát elkészítése szükséges és azt kis kézlégen egyenként végezzük, akkor a granulálás elmarad. Ebben az esetben az előírás szerinti mennyiségű amylummal és talcummal gondosan elkevert porkeveréket szabály szerint elosztva, egyenként sajtoltuk ki a comprimátumokat.

A tabletták szemesítéséhez (granulálásához) szükséges oldatok előíratai: (Az oldatokat mindig használat előtt frissen kell készíteni.)

Solutio ad granulationem I.

Mucilago gummi arabici	40 gr
Aqua destillata	60 gr
Spiritus vini 96%	40 gr

Solutio ad granulationem II.

Stearin	5 gr
Spiritus vini 96%	40 gr

Gőzfürdőn melegítve oldd fel. Feloldás után adj hozzá olyan telegegységű oldatot, melyet 40 gr mucilago gummi arabici és 60 gr desztillált vízből készítettél. Granuláláskor a kb. 65 C°-ra lehűtött oldatot használd.

Solutio ad granulationem III.

Stearin	0.9 gr
Aether depuratus	10.0 gr

Solutio ad granulationem IV.

Mucilago gummi arabici	10 gr
Aqua destillata	2 gr
Spiritus vini conc.	2 gr

Solutio ad granulationem V.

Mucilago gummi arab.	2.0 gr
Aqua destillata	3.0 gr
Butyrum cacao	0.32 gr
Spiritus vini 96%	2.0 gr

A cacaovaját oldd fel az alkoholban s ugy add hozzá a mucilago gummi arabici vizes oldatát.

Solutio ad granulationem VI.

Stearin	2 gr
Aether	10 gr

Solutio ad granulationem VII.

Stearin	0.5 gr
Spiritus vini 96%	15.0 gr
Syrupus simplicis	4.0 gr

Utasítás a gyomorban nem, csupán a bélben oldódó, ú. n. „alkalisolvens” comprimátumok bevonására.

A bevonáshoz szükséges oldatok:

a) oldat:	
Sellak	20 gr
Adeps lanae anhydric.	5 gr
Spiritus vini 96%	75 gr

b) oldat:	
Sellak	20 gr
Spiritus vini 96%	80 gr

Az oldatokat gőzfürdőn készítjük el, amikor sűrű, illedékes, egyenetlen folyadékot kapunk. Az oldat lehűlés után emulsiószerű lesz, azért használatkor mindig felrázandó. A comprimátumokat a bevonás előtt lemérjük s azután az a) oldattal átvédvesztjük oly módon, hogy körülbelül 100 drb 0.30–0.50 gr átlagsúlyú tablettát mintegy 10 cm átmérőjű félgömb alakú rocellán, emallozott vagy szárazdénybe helyezzük és a csepegtető üvegbe tett bevonószerből (a) oldattal a bevonást elvégzük. A negyedik vagy ötödik bevonás után, amikor a sellak a tablettákat már egyenetlenül bevonja, kb. 0.5 gr finoman porított gumi arabicummal (VD) hintjük be azokat és az átöntőtetést addig folytatjuk, míg a tabletták felületén a gumi arabicum egyenetlenül eloszott. A bevonást azután az a) oldattal tovább folytatjuk és minden 2-ik sellakozás után kevés (0.5 gr) talcummal hintjük be a tablettákat. Amikor a tabletták súlya 37%-ka növekedett (kb. 20 bevonás után), a bevonást még 2–3 ízben a b) oldattal megismételjük, végül talcummal hintjük be azokat s pormentes helyen, szobahőmérsékleten megszáritjuk. A száritás kb. 24 óráig kell, hogy tartson.

1. Acidum acetylosalicilicum pulvis 0.5 gr.

Rp. Acidi acetylosalicilici grammata semis (0.5)
Dent. tal. dos. aequ. No. X.
S. 0.5 gr-os acid. acetylosalicyl. porok.

2. Acidum acetylosalicilicum pulvis 1.0 gr.

Rp. Acidi acetylosalicilici grammata unum (g 1.0)
Dent. tal. dos. aequ. No. X
S. 1 gr-os acid. acet. losalic. porok.

3. Acidum boricum.

Rp. Acidi borici cryst. grammata triginta (g 30.0)
D. ad saeculum.
S. Külsőleg, 1 liter forró vízben oldani. Kihűlés után használandó.

4. Alumini acetico tartarici solutio.

Rp. Alumini acetic tartarici soluti grammata centum (g 100.0)
D. S. Külsőleg, Tízszerez vízzel borogtatásra, 20–30 szoros vízzel öblítésre.

5. Azophenum coffeinum citricum.

Rp. Phenylidimethylpyrazolonum coffeini citrici grammata unum (1.0 g)
Dent. tal. dos. aequ. No. X.
S. Fejfájás esetén 1 port.

6. Baryum sulfuricum pro Röntgen.

Rp. Baryi sulfurici pro Röntgen grammata octoginta (g 80.0)
D. ad saeculum.
S. Baryumos Röntgen kontraszt anyag.

7. Calomet ophthalmicum.

Rp. Hydrargyri chlorat mitis vapore parati grammata quinque (g 5.0)
D. ad saeculum.
S. Az orvos kezébe. Szembehintésre.

8. Capsulae nitroglycerini sol. 1^oss

(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Nitroglycerini spiritus soluti guttas tres (gutt: III)
D. in caps. operculat.
tal. dos. aequ. No. XXV.
S. Szükség esetén 1 db-ot elharapni.

9. Carbo medicinalis.

Rp. Carbonis medicinalis grammata vigintiquinque (g 25.0)
D. ad saeculum ceratum.
S. Egy csapott kávékanálnyi vízbe keverve bevenni.

10. Chinidinum sulfuricum.

Rp. Chinidini sulfurici centigrammata viginti (g 0.20)
Dent. tal. dos. aequ. No. XX.
S. Naponta 3-szor 1 port.

Chininum tannicum.

Rp. Chinini tannici ins. Rozsnyay grammata semis (g 0.5)
Dent. tal. dos. aequ. No. V.
S. Naponta 3-szor 1 port.

12. Collemplastrum hydrargyri.

Rp. Collemplastri hydrargyri 20% centimetra quadrata sexaginta (60)
D. ad saeculum.
S. Higanyos ragtapasz.

13. Collemplastrum salicylatum.

Rp. Collemplastri saponato salicylati centimetra quadrata sexaginta (60)
D. ad saeculum.
S. Szalicilios ragtapasz.

14. Collemplastrum zinci.

Rp. Collemplastri zinci oxydati 10% centimetra quadrata sexaginta (60)
D. ad saeculum.
S. Zinkragtapasz.

15. Collyrium adstringens luteum diluatum

(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Collyrii adstringentis lutei grammata quinque (g 5.0)
Aqua destillatae grammata decem (g 10.0)
M. D. S. Szemcseppek.

16. Collyrium cum adrenalino.

(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Zinci sulfurici cryst. centigramma unum (g 0.01)
Solutiois adrenalini 1% grammata semis (g 0.5)
Aqua destillatae grammata quinque (g 5.0)
M. I. sol. D. S. Szemcseppek.

COMPRIMATA.

17. Compr. Acidi acetylosalicilici 0.5 g

Rp. Acidi acetylosalicilici compr. Ph. H. IV. grammata semis (g 0.5) dos. I.
Dent. tal. dos. No. X.
D. ad saeculum vel phiolam. dos. II.
S. 0.5 gr-os acid. acetylosalicyl. tabletták.

18. Compr. Acidi acetylosalicilici 1.0 g

Rp. Acidi acetylosalicilici compr. Ph. H. IV. grammata unum (g 1.0)
Dent. tal. dos. No. X.
D. ad saeculum vel phiolam.
S. 1.0 gr-os acid. acetylosalicyl. tabletták.

19. Compr. Acidi phenylaeethylbarbiturici 0.015.

Rp. Acidi phenylaeethylbarbiturici centigrammata quadraginta quinque (g 0.45)
Sacchari lactis grammata quattuor (g 4.0)
Amyli solani grammata unum et centigrammata quadraginta (g 1.40)
Solutiois ad granulationem No. II. circa grammata unum et semis (g 1.50)
Post granulationem adde Talci Veneti centigrammata duodecim (g 0.12)
M. I. comprimata No. XXX.
D. ad saeculum vel phiolam.
S. Naponta 3-szor 1 darabot.

20. Compr. Acidi phenylaeethylbarbiturici 0.10.

Rp. Acidi phenylaeethylbarbiturici dos. I. grammata unum (g 1.0)
Sacchari lactis dos. II. centigrammata septuaginta quinque (g 0.75)
Amyli solani

- centigrammata viginti (g 0.20)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa gramma semis (g 0.50)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 centigrammata quinque (g 0.05)
 M. f. comprimata No. X.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1 darabot.
21. *Compr. Acidi phenylacetylbarbiturici 0.20.*
 Rp. Acidi phenylacetylbarbiturici grammata duo (g 2.0)
 Sacchari lactis
 centigrammata septuaginta quinque (g 0.75)
 Amyli solani
 centigrammata viginti (g 0.20)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa gramma semis (g 0.50)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 Centigrammata quinque (g 0.05)
 M. f. comprimata No. X.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 3-szor egy darabot.
22. *Compr. allylbarbamidi.*
 Rp. Acidi allylisopropylbarbiturici centigrammata quadraginta (g 0.40)
 Amidazopheni
 gramma unum et semis (g 1.5)
 Amyli solani
 centigrammata viginti (g 0.20)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa centigrammata triginta quinque (g 0.35)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 centigrammata quattuor (g 0.04)
 M. f. comprimata No. X.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Fájdalom esetén naponta legfeljebb 3 darabot.
23. *Compr. amidazopheni 0.10.*
 Rp. Amidazopheni grammata duo (g 2.0)
 Sacchari lactis
 grammata duo (g 2.0)
 Amyli solani
 centigrammata quadraginta (g 0.40)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa centigrammata quinquaginta (g 0.50)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 centigrammata octo (g 0.08)
 M. f. comprimata No. XX.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1-2 darabot.
24. *Compr. amidazopheni 0.30.*
 Rp. Amidazopheni grammata tria (g 3.0) dos. I.
 Amyli solani
 centigrammata triginta (g 0.30)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa centigrammata quinquaginta (g 0.50)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti dos. II.
 centigrammata sex (g 0.06)
 M. f. comprimata No. X.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1 darabot.
25. *Compr. ammonii chlorati.*
 Rp. Ammonii chlorati grammata viginti (g 20.0)
 Amyli solani
 grammata duo (g 2.0)
 Talci Veneti
 centigrammata quadraginta quattuor (g 0.44)
 M. f. comprimata No. XX.
 D. ad phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1 darabot 1/2 pohár vízben oldva bevenni.
26. *Compr. ammonii chlorati alkalisolventia.*
 Rp. Ammonii chlorati grammata decem (g 10.0)
 Talci Veneti
 centigrammata quadraginta quattuor (g 0.44)
 M. f. comprimata No. XX.
 Obduc. cum gummi lacca (sellák)*
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1 darabot.
 * Lásd a bevezető részben.
27. *Compr. antiasthmatica cum atropino.*
 Rp. Atropini sulfurici milligrammata septem (g 0.007)
 Acidi phenylacetylbarbiturici centigrammata octoginta (g 0.80)
 Papaverini hydrochlorici centigrammata octoginta (g 0.80)
- Theophyllini grammata duo (g 2.0)
 Amidazopheni grammata quattuor (g 4.0)
 Amyli solani gramma unum et semis (g 1.50)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa centigrammata septuaginta (g. 0.70)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 centigrammata viginti (g 0.20)
 M. f. comprimata No. XX.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1 darabot.
28. *Compr. antirachitica.*
 Rp. Comprimatum antirachitic. No. XXV.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 1 darabot.
29. *Compr. antistrumica.*
 Rp. Kalii iodati centigrammata quinque (g 0.05)
 Sacchari lactis grammata viginti (g 20.0)
 Amyli solani grammata quattuor (g 4.0)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa grammata quattuor (g 4.0)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 centigrammata quinquaginta (g 0.50)
 M. f. comprimata No. C.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Hetenként 1 darabot.
30. *Compr. azopheni coffeini citrici.*
 Rp. Phenylidimethylpyrazoloni coffeini citrici grammata decem (g 10.0)
 Amyli solani gramma unum (g 1.00)
 Talci veneti centigramma decem (g 0.10)
 M. f. comprimata No. XX.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Fejfájás esetén 1 darabot.
31. *Compr. barbamidi.*
 Rp. Compr. barbamidi No. X.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1 darabot.
32. *Compr. Benzolsulfamid.*
 Rp. Paraaminobenzolsulfamid grammata quattuor (g 4.00)
 Amyli solani centigrammata octoginta (g 0.80)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa centigrammata octoginta (g 0.80)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 centigrammata decem (g 0.10)
 M. f. comprimata No. X.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1 darabot.
 Rendelhető és kiszolgáltatható:
 Paraaminobenzolsulfamid tabl.
 Chinoin 10×0.4 g
 Paraaminobenzolsulfamid tabl.
 Chinoin 20×0.4 g
33. *Compr. bromata comp. fortia.*
 Rp. Ammonii bromati
 Kalii bromati
 Natrii bromati
 aa. grammata decem (g 10.0)
 Natrii phenylacetylbarbiturici centigrammata sexaginta (g 0.60)
 Talci Veneti
 centigrammata sexaginta (g 0.60)
 M. f. comprimata* No. XXX.
 D. ad phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1 darabot 1/2 pohár tiszta vagy szénsavas vízben oldva bevenni.
 *A brómsók szárazak legyenek és a fiolákat parafadugóval és parafinnal légmentesen le kell zárni.
34. *Compr. Calcii acetylsalicylici.*
 Rp. Calcii acetylsalicylici compr. gramma semis (g 0.5)
 Dent. tal. dos. No. X.
 ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1 darabot.
 Rendelhető és kiszolgáltatható:
 Kalmopyrin tabl. Richter 10×0.5 g
 Kalmopyrin tabl. Richter 20×0.5 g
35. *Compr. Chinini comb.*
 Rp. Acidi acetylsalicylici
 Chinini hydrochlorici
 Phenacetini
 aa. grammata tria (g 3.0)
 Amyli solani centigrammata nonaginta (g 0.90)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa gramma unum et semis (g 1.5)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 centigrammata decem (g 0.10)
 M. f. comprimata No. XXX.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. A betegség kitörésekor 3 drb, 2 1/2 óra múlva ismét 3 drb, ezután 2 ízben 4 1/2 óránként újabb 3 drb. tablettát veendő. A bevétel idejét az alvás megszakításával pontosan be kell tartani. A következő 2 napon 4 óránként 2-2 darab tablettát veendő, de sohasem üres gyomorra.
36. *Compr. chinini hydrochlorici 0.50.*
 Rp. Chinini hydrochlorici grammata duo et semis (g 2.5)
 Amyli solani centigrammata septuaginta quinque (g 0.75)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa centigrammata septuaginta duo (g 0.72)
 ad scat. vel phiol.
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 centigrammata octo (g 0.08)
 M. f. comprimata No. V.
 D. S. 0.5 gr-os chinin tabletták.
37. *Compr. Chlorogenii.*
 Rp. Chlorogenii Compr. Ph. H. IV,
 gramma unum (g 1.0)
 Dent. tal. dos. No. X.
 D. ad phiolam.
 S. Külsőleg. Fertőtlenítésre.
 1 darabot egy evőkanál tiszta ecettel savanyított 1 liter vízben oldani.
 Rendelhető és kiszolgáltatható:
 Neomagnol (Chlorogenium) tablettá.
 Chinoin 10×1.0 gr
38. *Compr. codeini 0.02.*
 Rp. Codeini hydrochlorici centigrammata viginti (g 0.20)
 Sacchari lactis centigrammata nonaginta (g 0.90)
 Amyli solani centigrammata octoginta (g 0.80)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa centigrammata viginti sex (g 0.26)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 Centigrammata tria (g 0.03)
 M. f. comprimata No. X.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1 darabot.
39. *Compr. diethylbarbiturici 0.50.*
 Rp. Acidi diethylbarbiturici grammata duo et semis
 Amyli solani centigrammata sexaginta (g 0.60)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 circa centigrammata viginti tria (g 0.23)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 centigrammata septem (g 0.07)
 M. f. comprimata No. V.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Este 1 darabot.
40. *Compr. Ephedrini.*
 Rp. Ephedrini hydrochlorici gramma unum (g 1.0)
 Sacchari lactis grammata quattuor (g 4.0)
 Amyli solani gramma unum (g 1.0)
 Solutionis ad granulationem No. II,
 Circa gramma unum et semis (g 1.5)
 Post granulationem adde
 Talci Veneti
 centigrammata duodecim (g 0.12)
 M. f. comprimata No. XX.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Szükség esetén naponta 2-szer 1 darabot.
 Rendelhető és kiszolgáltatható:
 Ephedit tabl. Chinoin 20×0.05 gr
41. *Compr. Hexamethylentetramini.*
 Rp. Hexamethylentetramini compr. Ph. H. IV.) gramma semis (0.5 g)
 Dent. tal. dos. No. XX.
 D. ad scatulam vel phiolam.
 S. Naponta 3-szor 1 darabot.
42. *Compr. Kalii iodati.*
 Rp. Kalii iodati
 Natrii hydrocarbonici
 aa. grammata sex (g 6.0)

- Sacchari lactis
grammata tria (g 3.0)
Amyli solani
grammata tria et centigrammata sexaginta
(g 3.60)
Talcii Veneti
centigrammata triginta sex (g 0.36)
M. f. comprimata No. XXX.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Naponta 2-szer 1 darabot.
43. *Compr. lazantia.*
Rp. Extracti belladonnae sicc.
milligrammata triginta (g 0.030)
Extracti strychni sicc.
milligrammata septuaginta quinque (g 0.075)
Extracti colocynthis sicc.
centigrammata triginta (g 0.30)
Aloini
centigrammata viginti quinque (g 0.25)
Phenolphthalcini
centigrammata quadraginta quinque (g 0.45)
Amyli solani
gramma unum et semis (g 1.5)
Solutionis ad granulationem No. I.
circa centigrammata quadraginta (g 0.40)
Post granulationem adde
Talcii Veneti
centigrammata quinque (g 0.05)
M. f. comprimata No. XV.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Hashajtó. Szükség esetén 1-2 darabot.
44. *Compr. Natrii salicyl. alkalisoventia.*
Rp. Natrii salicylici
gramma decem (g 10.0)
Natrii hydrocarbonici
centigrammata viginti (g 0.20)
Amyli solani
grammata duo (g 2.0)
Solutionis ad granulationem No. VII.
circa grammata quattuor et centigrammata
octoginta (g 4.80)
Post granulationem adde
Talcii Veneti
centigrammata viginti quinque (g 0.25)
M. f. comprimata No. XX.
Obdue. cum gummi lacca (selak*)
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Naponta 3-szor 1 darabot.
*) lásd a bevezető részben.
45. *Compr. Nitroglycerini.*
Rp. Nitroglycerini compr. Ph. H. IV.
milligramma semis (g 0.0005)
Dent. tal. dos. No. L.
D. ad phiolam.
S. Szükség esetén 1 darabot.
Rendelhető és kiszolgáltatható:
Nitroglycerin tabl. Réthy 50×0.0005 g
46. *Compr. opii concentr. 0.02.*
Rp. Opii concentrati
centigrammata viginti (g 0.20)
Sacchari lactis
centigrammata nonaginta (g 0.90)
Amyli solani
centigrammata octoginta (g 0.80)
Solutionis ad granulationem No. II.
circa centigrammata quadraginta
octo (g 0.48)
Post granulationem adde
Talcii Veneti
centigrammata quinque (g 0.05)
M. f. comprimata No. X.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Naponta 2-3-szor 1 darabot.
47. *Compr. opii concentr. c. homotropino.*
Rp. Opii concentrati
centigrammata viginti (g 0.20)
Homotropini methylbromati
centigrammata quattuor (g 0.04)
Sacchari lactis
grammata duo (g 2.0)
Amyli solani
gramma unum et centigrammata sep-
tuaginta (g 1.70)
Solutionis ad granulationem No. II. circa
gramma unum (g 1.0)
Post granulationem adde
Talcii Veneti
centigrammata decem (g 0.10)
M. f. comprimata No. XX.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Naponta 3-szor 1 darabot.
48. *Compr. papaverini.*
Rp. Papaverini hydrochlorici
centigrammata octoginta (g 0.80)
Sacchari lactis
gramma unum et centigrammata viginti
(g 1.20)
- Amyli solani
centigrammata triginta sex (g 0.36)
Solutionis ad granulationem No. II.
circa centigrammata viginti sex (g 0.26)
Post granulationem adde
Talcii Veneti
centigrammata quattuor (g 0.04)
M. f. comprimata No. XX.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Naponta 3-szor 1 darabot.
49. *Compr. papaverini comb.*
Rp. Homotropini methylbromati
centigrammata quattuor (g 0.04)
Acidi phenylaehtylbarbiturici
centigrammata quadraginta (g 0.40)
Papaverini hydrochlorici
centigrammata octoginta (0.80)
Sacchari lactis
grammata duo (g 2.0)
Amyli solani
centigrammata sexaginta duo (g 0.62)
Solutionis ad granulationem No. II.
circa gramma semis (g 0.5)
Post granulationem adde
Talcii Veneti
centigrammata septuaginta quattuor (g 0.74)
M. f. comprimata No. XX.
D. ad phiolam.
S. Naponta 3-szor 1 darabot.
Rendelhető és kiszolgáltatható:
Luverin tabl. Wander 20 drb
Troparin comb. tabl. Chinoin ... 20 drb
50. *Compr. phenacetini.*
Rp. Phenacetini
grammata quinque (g 5.0)
Amyli solani
gramma unum et centigrammata viginti
(g 1.20)
Solutionis ad granulationem No. II.
circa centigrammata quadraginta sex (g 0.46)
Post granulationem adde
Talcii Veneti
centigrammata quattuordecim (g 0.14)
M. f. comprimata No. X.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Naponta 3-szor 1 darabot.
51. *Compr. phenochinoli.*
Rp. Phenochinoli
grammata quinque (g 5.0)
Amyli solani
gramma unum (g 1.0)
Solutionis ad granulationem No. II.
circa centigrammata triginta
(g 0.30)
Post granulationem adde
Talcii Veneti
centigrammata decem (g 0.10)
M. f. comprimata No. X.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Naponta 3-szor 1 szemet.
52. *Compr. phenolphthalcini.*
Phenolphthalcini
grammata quattuor (g 4.0)
Sacchari albi
grammata duo (g 2.0)
Cacao pulv.
grammata duo (g 2.0)
Solutionis ad granulationem No. V.
circa gramma unum et centigrammata
nonaginta (g 1.90)
M post granulationem f. comprimata No.
XX.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Hashajtó.
53. *Compr. phenolphthalcini fortia.*
Rp. Phenolphthalcini
grammata quinque (g 5.0)
Sacchari albi
grammata duo (g 2.0)
Pulveris chocolad.
gramma unum (g 1.0)
Solutionis ad granulationem No. II.
Circa gramma unum et centigrammata
quadraginta (g 1.40)
M. post granulationem f. comprimata No. X.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Hashajtó tabletták fekvő betegek részére.
54. *Compr. strophanti g.*
Rp. Comprimatorum strophanti g. No. XX.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Az orvos utasítása szerint szedendő, de
sémmissetre sem többet egyszerre 4 és nap í
8 darabnál.
55. *Compr. theobromini iodati.*
Rp. Compr. theobromini iodati No. XX.
D. ad phiolam.
S. Naponta 3-szor 1 darabot.
56. *Compr. theobromini iodati c. papaverino.*
Rp. Papaverini hydrochlorici
centigrammata quadraginta (g 0.40)
Kálii iodati
Natrii hydrocarbonici
aa. grammata duo (g 2.0)
Theobromini puri
grammata quinque (g 5.0)
Amyli solani
centigrammata nonaginta (g 0.90)
Solutionis ad granulationem No. VI.
circa centigrammata quinquaginta duo
(g 0.52)
Talcii Veneti
centigrammata viginti (g 0.20)
M. f. comprimata No. XX.
D. ad phiolam.
S. Naponta 3-szor 1 darabot.
57. *Compr. theophyllini comb.*
Rp. Amidazopheni
grammata sex (g 6.0)
Theophyllini
grammata quattuor (g 4.0)
Amyli solani
gramma unum et semis (g 1.5)
Solutionis ad granulationem No. II.
circa centigrammata septuaginta (g 0.70)
Post granulationem adde
Talcii Veneti
centigrammata viginti (g 0.20)
M. f. comprimata No. XX.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Naponta 3-szor 1 darabot.
58. *Compr. Vitamini C.*
Rp. Acidi ascorbinici
gramma semis (g 0.5)
Sacchari lactis
centigrammata octoginta (g 0.80)
Amyli solani
centigrammata octoginta (g 0.80)
Sacchari albi
centigrammata quadraginta (g 0.40)
Solutionis ad granulationem No. III.
Circa centigrammata quadraginta (g 0.40)
M. dein adde
Talcii Veneti
centigrammata quinque (g 0.05)
M. f. comprimata No. X.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. naponta 3-szor 1 darabot.
Rendelhető és kiszolgáltatható:
Vitamin C tabl. Richter .. 10×0.05 g.
Vitaplex C tabl. Chinoin .. 10×0.05 g.
Wandervit C tabl. Wander 10×0.05 g.
59. *Compr. sec. Wenckebach.*
Rp. Strichnini nitrici
centigrammata tria (g 0.03)
Digitalis folii pulv.
gramma unum et semis (g 1.5)
Chinini hydrochlorici
gramma unum et semis (g 1.5)
Amyli solani
gramma unum et centigrammata
viginti (g 1.20)
Talcii Veneti
centigrammata octo (g 0.08)
M. f. comprimata No. XXX.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. Naponta 3-szor 1 darabot.
60. *Cylindri hydrargyri cyanati.*
Rp. Cylind. hydrargyri cyanati Ph. H. IV.
gramma unum (g 1.0)
frustum unum
Sub signo veneni
D. S. Külsőleg.
1 gr-os Cylind. hydrargyri cyanati.
Az orvos kezébe.
61. *Cylindri hydrargyri oxycyanati.*
Rp. Cylind. hydrargyri oxycyanati
gramma unum (g 1.0)
frustum unum.
Sub. signo veneni.
D. S. Külsőleg.
1 gr-os Cylind. hydrargyri oxycyanati.
Az orvos kezébe.
62. *Decoctum saponariae Hungaricae.*
(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Decocti radices saponariae
Hungaricae
e grammatibus quinque (g 5.0)
I. a. p. ad colaturam
grammatum centum quinquaginta (g 150.0)
Liquoris ammoniaci anisati
grammata duo (g 2.0)
Extr. liquirit. depurat. aquos.
subspiss.
grammata quinque (g 5.0)
M. D. S. 2 gránként 1 evőkanállal.

63. *Decoctum senegae.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Decocti radialis senegae
grammatibus octo (g 8.0)
l. a. p. ad colaturam
grammatum centum octoginta (g 180.0)
Liquoris ammonii anisati
grammata duo (g 2.0)
M. D. S. 2 óránként 1 evőkanállal.
64. *Elixirium kali sulfoguaiaecolici.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Kali sulfoguaiaecolici
grammata tria (g 3.0)
Spiritus concentrati
grammata decem (g 10.0)
Syrupi aurantii
grammata quadraginta (g 40.0)
Aqueae destillatae
ad grammata ducenta (g 200.0)
M. D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
Hűvös helyen tartandó, romlékony.
65. *Elixirium thymi compositum.*
Rp. Elixirii thymi compositi
grammata centum quinquaginta (g 150.0)
D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
66. *Extractum chinæ fluidum.*
Rp. Extracti chinæ fluidi
grammata tringinta (g 30.0)
D. S. Étkezés előtt 30 cseppet.
67. *Extractum secalis cornuti fluidum.*
Rp. Extracti secalis cornuti fluidi
grammata viginti (g 20.0)
D. S. Szükség esetén 20 cseppet.
68. *Farina lini.*
Rp. Lini placentarum gross. pulv.
grammata centum quinquaginta (g 150.0)
D. S. Külsőleg. Lenmagliszt.
69. *Formaldehydum solutum.*
Rp. Formaldehydi soluti
grammata centum (g 100.0)
D. S. Külsőleg. Tömény formaldehyddat.
Vizzel hígítva használandó.
70. *Globuli ichthyoli.*
Rp. Ammonii sulfichthyolici
grammata undecim (g 11.0)
Gelatinae
grammata quindecim (g 15.0)
Glycerini
grammata quinquaginta quinque (55.0)
Aqueae destillatae
grammata undeviginti (g 19.0)
Solve leni calore. M. f. globuli
longiformes No. X.
D. ad scatulam.
S. Hűvelgolyók.
71. *Hexamethylentetramin.*
Rp. Hexamethylentetramini
grammata decem (g 10.0)
D. ad sacculum.
S. Naponta 3-szor 1 késheggyel
kevés vízben.
72. *Hydrogenium hyperoxydatum.*
Rp. Liquoris hydrogenii hyperoxydati
mercallis (3%)
grammata centum (g 100.0)
D. S. Külsőleg. Hatszoros vízzel
hígítva sebszóra, vagy torokszáj, stb.
öblítésre.
73. *Infusum digitalis.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Digitalis folii
gramma unum (g 1.0)
fiat l. a. infusum
ad colaturam
grammatum centum quinquaginta
(g 150.0)
D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
74. *Infusum ipecacuanhae. (A)*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Ipecacuanhae radialis (IV.)
centigrammata viginti quinque
(g 0.25)
Acid. hydrochlorici diluti
guttas tres (III.)
fiat l. a. infusum
ad colaturam
grammatum centum quinquaginta
(g 150.0)
Liquoris ammonii anisati
grammata duo (g 2.0)
M. D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
75. *Infusum ipecacuanhae mite (B.)*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Ipecacuanhae radialis (IV.)
centigrammata quinque (g 0.05)
Acid. hydrochlorici diluti
guttam unam (I.)
fiat l. a. infusum
ad colaturam
grammatum octoginta (g 80.0)
Calici acetylosaicylici
gramma unum et semis (g 1.5)
Liquoris ammonii anisati
guttas quinque (V.)
Syrupi simplicis
ad grammata centum (g 100.0)
M. D. S. Gyermek életkor szerint 1 éven
alul 1 kávéskanállal, 1 éven felül 1 gyermek-
kanállal naponta 3-szor.
76. *Infusum primulae.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Primulae radialis (IV.)
grammata tria (g 3.0)
fiat l. a. infusum
ad colaturam
grammatum centum quinquaginta
(g 150.0)
Extracti liquoritiae dep. aquos. subspiss.
grammata quinque (g 5.0)
Syrupi simplicis
grammata viginti (g 20.0)
M. D. S. 2 óránként 1 evőkanállal.
Használat előtt felezendő.
77. *Infusum sennae c. natrio sulfurico.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Sennae folii
grammata quindecim (g 15.0)
fiat l. a. infusum
ad colaturam
grammatum centum septuaginta quinque
(g 175.0)
Natrii sulfurici crystallisati
grammata viginti quinque (g 25.0)
M. f. sol. D. S. 2 óránként 1 evőkanállal a
hatás beálltáig.
78. *Kalium bromatum.*
Rp. Kali bromati
grammata decem (g 10.0)
D. ad sacculum.
S. 2 deci vízben oldani. Naponta
3-szor 1 evőkanállal.
79. *Kalium hypermanganicum.*
Rp. Kali hypermanganici cryst.
grammata quinque (g 5.0)
D. ad scatulum.
S. Külsőleg. Néhány szemet 1—2 deci vízben
oldva, öblítésre.
80. *Linimentum ad pernionem.*
Rp. Camphorae
grammata duo (g 2.0)
Collodii flexillis
grammata decem (g 10.0)
Post solutionem adde
Solutionis jodi spirituosae
Ammonii sulfichthyolici
aa. grammata quattuor (g 4.0)
M. D. S. Külsőleg. Fagybalzsam, ecsetelésre.
Használat előtt felezendő.
81. *Linimentum antirheumaticum.*
Rp. Liquoris ammoniac
grammata decem (g 10.0)
Spiritus saponati
grammata viginti (g 20.0)
Aqueae destillatae
grammata septuaginta (g 70.0)
M. D. S. Külsőleg. Bedörzsölésre.
82. *Mixtura bromata.*
Rp. Kali bromati
Natrii bromati
aa. grammata decem (g 10.0)
Aqueae destillatae
ad grammata ducenta
(g 200.0)
M. f. sol. D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
83. *Mixtura Calot.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Jodoformii pulverati
grammata viginti (g 20.0)
Aetheris depurati
grammata sexaginta (g 60.0)
Kreosoti puri
grammata decem (g 10.0)
Guajacoli puri
grammata duo (g 2.0)
Olei sesami
grammata centum et quadraginta
(g 140.0)
M. D. S. Külsőleg. Calot keverék.
Használat előtt erősen felezendő. Az orvos
kezébe.
84. *Mixtura chlorala bromata.*
Rp. Mixturae Chlorala bromatae
grammata centum (g 100.0)
D. S. Felhőtteknek naponta 3-szor 1 kávé-
kanállal.
85. *Mixtura chloroformata.*
Rp. Aetheris depurati
grammata decem (g 10.0)
Chloroformii
Spiritus concentratissimi
aa. grammata viginti (g 20.0)
Liquoris ammoniac
guttas viginti (XX.)
M. D. S.
Ajulás esetén 20 cseppet belélegzésre.
86. *Mixtura ol. aether. pro inhalatione.*
Rp. Olei pini pumilionis
Olei terebinthinae rect.
aa. grammata quinque (g 5.0)
M. D. S. 10 cseppet
belélegzésre.
87. *Mixtura sedativa.*
Rp. Natrii bromati
grammata decem (g 10.0)
Aqueae destillatae
grammata centum (g 100.0)
Syrupi hypophosphorosi comp.
grammata octoginta quinque (g 85.0)
Tincturae valerianae spir.
grammata quinque (g 5.0)
M. f. sol. D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
88. *Mixtura stomachica.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Tinturae strychni
grammata tria (g 3.0)
Tincturae chinæ compositae
Vini rhei
aa. grammata quadraginta quinque
(g 45.0)
M. D. S. Étkezés előtt félórával 25—30
csepp. Használat előtt felezendő.
89. *Mucilago salep.*
Rp. Mucilaginis salep
grammata centum (g 100.0)
D. S. Naponta 3-szor 1 kávéskanállal.
Használat előtt felezendő.
90. *Natrium salicylicum.*
Rp. Natrii salicylici
grammata decem (g 10.0)
D. ad sacculum.
S. Naponta 3-szor 1 késheggyel.
91. *Natrium sulfuricum.*
Rp. Natrii sulfurici crystallisati
grammata quinquaginta (g 50.0)
D. ad sacculum.
S. Haszajto.
92. *Oleum ad vulnera.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Olei cinnamomi
Olei caryophyllor.
Olei eucalypti
aa. gramma unum (g 1.0)
Jodi puri
Camphorae
Mentholi
aa. gramma semis (g 0.5)
Olei jecoris morrhuae
Olei lini
aa. grammata viginti (g 20.0)
M. f. sol. D. S. Külsőleg. Sebölaj.
Használat előtt felezendő.
93. *Oleum antirachiticum.*
Rp. Olei antirachitici
grammata decem (g 10.0)
D. S. A gyermek életkora szerint naponta
2-szer 1—3 cseppet.
94. *Oleum jecoris morrhuae.*
Rp. Olei jecoris morrhuae
grammata ducenta (g 200.0)
D. S. Csukamájolaj.
95. *Oleum jecoris phosphoratum.*
Rp. Olei phosphorati
grammata duo (g 2.0)
Olei jecoris morrhuae
grammata nonaginta octo (g 98.0)
M. D. S. Naponta 1 kávéskanállal.

96. *Oleum nasale.*
Rp. Olei menthae piperitae
Olei eucalypti
aa. grammata semis (g 0.5)
Paraffini liquidii
ad grammata quinquaginta (g 50.0)
M. f. sol. D. S. Orrolaj.
97. *Oleum ricini.*
Rp. Olei ricini
grammata triginta (g 30.0)
D. S. Ricinusolaj. Egyszerre bevenni.
98. *Oleum ricini pro infant.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Olei ricini
Syrupi mannati
aa. grammata viginti (g 20.0)
M. D. S. Gyermekricinus. Használat előtt erősen összerázni.
99. *Paraffinum liquidum.*
Rp. Paraffini liquidii
grammata ducenta (g 200.0)
D. S. Haszajtó. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
100. *Pasta Lassari.*
Rp. Pastae zinci salicylatae
grammata quinquaginta (g 50.0)
D. S. Lassar-paszta.
101. *Pasta zinci cum bismutho.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Bismuthi subnitrici
grammata octo (g 8.0)
Adipis lanae
Amyli tritici
Olei bellanthi
Zinci oxydati
aa. grammata decem (g 10.0)
M. exact. D. S. Launstein paszta.
102. *Pasta zinci oxydati.*
Rp. Pastae zinci oxydati
grammata triginta (g 30.0)
D. S. Zinkpaszta.
103. *Pilulae chinini 0.05.*
Rp. Chinini sulfurici
grammata duo et semis (g 2.5)
Dextrini
gramma unum et semis (g 1.5)
Glycerini
guttas tres (III.)
Aque destillatae qu. s. ut. f. l. a. pilul.
No. L.
Consp. c. pulv. sacchari
D. ad scatulam vel phiolam.
S. 0.05 gr-os chininpor labdacs.
104. *Pilulae chinini 0.10.*
Rp. Chinini sulfurici
grammata duo et semis (g 2.5)
Dextrini
gramma unum et semis (g 1.5)
Glycerini
guttas tres (III.)
Aque destillatae qu. s. ut. f. l. a. pilul.
No. XXV.
Consp. c. pulv. sacchari.
D. ad scatulam vel phiolam.
S. 0.10 gr-os chininpor labdacs.
105. *Pilulae ferroarsenici.*
Rp. Acidi arsenicosi
centigrammata decem (g 0.10)
Ferri oxalici oxydulati
grammata decem (g 10.0)
Faecis medicin. spiss.
circa grammata quinque et semis (g 5.5)
Pulv. liquiritiae radice
gramma unum (g 1.0)
Ut. f. l. a. pilul. No. C.
D. ad scatulam.
S. Naponta 3-szor 2 szemet.
Rendelhető és kiszolgáltatható a Ferrovald
ph. Wander 100 drb.
106. *Pilulae ferrocarrbonici.*
(Ph. Blandii.)
Rp. Pillularum ferrocarrbonici No. L.
D. ad scatulam.
S. Naponta 3-szor 2 szemet.
107. *Pilulae ferrochlorati.*
Rp. Ferri chlorati oxydulati cryst.
(FeCl₃·4H₂O)
grammata sex et semis (g 6.5)
Cupri sulfurici cryst.
centigrammata triginta (g 0.30)
Acid. citrici cryst.
centigrammata quinquaginta (g 0.50.)
- Sacchari albi
grammata duo (g 2.0)
Eolus alba sterilis
grammata decem (g 10.0)
Carbo. med. pulv.
gramma unum (g 1.0)
Faecis medicin. spiss.
cca. grammata undecim (g 11.0)
Ut. f. l. a. pilul. No. C.
Consp. c. pulv. grafit.
D. ad scatulam.
S. Naponta 3-szor 2 szemet.
108. *Pilulae kreosoti.*
Rp. Pilularum kreosoti Ph. H. IV.
No. C.
D. ad scatulam.
S. Naponta 3-szor 1 szemet.
109. *Pilulae roborantes.*
Rp. Acidi arsenicosi
Strychnini nitrici
aa. centigrammata quinque
(g 0.05)
Cupri sulfurici
centigrammata quindecim (g 0.15)
Ferri hydrogenio reducti
grammata quinque (g 5.0)
Pulveris liquoritiae radice
grammata duo et semis (g 2.5)
Faecis medicin. spiss.
grammata duo et semis (g 2.5)
Ut. f. l. a. pilulae No. L. Consp. c. pulv.
sacch.
D. ad scatulam.
S. Naponta 3-szor 1 szemet.
110. *Plumbum acetium basicum solutum.*
Rp. Plumbi acetici basici soluti
grammata centum (g 100.0)
D. S. Külsőleg. Egy evőkanálnyi
1 liter vízre. Borogatásra.
111. *Prophylacticum contra morbos venereos.*
Rp. Hydrargyri sozodolice
centigramma unum et semis (g 0.015)
Zinci sozodolice
centigrammata tria et semis (g 0.035)
Acidi sulfosalicylici
centigrammata sex (g 0.06)
Kalii iodati
centigrammata duo et semis (g 0.025)
Glycerini
grammata tria (g 3.0)
M. f. sol. D. S. Nemibetegségek elleni óvszer.
(Mellékelve szemcseppentő.) Használati utasítás: Közösülés előtt 1-2 cseppet a hüvelygőnyüldőzölünk. Közösülés után a hüvelygőnyüldőzölünk lemoszuk és 1-2 cseppet cseppentünk a szétnyomott hüvelygőnyüldőzölünkbe.
- Pulveres.**
112. *Pulvis acidi borici cum kalio hypermanganico.*
(Rendeléskor készítsd, összerázással keverd össze.)
Rp. Kalii hypermanganici cryst.
centigrammata viginti quinque
(g 0.25)
Acidi borici cryst.
grammata triginta (g 30.0)
M. D. ad sacculum.
S. Külsőleg. 1 liter forró vízben oldva, kihűlés után használándó.
113. *Pulvis ad aquam alkalino salinam fortiozem.*
Rp. Natrii chlorati
grammata quinque (g 5.0)
Natrii hydrocarbonici
grammata quatuordecim (g 14.0)
M. f. pulv. D. ad sacculum.
S. 1½ liter szénsavas vízben oldva, ivó-kúrához.
114. *Pulvis ad aquam alkalino salinam mitiozem.*
Rp. Natrii chlorati
grammata duo et semis (g 2.5)
Natrii hydrocarbonici
grammata sex (g 6.0)
M. f. pulv. D. ad sacculum.
S. 1½ liter szénsavas vízben oldva, ivó-kúrához.
115. *Pulvis atcalinus cum belladonna.*
Rp. Extracti belladonnae sicc.
centigrammata quindecim (g 0.15)
Magnesiae usta
Natrii hydrocarbonici
aa. grammata viginti quinque (g 25.0)
M. f. pulv. D. ad scatulam.
S. Naponta 3-szor 1 csapott kávéskanállal fél pohár vízzel.
116. *Pulvis aluminii hydroxydati.*
Rp. Aluminii hydroxydati grammata viginti quinque (g 25.0)
D. ad sacculum.
S. Naponta 3-szor 1 csapott kávéskanállal fél pohár vízzel.
117. *Pulvis antineuralgicus.*
Rp. Coffeini puri
centigrammata quatuor (g 0.05)
Amidazopheni
centigrammata viginti (g 0.20)
Phenacetini
centigrammata triginta (g 0.30)
M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. V.
S. Szükség esetén 1 port.
118. *Pulvis antirheumaticus.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Acidi acetylosalicylici
Phenochinoli
aa. centigrammata
viginti quinque (g 0.25)
Calcii carbonici praecipitati
centigrammata septem (g 0.07)
M. f. p. Dent. tal. dos. aequ.
No. XX.
S. Naponta 3-szor 1 port.
119. *Pulvis aperitivus alatinus.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Natrii sulfurici sicc.
Phenolphthaleini
Sacchari lactis
aa. grammata tria (g 3.0)
Natrii hydrocarbonici
Magnesii oxydati
aa. grammata quindecim (g 15.0)
M. f. pulv. D. ad scatulam.
Naponta 3-szor 1 csapott kávéskanállal fél pohár vízzel.
120. *Pulvis aspergins chlorosus.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Chlorogenii
grammata duodecim et semis (g 12.5)
Talei Veneti.
grammata decem (g 10.0)
Magnesii carbonici hydroxydati
grammata duo et semis (g 2.5)
M. f. p. D. scatulam.
S. Légutalmi célokra szolgáló (mustárgáz ellen) hintőpor.
121. *Pulvis calcii lactophosphor.*
Rp. Calcii lactici
Calcii phosphorici
aa. grammata viginti (g 20.0)
M. f. p. D. ad sacculum.
S. Naponta 3-szor 1 csapott kávéskanállal fél pohár vízzel bevenni.
122. *Pulvis carbo purgans.*
Rp. Carbonis medicinalis
Pulveris liquoritiae comp.
aa. grammata viginti (g 20.0)
M. f. pulv. D. ad sacculum ceratum.
S. Egy csapott kávéskanálnyi vízbe keverve bevenni.
123. *Pulvis Caroli.*
Rp. Pulveris ad aquam alkalinosulfato salinam
grammata centum (g 100.0)
D. ad scatulam.
S. Károlysó.
124. *Pulvis chinini cum acetylo-salicylico.*
Rp. Chinini sulfurici
centigrammata viginti (g 0.20)
Acidi acetylosalicylici
centigrammata quinquaginta (g 0.50)
M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. X.
S. Naponta 2-3-szor 1 port.
125. *Pulvis cholagogus.*
(Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Extracti belladonnae sicc.
centigrammata duo (g 0.02)
Phenolphthaleini
centigrammata quinque (g 0.05)
Hexamethylentetramini
centigrammata viginti quinque (g 0.25)
Natrii salicylici
gramma semis (g 0.5)
M. f. p. Dent. tal. dos. aequ. No. X.
S. Naponta 3-szor 1 port.
126. *Pulvis codeini cum stibio.*
Rp. Codeini hydrochlorici
centigrammata duo (g 0.02)
Stibii sulfurati aur.
centigrammata tria (g 0.03)
Sacchari albi
gramma semis (g 0.5)

- M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. X.
S. Naponta 3-szor 1 port.
127. *Pulvis combinatus.*
(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Amidazopheni
Calcii acetylosalicylic
Phenacetini
aa. centigrammata triginta (g 0.30)
M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. X.
S. Szükség szerint naponta 1-3 port.
128. *Pulvis digitalis cum theobromino.*
(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Digitalis folii pulv.
centigrammata decem (g 0.10)
Theobromini puri
centigrammata triginta (g 0.30)
M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. XX.
S. Naponta 3-szor 1 port.
129. *Pulvis Doveri.*
Rp. Pulveris Doveri
centigrammata decem (g 0.10)
Sacchari albi
centigrammata quadraginta (g 0.40)
M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. X.
S. Naponta 3-szor 1 port.
130. *Pulvis Doveri cum bismutho.*
Rp. Pulveris Doveri
centigrammata decem (g 0.10)
Bismuthi tannici
centigrammata quadraginta (g 0.40)
M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. XX.
S. Naponta 3-szor 1 port.
131. *Pulvis calciferri.*
Rp. Calcii lactici
Calcii phosphorici
Ferri lactici
aa. grammata decem (g 10.0)
M. f. pulv. D. ad sacculum ceratum.
S. Naponta 3-szor 1 csapott kávéskanállal,
kevés vízzel, étkezés után.
132. *Pulvis inspersorius.*
Rp. Bismuthi subgallici
grammata quinque (g 5.0)
D. ad scutulum.
S. Sebhintőpor.
133. *Pulvis ipecacuanhae cum acetylosalicylico.*
Rp. Ipecacuanhae rad. pulv.
centigrammata duo (g 0.02)
Acidii acetylosalicylici
gramma semis (g 0.5)
M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. X.
S. Naponta 3-szor 1 port.
134. *Pulvis laxans.*
Rp. Phenolphthaleini
grammata duo et semis (g 2.5)
Pulveris liquiritiae comp.
Pulveris rhei
aa. grammata quinque (g 5.0)
Natrii sulfurici sicii
grammata decem (g 10.0)
M. f. pulv. D. ad sacculum ceratum.
S. Naponta 3-szor 1 csapott kávéskanállal,
kevés vízzel.
135. *Pulvis liquiritiae composit.*
Rp. Pulv. liquiritiae comp.
grammata triginta (g 30.0)
D. ad sacculum ceratum.
S. Hashajtópor. Késhegyenként veendő,
kevés vízzel.
136. *Pulvis liquiritiae cum phenolphthaleino.*
Rp. Phenolphthaleini
grammata tria (g 3.00)
Pulveris liquiritiae comp.
grammata viginti septem (g 27.0)
M. f. pulv. D. ad sacculum ceratum.
S. Hashajtó. Késhegyenként veendő, kevés
vízzel.
137. *Pulvis Locke.*
(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Kalii chlorati (KCl) centigrammata
quadraginta duo (g 0.42)
Natrii chlorati
grammata novem (g 0.9)
Natrii hydrocarbonici
centigrammata triginta (g 0.30)
Calcii chlorati sicii (2H₂O)
centigrammata triginta (g 0.30)
M. f. pulv. D. ad sacculum ceratum.
S. 1 liter steril oldathoz.
138. *Pulvis natrii hydrocarbonici aromatic.*
Rp. Natrii hydrocarbonici
Elicosacchari menthae piperitae
aa. gramma unum (g 1.0)
M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ.
No. XX. ad caps. cerat.
S. Szódamentha porok.
139. *Pulvis natrii nitrosi et theobromini comb.*
(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Acidii phenylacetylbarbiturici
centigrammata duo (g 0.02)
Papaverini hydrochlorici
centigrammata quinque (g 0.05)
Natrii nitrosi
centigrammata tria (g 0.03)
Theobromini puri
centigrammata viginti (g 0.20)
M. f. p. Dent. tal. dos. aequ. No. XX.
S. Naponta 3-szöt 1 port.
140. *Pulvis obstipans.*
Rp. Pulveris Doveri
centigrammata decem (g 0.10)
Bismuthi subsalicylici
Tannini albuminati keratinati
Carbonis medicinalis
aa. centigrammata triginta (g 0.30)
M. f. pulv. Dent. tal. dos. aequ. No. X.
S. Szükség szerint naponta 2-3 port.
141. *Pulvis zinci aluminati.*
Rp. Zincii sulfurici pulverati
grammata viginti quinque (g 25.0)
Aluminis
grammata septuaginta quinque (g 75.0)
M. f. pulv. D. ad sacculum.
S. Külsőleg 1 kávéskanálnyi 1 liter langyos
vízre. Öblítésre.
142. *Sal laxans minerale.*
Rp. Natrii sulfurici crystallisati c. natr.
hydrocarb.
grammata centum (g 100.0)
D. S. Kristályos Károlósó.
143. *Sennae folium.*
Rp. Sennae folii
grammata decem (g 10.0)
D. S. Egy eszébe forró vízzel leönteni s
kihűlés után a leszűrt folyadék felét egy-
szerre elfogyasztani.
- Solutiones.**
144. *Solutio argenti acetici ophthalmica.*
(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Argenti acetici cryst.
centigrammata decem (g 0.10)
Aquaе destillatae
ad grammata decem (g 10.0)
M. f. sol D. S. 1%-os ezüst acetátos szem-
cseppek.
145. *Solutio argenti proteïnici.*
(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Argenti proteïnici
gramma unum (g 1.0)
Aquaе destillatae
ad grammata ducenta (g 200.0)
M. f. sol. D. S. Külsőleg. Feekendezésre.
146. *Solutio arsenicalis ferrata.*
(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Solutionis arsenicalis Fowleri
grammata quinque (g 5.0)
Tincturae pomi ferratae
grammata viginti quinque (g 25.0)
M. D. S. Naponta 3-szor 10 cseppet.
Használat előtt felrázni.
147. *Solutio atropini ophthalmica 1%.*
(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Atropini sulfurici
centigrammata quinque (g 0.05)
Aquaе destillatae
ad grammata quinque (g 5.0)
M. f. sol. D. sub signo veneni.
S. Külsőleg. 1% atropin szemcseppek.
148. *Solutio codeini 2%.*
Rp. Codeini hydrochlorici
centigrammata viginti (g 0.20)
Aquaе destillatae
grammata decem (g 10.0)
M. f. sol. D. S. Naponta 1-3-szor 20 cseppet.
149. *Solutio emetica.*
Rp. Cupri sulfurici cryst.
gramma unum (g 1.0)
Aquaе destillatae
grammata sexaginta (g 60.0)
M. f. sol. D. S. kétpercenként 1 evőkanállal
a hányás beállításáig.
150. *Solutio fuchsini cum resorcino.*
(Sol. castellani.)
Rp. Fuchsini basici
centigrammata viginti quinque (g 0.25)
Spiritus concentrati
gramma quinque (g 5.0)
Acidii borici
gramma semis (g 0.5)
Resorcini
grammata duo (g 2.0)
Acetoni
grammata duo et semis (g 2.5)
Aquaе carbolisat. (2%)
grammata quinquaginta (g 50.0)
M. f. sol. D. ad vitrum flav. S. Külsőleg.
Ecsetelésre.
151. *Solutio jodi spirituosae.*
Rp. Solutionis jodi spirituosae
grammata decem (g 10.0)
D. S. Külsőleg. Jódoldat.
152. *Solutio kalii iodati.*
Rp. Kalii iodati
grammata quinque (g 5.0)
Aquaе destillatae
grammata centum quinquaginta (g 150.0)
M. f. sol.
D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
153. *Solutio kalii iodati cum bromo.*
Rp. Kalii iodati
grammata quinque (g 5.0)
Kalii bromati
grammata decem (g 10.0)
Aquaе destillatae
ad grammata ducenta (g 200.0)
M. f. sol.
D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
154. *Solutio kalii iodati cum jodo.*
(Sol. Lugoli.)
Rp. Jodi puri
gramma semis (g 0.5)
Kalii iodati
gramma unum (g 1.0)
Aquaе destillatae
ad grammata viginti (g 20.0)
M. f. sol.
D. S. Lugoloidat.
155. *Solutio opii conc. 2%.*
Rp. Opii concentr.
centigrammata viginti (g 0.20)
Glycerini
grammata duo (g 2.0)
Spiritus concentr.
gramma unum et semis (g 1.5)
Aquaе destillatae
ad grammata decem (g 10.0)
M. f. solutio
D. S. Szükség esetén 10-20 cseppet.
156. *Solutio paraldehydi cum bromo.*
(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Kalii bromati
grammata septem (g 7.0)
Paraldehydi
Syrupi liquiritiae
aa. grammata decem (g 10.0)
Aquaе destillatae.
aa. grammata ducenta (g 200.0)
M. f. sol.
D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
Használat előtt felrázandó.
157. *Solutio pepsini.*
(Rendeléskor készítendő.)
Rp. Acidii hydrochlorici diluti
Glycerini
aa. grammata decem (g 10.0)
Aquaе destillatae
grammata centum septuaginta
(g 170.0)
Dein adde:
Pepsini
grammata decem (g 10.0)
M. f. sol.
D. S. Étkezés közben egy evőkanállal fél
pohár vízben. Hűvös helyen tartandó,
romlékony.
158. *Solutio pilocarpini ophthalmica 2%.*
Rp. Pilocarpini hydrochlorici
centigrammata viginti (g 0.20)
Aquaе destillatae
ad grammata decem (g 10.0)
M. f. sol. D. sub signo veneni.
S. Külsőleg. 2%-os pilocarpin szemcseppek.
Az orvos kezébe.
159. *Solutio salis thebaici 1%.*
Rp. Morphini hydrochlorici
centigrammata decem (g 0.10)

- Aquae destillatae**
ad grammata decem (g 10.0)
M. f. sol.
D. S. Szükség szerint naponta 1—3-szor 15 cseppet.
- 160. Solutio tannini ad combustionem.**
(Rendeléskor készítenendő.)
Rp. Acidi tannici grammata decem (g 10.0)
Aquae destillatae ad grammata ducenta (g 200.0)
M. f. sol.
D. S. A sebet az oldattal átítatott mullal bekötni és a kötést naponta váltani.
- 161. Solutio theobromini nitrosojodati.**
Rp. Natrii nitrosi grammata semis (g 0.5)
Kalii iodati grammata duo (g 2.0)
Theobromini natrii salicylicae grammata quinque (g 5.0)
Aquae destillatae ad grammata ducenta (g 200.0)
M. f. sol.
D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
- 162. Solutio zinci chlorati.**
Rp. Zinci chlorati grammata sexaginta (g 60.0)
Aquae destillatae ad grammata ducenta (g 200.0)
Acidi hydrochlorici diluti qu. s. ad perfect. solutionem.
D. S. Külsőleg, 1 evőkanállal 1 liter vízre. Öblítésre.
- Solutiones steriles pro inj.**
- 163. Solutio arsenicalis „Pearson“ pro inj. (1%) in vitro.**
Rp. Natrii arsenici centigrammata decem (g 0.10)
Solve in aquae bisdestillatae grammatibus quinque (g 5.0)
Acidi hydrochlorici n/10, qu. s. ut fiat solutio neutralis dein adde:
Natrii chlorati centigrammata septem (g 0.07)
Cocaini novi hydrochlorici centigrammata viginti (g 0.20)
Acidi hydrochlorici n/1000 ad cm. cub. decem (10)
Filt. D. in vitro c. pileolo tecto. *
Sterilisetur.
S. Solutio steril. Pearson 1%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe. *) részszel nagyobb ártalmú üvegbe tölteni, a gumisapkát ráhúzni, majd lekötni ügyszerilizálni.)
- 164. Solutio arsenicalis „Pearson“ pro inj. (2%) in vitro.**
Rp. Natrii arsenici centigrammata viginti (g 0.20)
Solve in aquae bisdestill. grammatibus quinque (g 5.0)
Acidi hydrochlorici n/10, qu. s. ut f. solutio neutralis dein adde:
Natrii chlorati centigrammata sex (g 0.06)
Cocaini novi hydrochlorici centigrammata viginti (g 0.20)
Acidi hydrochlorici n/1000 ad cm. cub. decem (10)
Filt. D. in vitro c. pileolo tecto. *)
Sterilisetur.
S. 2%. Solutio steril. Pearson.
- *) Befecskendezésre. Az orvos kezébe. (Lásd: 163. sz. receptet.)**
- 165. Solutio arsostrychnini pro inj. in amp.**
Rp. Natrii arsenici. milligrammata undecim (g 0.011)
Aquae destillatae gramma semis (g 0.5)
Acidi hydrochlorici n/10 qu. sat ut f. solutio neutralis.
Dein adde:
Strychnini nitrici decimilligrammata quinque et semis (g 0.00055)
Natrii chlorati milligrammata octo (g 0.008)
Natrii glycerinophosphorici Cocaini novi hydrochlorici aa. milligrammata quattuordecim (g 0.014)
Acidi hydrochlorici n/1000 ad cm. cub. 1.1
Filt. D. in amp. cub. 1.1 Dentur tal. dos.
No. X. Sterilisetur.
S. Solutio arsostrychnini steril. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 166. Solutio atropini (0.95%) c. papaverino (4%) pro inj. in amp.**
Rp. Atropini sulfurici milligramma semis (g 0.0005)
Papaverini hydrochlorici milligrammata quadraginta quattuor (g 0.044)
Solve in acid. hydrochloric. n/2000. ad cm. cub. 1.1
D. in ampull. Sterilisetur. frustum unum:
S. Solutio steril. Atropini 0.05 % c. papaverino 4%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 167. Solutio calcii chlorati pro inj. intravenosa (10%) in amp.**
Rp. Solutiois calcii chlorati 10% cm. cub. decem et semis (g 10.5)
D. in amp. Sterilisetur. frustum unum
S. Solutio steril. Calcii chlorati 10%. Intravénás befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 168. Solutio calcii gluconici pro inj. intramuscularis. 10% in amp.**
Rp. Solutiois calcii gluconici 10% cm. cub. decem et semis (10.5)
D. in amp. Sterilisetur. frustum unum:
S. Solutio steril. Calcii gluconici 10%. Intramuscularis vagy intravénás befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 169. Solutio camph. in: ol. pro inj. (20%) in amp.**
Rp. Olei camphorati 20%, in amp. cm. cub. 1.1
Sterilisetur.
frustum unum:
D. S. Ol. camphor. steril. 20%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 170. Solutio cocaini novi 2%) c. adrenalino pro inj. in amp.**
Rp. Cocaini novi hydrochlorici milligrammata quadraginta quattuor (g 0.044)
Solutiois adrenalini 1% centigrammata quinque (g 0.05)
Natrii bisulfurosi milligrammata duo (g 0.002)
Solve in n/2000 acido hydrochlorico cm. cub. 2.2
D. in amp. Sterilisetur.
frustum unum:
S. Sol. steril. cocaini novi 2%. c. adrenalino. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 171. Solutio coffeini natrii benzoici (20%) pro inj. in amp.**
Rp. Solutiois coffeini natrii benzoici 20% cm. cub. 1.1
D. in amp. Sterilisetur.
frustum unum:
S. Sol. steril. coffeini natrii benzoici 20%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 172. Solutio hexamethylenetramini pro inj. (40%) in amp.**
Rp. Solutiois hexamethylenetramini 40% cm. cub. decem et semis (10.5) frustum unum:
D. in amp. Sterilisetur.
S. Solutio steril. hexamethylenetramini 40%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 173. Solutio Natrii chlorati hypertonica pro inj. intravenosa (10%) in vitro.**
Rp. Natrii chlorati gramma unum et centigrammata quinque (g 1.05)
Solve in aquae bisdestillatae ad cm. cub. decem et semis (10.5)
Filt. D. in vitro c. pileolo tecto. *)
Sterilisetur.
D. S. Solutio natrii chlorati hypertonica 10%. Intravénás befecskendezésre. Az orvos kezébe.
*) Lásd a 163. sz. receptet.
- 174. Solutio Natrii nitrosi pro inj. (4%) in amp.**
Rp. Solutiois natrii nitrosi 4% cm. cub. 1.1
D. in amp. Sterilisetur. frustum unum:
S. Solutio steril. natrii nitrosi 4%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 175. Solutio Natrii thiosulfurici pro inj. (10%) in amp.**
Rp. Solutiois natrii thiosulfurici 10% cm. cub. 10.5
D. in amp. Sterilisetur.
frustum unum:
S. Sol. steril. natrii thiosulfurici 10%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 176. Solutio Natrii thiosulfurici pro inj. (40%) in amp.**
Rp. Solutiois natrii thiosulfurici 40% cm. cub. 10.5
D. in amp. Sterilisetur.
frustum unum:
S. Solutio steril. natrii thiosulfurici 40%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 177. Solutio olei terebinthinae in oleo pro inj. (20%) in amp.**
Rp. Olei terebinthinae centigrammata viginti duo (g 0.22)
Aethylit aminobenzoici milligramma'a undecim (g 0.011)
Ol. sesami ad gramma unum et centigrammata decem (g 1.10)
frustum unum:
M. f. sol. D. in amp. Sterilisetur.
S. Ol. terebinthinae 20%. Steril. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 178. Solutio opii conc. (2%) pro inj. in amp.**
Rp. Opii concentrati milligrammata viginti duo (g 0.022)
Solve in n/2000 acido hydrochlorico ad cm. cub. 1.1
frustum unum:
D. in amp. Sterilisetur.
S. Solutio steril. opii concentr. 2%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 179. Sol. opii conc. (2%) c. homatropino (0.15%) pro inj. in amp.**
Rp. Opii concentrati milligrammata viginti duo (g 0.022)
Homatropini methylbromati milligramma unum et semis (g 0.0015)
Solve in n/2000 acido hydrochlorico ad cm. cub. 1.1
frustum unum:
Filt. D. in amp. Sterilisetur.
S. Solutio steril. opii conc. 2% c. homatropino. 0.15% Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 180. Solutio papaverini (4%) pro inj. in amp.**
Rp. Solutiois papaverini hydrochlorici 4% cm. cub. 1.1
frustum unum:
D. in amp. Sterilisetur.
S. Solutio steril. papaverini 4%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 181. Sol. papaverini (4%) c. methylhomatropino (0.15%) pro inj. in amp.**
Rp. Homatropini methylbromati milligramma unum et semis (g 0.0015)
Papaverini hydrochlorici milligrammata quadraginta quattuor (g 0.044)
Solve in n/2000 acido hydrochlorico ad cm. cub. 1.1 frustum unum:
Filt. D. in amp. Sterilisetur.
S. Solutio steril. papaverini 4% c. homatropino 0.15% Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
- 182. Solutio Ringeri pro inj. in vitro.**
Rp. Calcii chlorati sicc. (2 H₂O) centigrammata triginti (g 0.30)
Kalii chlorati (KCl) centigrammata quadraginta duo (g 0.42)
Natrii hydrocarbonici centigrammata triginta (g 0.30)
Natrii chlorati gramma novem (g 9.0)
Aquae destillatae ad grammata mille (g 1000.0)
Filt. D. in vitro c. pileolo tecto *)
Sterilisetur.
S. Steril Ringer oldat. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
*) Lásd a 163. sz. receptet.
- 183. Solutio sacchari uvae pro inj. 20%. 20 cm. in vitro.**
Rp. Sacchari uvae grammata quattuor et centigrammata viginti (g 4.2)
Aquae bisdestillatae steril. ad cm. cub. 21
Filt. D. in vitro c. pileolo tecto. *)
Sterilisetur.
S. Sol. steril. sacchari uvae 20%. Befecskendezésre. Az orvos kezébe.
*) Lásd a 163. sz. receptet.

184. *Solutio sacchari uvae pro inj. 20%. 50 cm, in vitro.*
Rp. Sacchari uvae grammata decem et centigrammata quadraginta (g 10.4)
 Aquae bisdestillatae sterilis ad cm cub. 52
 Filtra, D. in vitro c. pileolo tecto*)
 Sterilisetur.
 S. Sol steril. sacchari uvae 20%. Befecskezendésre. Az orvos kezébe.
 *) Lásd a 163. sz. receptet.
185. *Solutio salis thebaici pro inj. (1%) in amp.*
Rp. Solutionis morphini hydrochlorici 1% in amp. cm cub. 1.1 frustum unum: D. S. Solutio steril. salis thebaici 1%. Befecskezendésre. Az orvos kezébe.
186. *Solutio salis thebaici pro inj. 3% in vitro.*
Rp. Morphini hydrochlorici centigrammata undecim (g o. 11)
 Natrii chlorati centigrammata octa (g 0.08)
 Acidi hydrochlorici n/2000 ad cm cub. 11.
 Filtra, D. in vitro c. pileolo tecto*)
 Sterilisetur.
 S. Sol. steril. salis thebaici 1%. Befecskezendésre. Az orvos kezébe.
 *) Lásd a 163. sz. receptet.
187. *Solutio salis thebaici pro inj. 2% in amp.*
Rp. Solutionis morphini hydrochlorici 2% in amp. cm cub. 1.1 frustum unum: D. S. Solutio steril. salis thebaici 2%. Befecskezendésre. Az orvos kezébe.
188. *Solutio salis thebaici pro inj. 2% in vitro.*
Rp. Morphini hydrochlorici centigrammata viginti duo (g o. 22)
 Natrii chlorati centigrammata septem (g 0.07)
 Acidi hydrochlorici n/2000 ad cm cub. 11.
 Filtra, D. in vitro cum pileolo tecto*)
 Sterilisetur.
 S. Sol. steril. salis thebaici 2%. Befecskezendésre. Az orvos kezébe.
 *) Lásd a 163. sz. receptet.
189. *Solutio salis thebaici (2%) et atropini (0.05%) pro inj. in amp.*
Rp. Atropini sulfurici decimilligrammata duo et semis (g 0.00055)
 Morphini hydrochlorici milligrammata viginti duo (g 0.022)
 Solve in acido hydrochlorico n/2000 ad cm cub. 1.1 frustum unum: Filtra, D. in amp. Sterilisetur.
 S. Solutio steril. salis thebaici 2% et atropini 0.05% Befecskezendésre. Az orvos kezébe.
190. *Solutio scopomorphini pro inj. in amp.*
Rp. Scopotamini hydrobromici decimilligrammata duo et semis (g 0.00025)
 Morphini hydrochlorici milligrammata viginti duo (g 0.022)
 Aethylmorphini hydrochlorici milligrammata triginta tria (g 0.033)
 Solve in n/2000 Acido hydrochlorico ad cm cub. 1.1 frustum unum: Filtra, D. in amp. Sterilisetur.
 S. Solutio steril. scopomorphini. Befecskezendésre. Az orvos kezébe. Csak törzskönyvezett készítmény szolgáltatható ki.
191. *Solutio strophantini g. pro inj. (0.05%) in amp.*
Rp. Strophantini-g. milligrammata semis (g 0.0005)
 Natrii chlorati milligrammata novem (g 0.009)
 Aquae destillatae frustum unum: ad cm cub. 1.1
 Filtra, D. in amp. Sterilisetur.
 S. Solutio steril. strophantini (g 0.05%). Befecskezendésre. Az orvos kezébe.
192. *Solutio vitamini C pro inj. (10%) in amp.*
Rp. Acidum ascorbinicum centigrammata undecim (g 0.11)
 Natrii hydrocarbonici centigrammata quinque (g 0.05)
 Aquae bisdestillatae ad cm cub. 1.1
 Filtra, Dentur tal. dos in amp. No. V.
 Sterilisetur.
 S. Solutio steril. vitamini C 10%. Befecskezendésre. Az orvos kezébe.
193. *Suspensio bism. salicyl. pro inj. intramusc. (10%) in vitro.*
Rp. Bismuthi subsalicylicii grammata duo et centigrammata viginti (g 2.20)
 Olei sesamii ad grammata viginti duo (g 22.0)
 M. f. l. a. suspensio.
 D. in vitro collo lato epistomeo vitro.
 Sterilisetur. S. Suspensio steril. bismuth. subsalicyl. pro inj. intramusc. 10%. Befecskezendésre. Az orvos kezébe. Használat előtt jó felrázandó.
194. *Suspensio hydrargyri salicylii pro inj. intramusc. (10%) in vitro.*
Rp. Hydrargyri salicylii gramma unum et centigrammata decem (g 1.10)
 Olei sesamii ad grammata undecim (g 11.0)
 M. f. l. a. suspensio
 D. in vitro collo lato epistomeo vitro.
 Sterilisetur.
 S. Suspensio steril. hydrarg. salicylic. pro inj. intramusc. 10%. Befecskezendésre. Az orvos kezébe. Használat előtt jól felrázandó.
195. *Species althaeae.*
Rp. Specierum althaeae grammata triginta (g 30.0)
 D. ad sacculum
 S. Egy evőkanálnyit egy csésze langyos vízzel kevergetni és kihülés után, szűrve elfogyasztani.
196. *Species antiasthmaticae ad fumigationem.*
Rp. Specierum antiasthmaticae grammata vigintiquinque (g 25.0)
 D. ad scutulum.
 S. Asthma ellen füstölésre. Az orvos rendelete szerint.
197. *Species aperitivae.*
Rp. Sennae folii grammata decem (g 10.0)
 Absinthii herbae Centaurii herbae Marubii herbae Melissa folii aa. grammata viginti (g 20.0)
 Althaeae radices Liquiritiae radices aa. grammata triginta (g 30.0)
 M. D. ad sacculum.
 S. 1 evőkanálnyit egy csésze forró vízzel kevergetni és kihülés után szűrve elfogyasztani.
198. *Species contractussem.*
Rp. Althaeae radices Liquiritiae radices aa. grammata decem (g 10.0)
 Thymi herba grammata quadraginta (g 40.0)
 M. D. ad sacculum.
 S. 1 evőkanálnyit egy csésze forró vízzel kevergetni és kihülés után szűrve elfogyasztani.
199. *Species diureticae.*
Rp. Specierum diureticae grammata quinquaginta (g 50.0)
 D. ad scutulum:
 S. 1 evőkanálnyit egy csésze forró vízzel kevergetni és kihülés után szűrve elfogyasztani.
200. *Species uvae ursi et herniariae.*
Rp. Uvae ursi folii scissae (III). grammata viginti quinque (g 25.0)
 Herniariae herba grammata quinquaginta (g 50.0)
 M. D. ad sacculum.
 S. 1 evőkanálnyit egy csésze forró vízzel kevergetni és kihülés után szűrve elfogyasztani.
- SPIRITUS.**
201. *Spiritus antirheumaticus.*
Rp. Thymoli centigrammata decem (g 0.10)
 Camphorae grammata duo (g 2.0)
 Acidi aceticii diluti grammata viginti (g 20.0)
 Spiritus diluti grammata quinquaginta (g 50.0)
 M. f. sol.
 D. S. Bedörzsölésre. Külsőleg.
202. *Spiritus menthae cum sale.*
Rp. Aetheris aceticii centigrammata sexaginta (g 0.60)
 Olei menthae piperitae gramma unum (g 1.0)
 Glycerini grammata duo (g 2.0)
 Natrii chlorati grammata duo et semis (g 2.5)
 Spiritus diluti ad grammata centum (g 100.0)
 M. f. sol.
 D. S. Mentholos sósborszesz.
203. *Spiritus salicylatus.*
Rp. Spiritus salicylati 2% grammata centum (g 100.0)
 D. S. Külsőleg. 2%-os szalicilszesz.
- SUPPOSITORIA.**
204. *Suppositoria analgetica.*
 (Rendeléskor készítendő.)
Rp. Acidi phenylaeethylbarbiturici gramma semis (g 0.5)
 Amidazopheni grammata duo et semis (g 2.5)
 Butyri cacao qu. s. ut fiant suppositoria No. V.
 Detur ad scat.
 S. Fájdalom esetén 1 kúpot.
205. *Suppositoria bensolsulfamidii.*
 (Rendeléskor készítendő.)
Rp. Paraaminobenzolsulfamidii grammata octo (g 8.0)
 Butyri cacao qu. sat. ut f. supposit. No. X.
 Detur ad scat.
 S. Naponta 1—3 kúpot.
206. *Suppositoria digitalis.*
 (Rendeléskor készítendő.)
Rp. Digitalis folii grammata quattuor (g 4.0)
 Butyri cacao qu. s. ut f. supp. No. XX.
 Detur ad scat.
 S. Naponta 3-szor 1 kúpot.
207. *Suppositoria digitalis e. theobromino.*
 (Rendeléskor készítendő.)
Rp. Digitalis folii grammata duo (g 2.0)
 Theobromini puri grammata quinque (g 5.0)
 Butyri cacao qu. s. ut f. supp. No. X.
 Detur ad scat.
 S. Naponta 3-szor 1 kúpot.
208. *Suppositoria haemorrhoidalia.*
Rp. Supposit. haemorrhoidal. Detur ad scat. No. X.
 S. Szükség szerint 1 kúpot.
209. *Suppositoria haemorrhoidalia cum cocaino.*
 (Rendeléskor készítendő.)
Rp. Cocaini hydrochlorici centigrammata decem (0.10)
 Solutiois adrenalinii guttas X.
 Resorcini centigrammata quinque (g 0.05)
 Balsami Peruviani centigrammata quindecim (g 0.15)
 Acidi borici gramma semis (g 0.5)
 Bismuthi oxyjodogallici gramma unum (g 1.0)
 Butyri cacao qu. s. ut fiant suppositoria No. V.
 Detur ad scat.
 S. Naponta legfeljebb 2 kúpot.
210. *Suppositoria opii e. belladonnae.*
 (Rendeléskor készítendő.)
Rp. Extracti belladonnae sicc. aa. centigramma decem (g 0.10)
 Butyri cacao qu. sat. ut f. supposit. No. V.
 Detur ad scat.
 S. Naponta 1—3 kúpot.
- SYRUPUS.**
211. *Syrupus ferrojodati.*
Rp. Syrupi ferri jodati grammata quinquaginta (g 50.0)
 D. S. Naponta 3-szor 10—30 cseppet, kevés vízzel bevenni.

- 212. *Syrupus hypophosphorosus comp.***
Rp. Syrupi hypophosphorosi comp. grammata ducenta (g 200.0)
 D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal, kevés vízzel bevenni.
- 213. *Syrupus kolae.***
Rp. Tincturae strychni grammata tria (g 3.0)
 Extracti kolae fluidi Ph. H. III. Tincturae Aurantii aa. grammata viginti (g 20.0)
 Natrii glycerinphosphorici sol. 50% grammata triginta (g 30.0)
 Syrupi simplicis ad grammata ducenta (g 200.0)
 M. D. S. Naponta 3-szor 1 evőkanállal.
- 214. *Tannini albuminati keratinati pulvis.***
Rp. Tannini albuminati keratinati gramma unum (g 1.0)
 Dent. tal. dos. No. X.
 S. Naponta 3-szor 1 port.
- 215. *Theobromini natrii salicylici pulvis.***
Rp. Theobromini natrii salicylici gramma semis (g 0.50)
 Dent. tal. dos. aequ. No. X.
 S. Naponta 3-szor 1 port.
- TINCTURAE.**
- 216. *Tinctura amara ferrata.***
Rp. Tincturae amarae Tincturae pomi ferratae aa. grammata quindecim (g 15.0)
 M. D. S. Naponta 3-szor 30 cseppet. Használat előtt felrázni.
- 217. *Tinctura digitalis.***
Rp. Tincturae digitalis grammata quindecim (g 15.0)
 D. S. Naponta 3-szor 15 cseppet.
- 218. *Tinctura opii.***
Rp. Tincturae opii grammata quinque (g 5.0)
 D. S. Szükség esetén 10–15 cseppet.
- 219. *Tinctura valerianae c. menthol.***
Rp. Mentholi gramma semis (g 0.50)
 Tincturae valerianae aetherea grammata quindecim (g 15.0)
 M. f. sol.
 D. S. Naponta 3-szor 15–20 cseppet.
- UNGUENTA.**
- 220. *Unguentum ad granulationem.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Boli albae sterilis grammata quinque (g 5.0)
 Zinci oxydati grammata triginta (g 30.0)
 Olei jecoris morrhuae grammata quindecim (g 15.0)
 Adipis lanae anhydr. Vasellini flavi aa. grammata vigintiquinque (g 25.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Kenőcs.
- 221. *Unguentum ad manum.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Vasellini cholesterinati grammata decem (g 10.0)
 Aquae destillatae grammata viginti (g 20.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Kézkenőcs.
- 222. *Unguentum alumini acetici.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Alumini acetici tartarici soluti Aquae destillatae aa. grammata quinque (g 5.0)
 Adipis lanae anhydr. Vasellini flavi aa. grammata viginti (g 20.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Hűsítő kenőcs.
- 223. *Unguentum anaesthetisans.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Aethylil aminobenzoici gramma unum (g 1.0)
 Unguenti simplicis ad grammata decem (g 10.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Érzéstelenítő kenőcs.
- 224. *Unguentum boraxatum alcalinum.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Natrii boracici gramma semis (g 0.5)
 Natrii hydrocarbonici gramma unum (g 1.0)
 Aquae destillatae grammata quinque (g 5.0)
 Adipis lanae anhydr. grammata quinque (g 5.0)
 Vasellini flavi ad grammata quinquaginta (g 50.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Alkalikus kenőcs.
- 225. *Unguentum calcii hypochlorosi.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Calcariae chlorate gramma unum (g 1.0)
 Aquae destillatae grammata undeviginti (g 19.0)
 Adipis lanae anhydr. Vasellini flavi aa. grammata viginti (g 20.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Kenőcs.
- 226. *Unguentum contra oxyurim.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Acidi salicylici Naphtoli B. aa. centigrammata sex (g 0.06)
 Paradichlorbenzoli centigrammata decem (g 0.10)
 Adipis lanae Vasellini flavi aa. grammata quinque (g 5.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Kenőcs.
- 227. *Unguentum contra pruriginem.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Acidi carbolicus liquefacti centigrammata decem (g 0.10)
 Unguenti simplicis ad grammata viginti (g 20.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Viszketés elleni kenőcs.
- 228. *Unguentum contra scabiem.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Sulfuris pulverati grammata viginti (g 20.0)
 Kalii carbonici puri grammata decem (g 10.0)
 Aquae destillatae grammata quinque (g 5.0)
 Vasellini flavi ad grammata centum viginti (g 120.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Kenőcs.
- 229. *Unguentum haemorrhoidale.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Cocaini novi hydrochlorici centigrammata quadraginta (g 0.40)
 Ephedriini hydrochlorici gramma semis (g 0.50)
 Mentholi centigrammata triginta (g 0.30)
 Adipis lanae anhydr. Vasellini flavi aa. ad grammata decem (g 10.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Aranyér elleni kenőcs.
- 2**
- 30. *Unguentum hydrargyri.***
Rp. Unguenti hydrargyri grammata tria (g 3.0)
 Dent. tal. dos. in caps. cerat. No. XXX.
 S. Az orvos utasítása szerint, bedörzsölésre.
- 231. *Unguentum ichthyoli salicylatum.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Acidi salicylici gramma unum (g 1.0)
 Ammonii sulfoclyolli grammata quattuor (g 4.0)
 Vasellini flavi grammata quadraginta quinque (g 45.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Kenőcs.
- 232. *Unguentum jecoris.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Olei jecoris morrhuae grammata quadraginta (g 40.0)
 Vasellini flavi grammata sexaginta (g 60.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Kenőcs.
- 233. *Unguentum Mikulitz.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Argenti nitrici crystallisati centigrammata triginta (g 0.30)
 Aquae destillatae gramma unum (g 1.0)
 Balsami Peruviani grammata tria (g 3.0)
 Unguenti zinci oxydati ad grammata triginta (g 30.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Kenőcs.
- 234. *Unguentum nasale.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Olei eucalypti Olei menthae piperitae aa. grammata semis (g 0.50)
 Vasellini flavi ad grammata decem (g 10.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Orrkenőcs.
- 235. *Unguentum ophthalmicum flavum.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Hydrargyri oxydati flavi centigrammata decem (g 0.10)
 Vasellini flavi ad grammata decem (g 10.0)
 M. exactiss. ut f. l. a. ungu.
 D. S. Sárga szemkenőcs.
- 236. *Unguentum pro infante.***
 (Rendeléskor készítenőd.)
Rp. Zinci oxydati grammata quadraginta (g 40.0)
 Ol. helianthi Adipis lanae anhydr. aa. grammata triginta (g 30.0)
 M. f. ungu.
 D. S. Zinkoxydos gyermekkenőcs.
- 237. *Unguentum sapotearini.***
 (Ungu-stearini cum oleo ricini.)
Rp. Stearini grammata duodecim et semis (g 12.5)
 Glycerini grammata triginta (g 30.0)
 Olei ricini grammata duo et semis (g 2.5)
 Aquae destillatae grammata quinquaginta (g 50.0)
 Liquoris ammoniac 10% gramma unum et semis (g 1.5)
 Olei geranii Hispanici guttam unam (l.)
 M. f. l. a. ungu.
 D. S. Stearinkrém.
- 238. *Unguentum sulfuratum.***
Rp. Unguenti sulfurati grammata centum (g 100.0)
 D. S. Kenőcs.
- 239. *Unguentum zinci oxydati.***
Rp. Unguenti zinci oxydati grammata triginta (g 30.0)
 D. S. Zinkkenőcs.
- 240. *Vaselinum boriceum.***
Rp. Vasellini cum acido borico grammata triginta (g 30.0)
 D. S. Sárga bőrvaselín.

2. számú melléklet a 202.110/1948. N. M. számú rendelethez.

A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére rendelhető nem hivatalos gyógyszerek és gyógyszerkülönlegességek.

Adigan inj. Richter	3 × 1 cm ³	Ambesid solub. inj. Richter	6 × 2 cm ³	Bismosalvan inj. Richter	30 cm ³
Adigan sol. Richter	15 gr	Ambesid solub. inj. Richter	6 × 5 cm ³	Bismosalvan inj. Richter	50 cm ³
Aktoprotin inj. Chinoin	3 × 1 cm ³	Antisacer tabl. Wander	50 × 0.1 g	Bisteril pulv. Wander	10 g
Aktoprotin inj. Chinoin	6 × 1 cm ³	Argyl pulv. Egger	0.1 g	Bizol inj. Egger	20 cm ³
Aktoprotin inj. Chinoin	1 × 5 cm ³	Betacid tabl. mite Richter	20 × 0.05 g	Bizol inj. Egger	40 cm ³

Antacidák.
(Antacida.)
Pulvis alcalinus cum belladonna 115
Pulvis aluminii hydroxydati 116
Pulvis natrii hydrocarbonici aromatici 138

Antiasthmatica.
Lásd: Spasmolyticumok.
Antilueticumok.
(Antiluetica.)
Collemplastrum hydrargyri 12
Compr. kali iodati 42
Solutio kali iodati 152
Solutio kali iodati c. bromo 153
Suspensio bismuthi salicyli. pro inj. 10% in vitro 193
Suspensio hydrargyri salicyli. pro inj. 10% in vitro 194
Unguentum hydrargyri 230

Arsenkészítmények.
Lásd: Roboransok.
Antirheumaticumok.
(Antirheumatica.)
Lásd még Analgetica.
Compr. phenochinoli 51
Linimentum antirheumaticum 81
Natrium salicylicum 90
Natrium salicylicum compr. alkalisolvens 44
Pulvis antirheumaticus 118
Spiritus antirheumaticus 201
Spiritus menthae cum sale 202

Boron és adszorbeáló szerek.
(Mucilaginosae et Adsorbentia.)
Carbo medicinalis 9
Mucilago salicp 89
Species althaeae 195

Bőrgyógyászati készítmények.
(Dermatologica.)
Linimentum ad pernionem 80
Pasta Lassari 100
Pasta zinci cum bismutho 101
Pasta zinci oxydati 102
Solutio fuchsinii cum resorcino (Sol. Castellani) 150
Spiritus salicylatus 203
Unguentum ad granulationem 220
Unguentum ad manum 221
Unguentum aluminii acetici 222
Unguentum anaesthetisans 223
Unguentum boraxatum alcalinum 224
Unguentum contra pruriginem 227
Unguentum contra scabiem 228
Unguentum ichthyoli salicylatum 231
Unguentum jecoris 232
Unguentum Mikulitz 233
Unguentum sapostearini 237
Unguentum sulfuratum 238
Unguentum zinci oxydati 239
Vaselinum borium 240

Catcumkészítmények.
Lásd belső adstringensek és roboransok.)
Pulvis calcii lactophosphorici 121
Pulvis calciferri 131
Solutio calcii chlorati pro inj. intravenosa 10% in amp. 167
Solutio calcii gluconici pro inj. intramusc. 10% in amp. 168

Cardiacumok.
(Cardiaca.)
Chinidinum sulfuricum 10
Compr. sec. Wenekebach 59
Compr. strophantini g. 54
Infusum digitalis 73
Pulvis natrii nitrosi et theobromini comb. 139
Pulvis digitalis cum theobromino 128
Solutio sacchari uvae pro inj. 20% 20 cm. in vitro 183
Solutio sacchari uvae pro inj. 20% 50 cm. in vitro 184
Solutio strophantini g pro inj. 0.05% in amp. 191
Suppositoria digitalis 206
Suppositoria digitalis cum theobromino 207
Tinctura digitalis 217

Dermatologica.
Lásd: Bőrgyógyászati szerek.
Desinficiensek (külső).
(Antiseptica pro usu externo.)
Acidum boricum 3
Compr. chlorogenii 37

Cylindri hydrargyri cyanati 60
Cylindri hydrargyri oxycyanati 61
Formaldehydum solum 69
Globuli ichthyoli 70
Hydrogenium hyperoxydatum 72
Kalium hypermanganicum 79
Mistura Calot 83
Oleum ad vulnera 92
Oleum nasale 96
Prophylacticum contra morbos venereos 111
Pulvis acidi borici cum kalio hypermanganico 112
Solutio argenti proteinici 145
Solutio fuchsinii cum resorcino 145
Solutio jodi spirituosae 151
Solutio kali iodati cum jodo 154

Desinficiensek (belső).
(Antiseptica-pro usu interno.)
Compr. benzolsulfamidii 32
Compr. hexamethylentetramini 41
Hexamethylentetramin 71
Pilulae kreosoti 108
Pulvis cholagogus 125
Solutio hexamethylentetramini pro inj. 40% in amp. 172
Solutio natrii thiosulfurici pro inj. 10% in amp. 175
Solutio natrii thiosulfurici pro inj. 40% in amp. 176
Species uvae ursi et herniariae 200
Suppositoria benzolsulfamidii 205

Diureticumok.
(Diuretica.)
Species diureticae 199
Theobromini natrii salicyli pulv. 215

Emésztő fermentumok.
Lásd: Stomachicumok.

Excitansok.
(Excitantia.)
Solutio Oleum camphoratum pro inj. 20% in amp. 169
Solutio coffeini natr. benzoici 20% pro inj. amp. 171
Syrupus kolae 213

Expectoransok.
(Expectorantia.)
Compr. ammonii chlorati 25
Compr. ammonii chlorati alkalisolventia 26
Decoctum saponariae Hungaricae 62
Decoctum senegae 63
Elixiri kali sulfoguaiaecolici 64
Elixiri thymi compositum 65
Infusum ipeacuanhae 74
Infusum ipeacuanhae mite 75
Infusum primulae 76
Mistura ol. aether. pro inhalatione 86
Pilulae kreosoti 108
Pulvis codeini cum atbio 126
Pulvis ipeacuanhae cum acetylo-salicylico 133
Solutio ol. terebinthinae in oleo seu 133
Oleum terebinthinae pro inj. 20% in amp. 177
Species contratussim 198

Érgörcs elleni szerek.
Lásd: Spasmolyticumok.

Haemostyptica.
Extr. secalis cornuti fluidum 67

Hánytató.
Solutio emetica 149

Hypnotikák.
(Lásd Narcotica és Sedativa.)
Compr. allylbarbamidii 22
Compr. barbamidii 31
Compr. Acidi phenylaeethylbarbiturici 0.10 g 20
Compr. Acidi phenylaeethylbarbiturici 0.20 g 21
Compr. diaethylbarbiturici 39
Solutio paraldehydi cum bromo 156

Laxantia.
Compr. laxantia 43
Compr. phenolphthaleini 52
Compr. phenolphthaleini fortia 53
Infusum sennae c. natrio sulfurico 77
Natrium sulfuricum 91
Oleum ricini 97
Oleum ricini pro infante 98
Paraffinum liquidum 99
Pulvis aperitivus alcalinus 119

Pulvis carbo-purgans 122
Pulvis Caroli 123
Pulvis laxans 134
Pulvis liquoritiae comp. 135
Pulvis liquoritiae cum phenolphthaleino 136
Sal laxans minerale 142
Sennae folium 143

Narcoticumok (narcotica).
Lásd: Analgetica.

Compr. codeini 0.02 g 38
Solutio codeini 2% 148
Solutio opii conc. 2% 155
Solutio opii conc. 2% pro inj. in amp. 178
Solutio opii conc. 2% c. homatropino 0.15% pro inj. in amp. 179
Solutio salis thebaici 1% 159
Solutio salis thebaici pro inj. 1% in amp. 185
Solutio salis thebaici pro inj. 1% in vitro 186
Solutio salis thebaici pro inj. 2% in amp. 187
Solutio salis thebaici pro inj. 2% in vitro 188
Solutio salis thebaici 2% c. atropino 0.05% pro inj. in amp. 189
Solutio scopomorphini pro inj. in amp. 190
Suppositoria opii c. belladonna 210

Obstipansok.
(Obstipantia.)

Pulvis Doveri 129
Pulvis Doveri cum bismutho 130
Pulvis Obstipans 140
Solutio opii conc. 2% 155
Solutio opii conc. 2% pro inj. in amp. 178
Tanninum albuminatum keratinat. pulvis 214
Tinctura opii 218

Ophthalmica.
Lásd: Szemészeti készítmények.

Phosphor készítmények.
Lásd: Roboransok.

Roboransok.
(Roborantia.)

Extractum chinae fluidum 66
Oleum jecoris morrhuae 94
Oleum jecoris phosphoratum 95
Pilulae ferroarsenici 105
Pilulae ferri carbonici 106
Pilulae ferrochlorati 107
Pilulae roborantes 109
Pulvis calcii lactophosphorici 121
Pulvis calciferri 131
Solutio arsenicalls ferrata 146
Solutio arsenicalls „Pearson“ pro inj. 1% in vitro 163
Solutio arsenicalls „Pearson“ pro inj. 2% in vitro 164
Solutio arsostrychnini pro inj. in amp. 165
Syrupus ferrojodati 211
Syrupus hypophosphorosus comp. 212
Tinctura aparae ferrata 216

Röntgencontrast-anyagok.

Baryum sulfuricum pro Röntgen 6

Sedaticumok.
(Sedativa.)

Compr. acidi phenylaeethylbarbiturici 0.015 19
Compr. bromata comp. fortia 33
Compr. codeini 0.02 g 38
Compr. opii concentrati 0.02 g 46
Kalium bromatum 78
Mistura bromata 82
Mistura chloralo bromata 84
Mistura sedativa 87
Solutio codeini 2% 148
Solutio paraldehydi c. bromo 156
Tinctura valerianae c. menthol 219

Spasmolyticumok.
(Vasodilatantia, Antiasthmatica.)

Capsulae nitroglycerini sol. 1% 8
Compr. Theophyllini comb. 37
Compr. antiasthmatica c. atropino 27
Compr. ephedri 40
Compr. nitroglycerini 45
Compr. opii concentr. c. homatropino 47
Compr. papaverini 48

Compr. papaverini comb.	49	Solutio pepsini	157	Pulv. ad aqu. alk. sal. mittior	114
Compr. theobromini iodati	55	Species aperitivae	197	Pulv. Looke	137
Compr. theobromini iodati c. papaverino	56	Tinctura amara ferrata	216	Sol. Natr. chlor. hypertonica 10% inj. in vitro	173
Solutio atropini 0.05% c. papaverino 4% inj. in amp.	166	<i>Szemészeti készítmények.</i> (Ophthalmica.)		Sol. Ringeri pro inj.	182
Solutio natrii nitrosi pro inj. 4% in amp.	174	Calomel ophthalmicum	7	Ung. Nasale	234
Solutio Opli concentr. 2% c. homatropino 0.15% pro inj. in amp.	179	Collyrium adstringens luteum dilutum	15	Ung. contra oxyurim	236
Solutio papaverini 4% pro inj. in amp.	180	Collyrium cum adrenalino	16	<i>Vaskészítmények.</i>	
Solutio papaverini 4% c. homatropino 0.15% pro inj. in amp.	181	Solutio argenti acetici ophthalmica	144	Lásd: Robóransok.	
Solutio theobromini nitrosiodati	161	Solutio atropini ophthalmica 1%	147	<i>Vasodilatantia.</i>	
Species antiasthmaticae ad fumigationem	196	Solutio pilocarpini ophthalmica 2%	158	Lásd: Spasmiolyticumok.	
<i>Stomachicumok.</i> (Stomachica.)		Unguentum ophthalmicum flavum	235	<i>Vitaminkészítmények.</i>	
Extractum chinae fluidum	66	<i>Tapaszok.</i>		Compr. antirachitica	23
Mixtura stomachica	88	Collemplastrum hydrargyri	12	Compr. vitamini C	58
Pulvis aperitivus alcalinus	110	Collemplastrum salicylatum	13	Compr. jecoris phosphoratum	95
		Collemplastrum zinci	14	Solutio vitamini C pro inj. 10% in amp.	192
		<i>Varia.</i>		Unguentum jecoris	232
		Fariáni lini	68		
		Pulv. ad aqu. alk. sal. fortior	113		

A földművelésügyi miniszter 103.680/1948. K. H. számú rendelete

a hüvelyesek forgalmának szabályozása tárgyában.

A közellátás biztosításáról szóló 3.440/1947. M. E. számú rendelet 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §.

A gazdálkodó a földadó, a terménybeszolgáltatási kötelezettség és a mezőgazdasági fejlesztési járulék teljesítésére szánt babot, borsót és lencsét az 1948. év november hó 30. napjáig köteles a gyűjtőkereskedőnek „A”, vagy „B” vételi jegyre beszolgáltatni.

2. §.

A gazdálkodó a földadó, a terménybeszolgáltatási kötelezettség és a mezőgazdasági fejlesztési járulék teljesítésére szükséges mennyiségén felül megmaradó babbal, borsóval és lencsével szabadon rendelkezik.

3. §.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; egyidejűleg a 103.480/1947. K. M. és a 100.870/1948. K. H. számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1948. évi július hó 19-én.

A miniszter helyett:

Dr. Mátéffy Géza s. k.
államtitkár.

A földművelésügyi miniszter 121.839/1948. II. 1. F. M. számú rendelete

az állattenyésztési ellenőrök képzésének szabályozása tárgyában.

A köztisztviselők minősítéséről szóló 1883: I. tc. 32. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §.

(1) A jelen rendelet hatálybalépésétől kezdődően az állattenyésztési ellenőri személyzeti létszámba tartozó állásokra — az egyébként szükséges általános feltételek fennállása esetén is — csak azt lehet ki nevezni,

a) akinek mezőgazdasági középiskolai végzettsége vagy — kivételes esetben — tanítói oklevele van és ezenfelül

b) a földművelésügyi miniszter által rendszeresített állattenyésztési ellenőri vagy baromfiszaktanácsadói

szaktanfolyamon előírt szakvizsgát sikerrel kiállotta és

c) valamely állami gazdaságban, vagy valamely állattenyésztő szervezetnél legalább egy éves gazdasági gyakorlatot szerzett.

(2) A tanítói oklevél alapján kinevezhető személyek száma az állattenyésztési ellenőri szak létszámának 10%-át nem haladhatja meg.

2. §.

(1) Az 1. §-ban megjelölt állásokra az 1949. évi december hó 31. napjáig kinevezhető az is, aki a földművelésügyi miniszter főfelügyelete alatt álló valamely állattenyésztő szervezetnél vagy valamely állami gazdaságban szerződéses viszonyban, állattenyésztési ellenőri vagy főellenőri minőségben, megszakítás nélkül legalább három évig alkalmazásban állott, ha

a) az 1. § (1) bekezdésének b) pontjában említett szaktanfolyamon rendszeresített szakvizsgát sikerrel kiállotta és ezenfelül

d) a földművelésügyi miniszter által külön e célra rendszeresített elméleti és gyakorlati vizsgát kinevezése előtt sikerrel letette.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett vizsga rendszeresítése, illetőleg szervezése iránt külön törvény intézkedés.

3. §.

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1948. évi július hó 19-én.

Dobi István s. k.
földművelésügyi miniszter.

Magyar Munka Érdemrend és Érdemérem alapszabályai.

A magyar köztársaság elnöke 4.185/1948. M. K. E. sz. elnöki elhatározásával az 1948. évi XV. törvénycikkkel alapított Magyar Munka Érdemrend és Érdemérem alábbiakban közölt alapszabályait jóváhagyta:

Magyarország Törvényhozása az 1948. évi március hó 1. napján hatályba lépett 1948: XV. törvénycikkkel Magyar Munka Érdemrendet és Érdeméremet alapított.

1. §.

Az Érdemrend és Érdemérem alapításának célja.

Az Érdemrend és Érdemérem mindazon magyar állampolgárok részére adományozható, akik az 1947: XVII. törvénycikkbe iktatott hároméves gazdasági terv megvalósítása érdekében a mezőgazdaság, az ipar, a közlekedés, vagy a kulturális és szociális építőmunka terén kiváló érdemeket szereztek.